

Technische Details

Samsung CLP-325W



Artikelinformationen	Artikelname	CLP-325W
	Artikelnummer	CLP-325W/SEE
	EAN	8808993628568
Allgemeine Spezifikationen	Technologie	elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
	Auflösung	2.400 x 600 dpi (effektive Ausgabe)
	Sprache	PCL6, PCL5c, SPL-C (Samsung Printer Language Color), XHTML-Print
	Schriften	Windows Fonts
	Speicherkapazität	256 MB
	Druckleistung (Einmalige monatliche Spitzenauslastung)	bis zu 20.000 Seiten im Monat
	Prozessor	Samsung 360 MHz
	Schnittstellen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, IEEE 802.11 b/g/n Wireless
	Sicherheit	WEP64, WEP128, TKIP, AES

	Kompatibilität	OS-Kompatibilität: Windows 2000/XP/Vista/2003/2008, Windows 7/2008 R2 (64bit only), Fedora 2~10 (32/64bit), OpenSuSE 9.1, 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), Mandriva 10.0, 10.1, 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit), RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit) SuSE Linux 9.1 (32bit) Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mac OS X 10.3~10.6, Universal Mac; WHQL: Windows 2000, XP, Vista, 2003, 2008, Windows 7/2008 R2; Smart Panel: Windows, Linux, Macintosh
Geschwindigkeit	farbig	bis zu 4 Seiten/Min.
	schwarz-weiß	bis zu 16 Seiten/Min.
	Druck der 1. Seite schwarz-weiß	≤ 14 Sek.
	Druck der 1. Seite farbig	≤ 26 Sek.
Papiermanagement	Zuführung	130 Blatt Papiermagazin
	Ausgabe	80 Blatt Face Down
	Duplexdruck	manuell
	Format für Drucker	DIN A4, DIN A5, DIN A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, 76 x 152 mm bis 216 x 355 mm
	Materialien	bedrucktes Papier, Briefumschläge, dickes Papier, dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, Folien (nur Monodruck), Normalpapier, Postkarten, Fotokarton
	Papiergewicht Standard	60 - 105 g/m ²
Benutzerführung	Bedienfeld	4 LED (Toner cmyk), 1 LED (Status, grün/rot), 1 LED (Papierstau, orange), 1 WPS Taste, 1 Soft Power Taste (An/Aus); weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörenden Software und Druckertreiber
Maße und Gewicht	Maße Gehäuse (H x B x T)	243 x 388 x 313 mm
	Maße Verpackung (H x B x T)	353 x 525 x 448 mm
	Gewicht Produkt	11 kg
	Gewicht mit Verpackung	13,3 kg

Zubehör	Netzkabel	ja
	Installations-CD mit Druckertreibern	ja
	Handbuch (CD)	ja
	Schnellstart-Hilfe	ja
	Garantiekarte	ja
Lieferumfang	Startertoner	ja
Geräuschemission	im Sleep-Modus	0 dB (A)
	im Farbdruck	≤ 45 dB (A)
	im Schwarz-Weiß-Druck	≤ 47 dB (A)
Stromversorgung	Betriebsspannung	220 - 240 V
	Frequenz	50 Hz ~ 60 Hz
Energieverbrauch (Ø)	Ausgeschaltet	≤ 0,45 W
	im Stand-by-Modus	≤ 60 W
	im Sleep-Modus	≤ 7 W
	im Durchschnitt	≤ 350 W
Verbrauchsmaterial	Toner inkl. Trommel schwarz	1.500 Seiten (Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19798) (Im Lieferumfang befindet sich Toner schwarz für 1.000 Seiten und Toner C/M/Y für 700 Seiten.)
	Toner inkl. Trommel CMYK-Farbe	1.000 Seiten (Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19798) (Im Lieferumfang befindet sich Toner schwarz für 1.000 Seiten und Toner C/M/Y für 700 Seiten.)
	OPC-Trommel	24k Seiten (s/w), 6k Seiten (Farbe) (Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19798)
	Resttonerbehälter	10k Seiten (s/w), 2,5k Seiten (Farbe) (Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19798)
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	2 Jahre Send-In-Service. Im Falle eines Defekts kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	2 Jahre Garantie, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre Garantie