DE'LONGHI PRODUKTKATALOG 2017/18

KAFFEE KÜCHE HAUSHALT KLIMA-KOMFORT

DēLonghi
Better Everyday

PRODUKTKATALOG 2017/2018

KAFFEE

Kaffeevollautomaten 2
Nespresso 18
Nescafé Dolce Gusto 36
Espressomaschinen/Siebträger 46
Filterkaffeemaschinen 54
Kombimaschinen 58
Elektrische Mokkakanne 59
Milchaufschäumer 60
Elektrische Kaffeemühlen 62
Kaffee, Zubehör & Pflegeprodukte 66

KÜCHE

Scultura Frühstücksserie 70
Distinta Frühstücksserie 72
Avvolta Frühstücksserie 74
Icona Elements Frühstücksserie 75
Icona Vintage Frühstücksserie 76
Active Frühstücksserie 78
Elektrische Öfen 80
Heißluft-Fritteusen & Multicooker 82
Roto-Fritteusen 88
Statische Fritteusen 92
Kaltzonen-Fritteusen 94
Kontaktgrills 98
Tischgrills 100
Eisbereiter 102

HAUSHALT

Akkustaubsauger 104

KLIMA-KOMFORT

Luftreiniger 108
Luftbefeuchter 112
Luftentfeuchter 114
Mobile Klimageräte 120
Radiatoren 128
Wärmewellen 131
Konvektoren 132
Keramikheizer 136
Badschnellheizer 138
Schnellheizer 139
Tischschnellheizer 142
Gasheizer 144

TECHNISCHE DATEN 146

AGB 180

IMPRESSUM 184



AUSZEICHNUNGEN

Die Auszeichnungen mit dem international renommierten red dot design award bestätigen das herausragende Design von De'Longhi. Mit dem in Fachkreisen geschätzten „red dot" wurden zum Beispiel der Kaffeevollautomat PrimaDonna S De Luxe und die Nespresso Citiz Serie prämiert.

Auch die hohen De'Longhi Qualitätsansprüche sind weltweit anerkannt. Regelmäßig werden die De'Longhi Produkte zum Beispiel von Stiftung Warentest, ÖKO-TEST, Guter Rat und ETM Testmagazin getestet und ausgezeichnet.

Als innovatives Unternehmen nimmt De'Longhi eine Vorreiterrolle im Markt ein. So sicherte sich der Premium-Kaffeevollautomat PrimaDonna Elite den Titel „Kücheninnovation des Jahres 2016" und den Plus X Award als bestes Produkt des Jahres 2015/16.



Ein De'Longhi Kaffeevollautomat ermöglicht es, zu jeder Zeit einfach und schnell den perfekten Espresso zu genießen.

Die ganze Bandbreite der Lieblingskaffeegetränke, ob authentischer Ristretto oder leckerer Cappuccino, wird dank dem Know-how des Marktführers im Bereich Kaffeevollautomaten nach ganz besonderen Standards wie von einem Barista kreiert.

Jeder Kaffee wird frisch zubereitet: dank des integrierten Mahlwerks und der professionellen Brühgruppe wird ein aromatischer Espresso als Grundlage für jedes von Ihnen gewählte Kaffeegetränk gebrüht. Für perfekten Kaffeegenuss wie beim Italiener.

PERFEKTER KAFFEE



Mit dem Kegelmahlwerk kann die individuelle Mahlstärke in 13 Stufen ganz nach Ihrem Geschmack eingestellt werden.



Das doppelte Heizsystem von De'Longhi sorgt für bis zu 77 % Energieersparnis, weil häufiges Aufheizen und Abkühlen bei der Zubereitung von Milchkaffeegetränken vermieden wird. Dies spart Energie, Zeit und es landet weniger Wasser in der Abtropfschale.

BESONDERS CREMIGER MILCHSCHAUM







Das innovative LatteCrema-System von De'Longhi sorgt dafür, dass Milch, Luft und Dampf immer im richtigen Verhältnis gemischt werden – für cremigen, feinporigen Milchschaum in der perfekten Temperatur. Die Milchschaumkonsistenz ist je nach Geschmack individuell einstellbar.

EINZIGARTIG WIE IHR GESCHMACK



Die APP-Steuerung bietet vielfältige Möglichkeiten der Personalisierung, Zugriff auf alle Einstellungen und unterstützt den Kaffeegenießer mit einem interaktiven Benutzerhandbuch und Pflegevideos (z.B. zur Entkalkung) für eine lange Lebensdauer des Gerätes.



Mit der „Mein Kaffee Funktion und über die CoffeeLink App lassen sich die Getränke individuell in Aroma, Tassengröße, Temperatur und Milchmenge zubereiten.

REINER GENUSS



Das LatteCrema Milchsystem ist mit einer Auto-Clean Funktion ausgestattet. Auf Knopfdruck werden alle Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf hygienisch gereinigt.



Die patentierte, kompakte Brühgruppe von De'Longhi ist das Herz der Maschine und garantiert durch eine hervorragende Wärmeverteilung stets perfekten Espresso oder Kaffee mit idealer Temperatur.



Die Brühgruppe lässt sich ganz einfach mit klarem Wasser reinigen. Durch ihre kompakte Bauweise ist sie besonders wartungsarm – kein Nachfetten nötig.



Smarter Genuss in seiner ganzen Vielfalt
Ob Kaffee-, Tee- oder Milchspezialitäten, Kalt- oder Warmgetränke oder sogar Kaffeecocktails – die PrimaDonna Elite Experience vereint exklusiven Genuss mit elegantem, italienischen Design.

Das integrierte 4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay sorgt für eine aufgeräumte Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung. Mit 21 vorprogrammierten Getränken und der exklusiven „Mein Kaffee" Funktion für insgesamt sechs Nutzerprofile bietet die PrimaDonna Elite Experience perfekten Genuss für jeden Geschmack. Das einzigartige Genusserlebnis ist mithilfe des intuitiven Touch-Farbdisplays nur einen Fingertipp entfernt – auf Wunsch sogar über die kostenfreie Coffee Link App per Tablet und Smartphone.

Grenzenlose Kreativität für feinste Kreationen
Dank des patentierten LatteCrema Milchschaumsystems wird jedes Kaffee- oder Milchgetränk mit unverwechselbar cremigen, feinporigen Milchschaum verfeinert. Besonderes Highlight: Mit der speziellen MixCarafe lassen sich Trinkschokolade oder erlesene kalte Kaffee- und Milchschaumkreationen ganz einfach zu Hause zubereiten.

PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE



NEU

PLUS X AWARD®
2017 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE
ECAM 656.85.MS

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für bis zu 15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere 6 eigene Kaffeekreationen**
- **Neue Mix Karaffe für kalte und heiße Getränkespezialitäten,** z.B. Trinkschokolade, Cafe Freddo, kalter Milchschaum)
- **Teefunktion mit auf die Teesorte abgestimmter Wassertemperatur (4 voreingestellte Temperaturen)**
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung
- Gehäuse mit Edelstahlelementen




PRIMADONNA ELITE



PRIMADONNA ELITE

ECAM 656.75 MS

- **4,3-Zoll-Sensor-Touch-TFT-Farbdisplay** für maximale Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für bis zu 15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere 6 eigene Kaffeekreationen**
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung
- Gehäuse mit Edelstahlelementen




PRIMADONNA ELITE



PRIMADONNA ELITE

ECAM 656.55 MS

- **3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Sensor-Touch-Direktwahltasten** für einfache Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
- **Innovative Coffee Link App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile für bis zu 15 personalisierbare vorinstallierte Kaffeespezialitäten und weitere 6 eigene Kaffeekreationen**
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5 l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse mit glänzenden und gebürsteten Flächen, klaren Konturen und dynamischen Linien
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung
- Gehäuse mit Edelstahlelementen



PRIMADONNA CLASS

Die neue PrimaDonna Class schafft unvergessliche Kaffeegenuss-Momente in Ihrem zu Hause.



Momente zum Genießen

Mit der neuen PrimaDonna Class von De'Longhi können Sie aus einer Vielzahl an Getränken Ihr Lieblingsgetränk wählen und ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten.

Dank des benutzerfreundlichen 3,5" TFT-Farbdisplays, das sich mit dem schwarzen Hintergrund, perfekt in das klare Design einfügt, ist die Bedienung intuitiv. Über die kostenlose „Coffee Link" APP bietet die PrimaDonna Class zudem vielfältige Möglichkeiten der Personalisierung, Zugriff auf alle Einstellungen und unterstützt den Kaffeegenießer mit einem interaktiven Benutzerhandbuch und Pflegevideos.

PRIMADONNA CLASS

NEU



PRIMADONNA CLASS

NEU



ECAM 556.55.B: Silber/Schwarz

NEU




ECAM 556.55.W: Weiß

PRIMADONNA CLASS

ECAM 556.75.MS


- **Leichte Bedienung durch 3,5 Zoll großes TFT Display mit 6 Direktwahl-Sensortasten** für Espresso, Coffee Long, Doppio+, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch
- **Innovative "Coffee Link" App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **6 Benutzerprofile +1 Gastprofil** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- 15 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- **Teefunktion mit auf die Teesorte abgestimmter Wassertemperatur (4 voreingestellte Temperaturen)**
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** (0,5l) für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (84 -142 mm)
- Tassenbeleuchtung
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbaren Einsatz für einfache Reinigung
- Gehäuse mit Edelstahlelementen



PRIMADONNA CLASS

ECAM 556.55.SB | W

- **Leichte Bedienung durch 3,5 Zoll großes TFT Display mit 6 Direktwahl-Sensortasten** für Espresso, Coffee Long, Doppio+, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch
- **Innovative "Coffee Link" App** für individuelle Programmierung und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **3 Benutzerprofile +1 Gastprofil** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- 13 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (84 -142 mm)
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbaren Einsatz für einfache Reinigung



PRIMADONNA S EVO



NEU


Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

PRIMADONNA S EVO

ECAM 510.55.M

- Schräg gestellten, benutzerfreundliches **LCD Bedienfeld mit Sensortasten**
- **Vielfalt auf Knopfdruck:** Espresso, Coffee Long, Doppio+, Cappuccino, Latte Macchiatto, Caffe Latte und heiße Milch
- 13 vorinstallierte Kaffee- und Milchspezialitäten und Platz für 3 weitere eigene Kreationen
- **2 Benutzerprofile** zum Speichern der persönlichen Präferenzen
- **Innovative "Coffee Link" App** für individuelle Programmierung vorinstallierter Kaffeespezialitäten und Kreation eigener Kaffeegetränke
- **Doppelwandiger Thermo-Milchbehälter** für länger optimal temperierte Milch
- Auto-Clean-Funktion für automatische, hygienische Reinigung der Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf
- Höhenverstelbarer Kaffeeauslauf für hohe Tassen und Gläser bis zu 14 cm
- **Edles, hochwertiges Design dank Edelstahl-Gehäuse**
- **Beheizte Tassenabstellfläche und Tassenbeleuchtung**
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Farbe: Silber/Edelstahl



ELETTA CAPPUCCINO TOP

PLUS X AWARD® ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2014

PLUS X AWARD® ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität



ECAM 45.766.B:
Hochglanz Schwarz mit Edelstahl-Applikationen



ECAM 45.766.W:
Hochglanz Weiß mit Edelstahl-Applikationen

ELETTA CAPPUCCINO TOP

ECAM 45.766.B | W

- **LCD-Display**
- **Leichte Bedienung durch ergonomisch schräg gestelltes Sensorbedienfeld mit Direktwahltasten aus Edelstahl** für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Long Coffee und inkl. individueller Programmierfunktion „Mein Kaffee"
- **Direktwahltaste „Milk Menu" für Espresso Macchiato, Flat White, heiße Milch und inkl. individueller Programmierfunktion „My Milk"**
- Abnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Milchbehälter, kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden
- Zusätzliche Milchaufschäumdüse für traditionelles Aufschäumen
- Integrierter De'Longhi-Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung



DINAMICA



DINAMICA
ECAM 350.75.B

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **6 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch**
- **Programmierfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Schwarz



DINAMICA



TESTSIEGER
TESTMAGAZIN - URTEIL
De'Longhi Dinamica ECAM 350.55.B
SEHR GUT 94,70 %
Im Test: 4 Kaffeevollautomaten bis 1.000 €
Testurteile: 2x sehr gut, 2x gut
www.etm-testmagazin.de
Heft 12/2016

DINAMICA
ECAM 350.55.B

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- **4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato**
- **Programmierfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Beheizte Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Schwarz




DINAMICA



DINAMICA
ECAM 350.35.SB

- **LCD-Display**
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- 4 **Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+**
- **Programmierfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke**
- Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Silber/Schwarz



DINAMICA



DINAMICA
ECAM 350.15.B

- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank **Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten**
- 4 **Direktwahltasten für Espresso, Lungo, Kaffee und Long Coffee**
- Klassische Milchaufschäumdüse
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Schwarz



MAGNIFICA



ECAM 22.366.B: Schwarz




ECAM 22.366.SB: Silber

MAGNIFICA

ECAM 22.366.B | SB

- **Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltaste für Cappuccino und digitalem Textdisplay**
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Tassenabstellfläche
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 86 bis 135 mm
- Programmierbare automatische Ein- und Abschaltung
- Energiesparmodus und Netzhauptschalter



MAGNIFICA S



ECAM 21.116.B: Schwarz



ECAM 21.116.SB: Silber

MAGNIFICA S

ECAM 21.116.B | SB

- Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- **Integrierter De'Longhi-Wasserfilter**
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA S



ECAM 22.110.B: Schwarz



ECAM 22.110.SB: Silber

MAGNIFICA S

ECAM 22.110.B | SB

- Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- **Integrierter De'Longhi-Wasserfilter**
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA
New Generation



ESAM 04.110.B: Schwarz



ESAM 04.110.S: Silber

MAGNIFICA NEW GENERATION

ESAM 04.110.B | S

- Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Manuelles Spülprogramm
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe



MAGNIFICA



MAGNIFICA

ESAM 03.120.S

- Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler für Cappuccino, Latte Macchiato oder heiße Milch
- Dampfmengenregler
- Kompakte herausnehmbare Brühgruppe
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extraleises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Vorbrüh-Aroma-System
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 8 bis 11 cm
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Automatische, programmierbare Abschaltung
- Hauptschalter und Stand-By-Funktion
- Farbe: Silber



MAGNIFICA



MAGNIFICA

ESAM 3000.B

- Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino oder Latte Macchiato
- Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge über Drehregler
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Leises Kegelmahlwerk (13-stufig)
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Farbe: Schwarz





Nespresso – das ist zunächst die Kapsel, hergestellt zur Bewahrung der Aromen des erlesensten gemahlenen Premiumkaffees. Es ist außerdem eine Maschinenserie, darauf abgestimmt, den Reichtum jeder einzelnen Kapsel mit einem speziellen Extraktionssystem zur vollen Entfaltung zu bringen. Innovation, Design und der „italienische" Charakter prägen den Stil der Produkte aus dem Hause De'Longhi.

Nespresso ermöglicht die Auswahl aus edelsten Premium-Kaffeevarietäten mit unterschiedlichen Stärke- und Charaktereigenschaften, darunter auch verschiedene Sorten für koffeinfreien Kaffeegenuss. Jede einzelne Kapsel enthält die exakt bemessene Menge fein gemahlenen Kaffees für die Zubereitung eines Espresso oder Lungo. Sie garantiert die Frische des Kaffees und bewahrt all seine Aromen bis in die Tasse.

Nespresso-Kaffeekapseln und Zubehör erhalten Sie 24 Stunden täglich beim Nespresso-Club: Telefon 0800-216 251 (gebührenfrei) oder auf www.nespresso.com



PERFEKTION ALS PHILOSOPHIE

Die innovative Nespresso-Kapsel wurde entwickelt, um die Aromen des erlesensten gemahlenen Premiumkaffees verschiedener Kaffeevarietäten zu bewahren.



APP STEUERUNG

Die neuste Generation der Nespresso-Maschinen ist nun auch per App-Steuerung bedienbar. Programmieren Sie, wann Ihr Kaffee zubereitet werden soll, verwalten Sie Ihren Kapselvorrat und verpassen Sie nie wieder die rechtzeitige Kapselbestellung oder Ihre Maschine zu entkalken.



PATENTIERTES MILCHAUFSCHÄUMSYSTEM

Die Lattissima Serie verfügt über das patentierte Milchaufschäumsystem von De'Longhi und ermöglicht so die einfache Zubereitung von cremigem Cappuccino und leckerem Latte Macchiato. Der spülmaschinenfeste Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Auf Knopfdruck werden die Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf gereinigt.



DIREKTWAHLTASTEN

Für eine einfache, intuitive Bedienung sind Ristretto, Espresso und Lungo per Direktwahltaste auswählbar. Die Lattissima Modelle bieten zudem weitere Direktwahltasten für Milchkaffeespezialitäten. Die Anzahl der Direktwahltasten ist modellabhängig.



FLOW-STOP-SYSTEM

Danke der Flow-Stop-Funktion ist die individuelle Programmierung der Direktwahltasten möglich: Stellen Sie die Füllmenge so ein, wie Sie es für Ihren Kaffee bevorzugen.



FLEXIBLE ABTROPFSCHALE

Für die große Menge cremigen Milchschaums eines echten Latte Macchiato braucht man hohe Gläser, die dank der flexiblen Tassenabstellfläche bequem unter dem Auslauf des Gerätes platziert werden können.

Lattissima Pro

Die Nespresso-Modelle Lattissima Pro und Lattissima Touch wurden von De'Longhi speziell für Kaffeegenießer entwickelt, die Milchkaffee-kreationen lieben.



Mit dem patentierten Milchaufschäumsystem können Sie mit nur einem Knopfdruck perfekte Milchkaffeespezialitäten zaubern. Die Lattissima-Modelle führen auf Knopfdruck auch die automatische Reinigung aller Milchleitungen mit Heißwasser und Dampf durch. Den Milchbehälter können Sie nach der Verwendung platzsparend im Kühlschrank aufbewahren.

Die Direktwahltasten auf den hochwertig gestalteten Bedienfeldern der Lattissima-Modelle machen die Zubereitung eines Espresso, Lungo, Cappuccino oder Latte Macchiato zum komfortablen Vergnügen.

Die Lattissima-Modelle sind perfekt darauf abgestimmt, mit einem speziellen Extraktionssystem den Reichtum jeder einzelnen Nespresso-Kapsel zur vollen Aromaentfaltung zu bringen.

Lattissima Pro

PLUS X AWARD® ausgezeichnet als BESTES PRODUKT DES JAHRES 2014

PLUS X AWARD® 2015 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort



NESPRESSO LATTISSIMA PRO

EN 750.MB

- **LCD-Display**
- **Sensor-Touch-Bedienfeld mit 7 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, heiße Milch und Heißwasser**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- **Weiße LED-Beleuchtung des Kapselbehälters**
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Aufbewahrungsfach für die Heißwasserdüse
- **Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium mit ZAMAK-Elementen und Premium-Finishing**
- Farbe: Satin Chrome



Lattissima Touch

NESPRESSO LATTISSIMA TOUCH
EN 550.S | BM

- **Soft-Touch-Bedienfeld mit 6 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch**
- Einschiebbare Tassenabstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Aufbewahrungsfach für die Heißwasserdüse



EN 550.S: Palladium Silver



EN 550.BM: Black Titanium



Lattissima Touch

NESPRESSO LATTISSIMA TOUCH
EN 550.B | R | W

- **Soft-Touch-Bedienfeld mit 6 programmierbaren Direktwahltasten für Ristretto, Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Milch**
- Einschiebbare Tassenabstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Aufbewahrungsfach für die Heißwasserdüse



EN 550.B: Glam Black



EN 550.R: Glam Red



EN 550.W: Glam White



Lattissima One

Lattissima One ist die perfekte Lösung für gelegentliche Milch-Kaffee-Genießer, die den Komfort eines Cappuccino auf Knopfdruck nicht missen möchten.



Perfekt für jeden Geschmack
Genießen Sie hin und wieder gerne einen cremigen Cappuccino oder leckeren Latte Macchiato? Mit der Lattissima One können Sie sich diesen gelegentlichen Genuss auch zu Hause erfüllten.

Ausgestattet mit einem neuen, innovativen 1-Portions-Milchsystem können Sie auf Knopfdruck ein Milch-Kaffeegetränk zubereiten. Ganz egal, welche Milchsorte Sie bevorzugen, ob Vollmilch, entrahmte Milch, Soja- oder Mandelmilch, mit dem kompakten Milchbehälter füllen Sie nur genau die Milchmenge ein, die Sie für das gewünschte Getränk benötigen und können so für das nächste Getränk eine andere Milchsorte verwenden ohne Milchreste ungenutzt ausleeren zu müssen.

Lattissima One



EN 500.W: Silky White



EN 500.BW: Mocha Brown

NESPRESSO LATISSIMA ONE

EN 500.B | BW

- Mit **patentiertem Milchaufschäumsystem von De'Longhi** für Milch-Kaffee-Spezialitäten auf Knopfdruck
- Abnehmbarer Milchbehälter (125 ml), perfekt abgestimmt auf die Zubereitung eines Milch-Kaffee-Getränks
- Der **Eco Sensor** registriert die Milchmenge im Milchbehälter und verwendet die gesamte Milchmenge, sodass keine Reste übrig bleiben
- **3 hinterleuchtete Direktwahltasten** für Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato
- Voreingestellte Mengen:
  - Espresso – 40 ml
  - Cappuccino – Espresso 40 ml / Milchschaum 135 ml
  - Latte Macchiato – Espresso 40 ml / Milchschaum 330ml
- Abnehmbare Abtropfschale - auch hohe Tassen und Gläser können verwendet werden
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug, individuell einstellbar auf 30 Minuten oder 8 Stunden
- Energieeffizienzklasse A++



NESPRESSO EXPERT

Mit einem modernen, einzigartigen Design bringt die Nespresso Expert ein optisches Highlight in die Küche: elegante, matt glänzende Oberflächen, veredelt durch einzelne Bedienelemente aus gebürstetem Aluminium und Edelstahl, unterstreichen die hochwertige Verarbeitung und Qualität der Maschine.

reddot design award winner 2017

GOLD AWARD 2017



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Getränkevielfalt
Ristretto, Espresso und Lungo sind die von Nespresso-Liebhabern geschätzten Kaffeespezialitäten. Mit der Nespresso Expert kommt nun eine weitere hinzu: der neue Nespresso Americano – für alle, die gerne einen großen, milden Kaffee genießen. Das Modelle Nespresso Expert&milk begeistert Liebhaber von Milchkaffeerezepten: Dank Aeroccino3 Milchaufschäumer zaubert es cremigen Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato.

Intuitive Bedienung
Die drehbaren Auswahlregler für Tassengröße und Temperatur machen die einfache und intuitive Bedienung am Gerät möglich. Bis zu vier Tassengrößen und 3 Temperaturstufen können hierüber eingestellt werden.

Clevere App-Steuerung
Die Nespresso Expert kann nun auch mit Ihrem Smartphone oder Tablet kommunizieren: Die Bluetooth Smart® Technologie und die Nespresso-App es möglich, z.B. Ihren Lieblingskaffee sowie die Kaffeezubereitung zu programmieren und den Kapselvorrat im Überblick zu behalten.

NESPRESSO EXPERT&MILK



NESPRESSO EXPERT&MILK
EN 355.GAE

- **Per App steuerbar**
- Motorisierte Brüheinheit: Die Kapsel wird automatisch perforiert und nach dem Brühvorgang ausgeworfen
- **Integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Heißwasserfunktion
- 2 separate Ausläufe für Kaffee und Heißwasser
- Temperatur 3-stufig einstellbar (warm, heiß, sehr heiß)
- **Kapselmanagement: LED Anzeige am Gerät bei geringem Kapselvorrat**
- Programmierbare Anschaltung
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farbe: Anthracite Grey



NESPRESSO EXPERT



NESPRESSO EXPERT
EN 350.G

- **Per App steuerbar**
- Motorisierte Brüheinheit: Die Kapsel wird automatisch perforiert und nach dem Brühvorgang ausgeworfen
- Heißwasserfunktion
- 2 separate Ausläufe für Kaffee und Heißwasser
- Temperatur 3-stufig einstellbar (warm, heiß, sehr heiß)
- **Kapselmanagement: LED Anzeige am Gerät bei geringem Kapselvorrat**
- Programmierbare Anschaltung
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farbe: Anthracite Grey



PRODIGIO
The connected machine

Ihr Smartphone kann
jetzt auch einen perfekten
Kaffee zubereiten!



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Mit der neuen Nespresso Prodigio wird die Zubereitung der Nespresso Grand Crus jetzt noch einfacher.
Erleben Sie das Zusammenspiel von Maschine, Smartphone und Ihren Lieblings-Varietäten und genießen Sie die perfekte Kaffeespezialität.

Die Nespresso-App erlaubt Ihnen den Zugriff auf alle Prodigio-Funktionen. Legen Sie den Zubereitungszeitpunkt für Ihren Kaffee fest und verwalten Sie Ihren Kapselvorrat. Verpassen Sie nie wieder, rechtzeitig eine Kapselbestellung auszulösen oder Ihre Maschine zu entkalken.

Dank flexibel platzierbarem Wassertank und Aeroccino passt die Nespresso Prodigio perfekt in jede Küche.

PRODIGIO & milk

The connected machine



NESPRESSO PRODIGIO&MILK

EN 270.SAE

- **Per App steuerbar**
- Motorisierte Brüheinheit: Die Kapsel wird automatisch perforiert und nach dem Brühvorgang ausgeworfen
- **Integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- **Flexibel in der Platzierung:** Je nach Platzbedarf kann die Basis mit Wassertank und der Aeroccino bewegt und platziert werden
- Automatischer Kapselauswurf mit Tropf-Stopp-Funktion
- **Kapselmanagement: LED Anzeige am Gerät bei geringem Kapselvorrat**
- Programmierbare Anschaltung
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farbe: Silber



PRODIGIO

The connected machine



NESPRESSO PRODIGIO

EN 170.S

- **Per App steuerbar**
- Motorisierte Brüheinheit: Die Kapsel wird automatisch perforiert und nach dem Brühvorgang ausgeworfen
- **Flexibel in der Platzierung:** Je nach Platzbedarf kann die Basis mit Wassertank und der Aeroccino bewegt und platziert werden
- Automatischer Kapselauswurf mit Tropf-Stopp-Funktion
- **Kapselmanagement: LED Anzeige am Gerät bei geringem Kapselvorrat**
- Programmierbare Anschaltung
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farbe: Silber



citiz&milk




EN 267.BAE: Black

EN 267.WAE: White

NESPRESSO CITIZ&MILK

EN 267.BAE | WAE

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- **Integrierter Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug



citiz



EN 167.B: Black

EN 167.W: White

NESPRESSO CITIZ

EN 167.B | W

- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug







EN 110.GY: Mat Grey




EN 110.B: Pure Black

NESPRESSO U

EN 110.GY | B

- **Soft-Touch-Bedienfeld mit Direktwahl für Ristretto, Espresso und Lungo**
- Voreinstellungen: 25 ml für Ristretto, 40 ml für Espresso und 110 ml für Lungo
- Elektronische Wasserstandserkennung
- **Motorisierte Brüheinheit: Die Kapsel wird automatisch perforiert und nach dem Brühvorgang ausgeworfen**
- Flexible, magnetisch gehaltene Tassen-Abstellfläche für hohe Gläser und Tassen
- Geringer Entkalkungsrhythmus
- **Flexibel in der Platzierung: Je nach Platzbedarf kann die Basis mit dem Wassertank bewegt und platziert werden.**
- Automatische Abschaltung nach 9 bzw. 30 Minuten nach dem letzten Tassenbezug einstellbar
- **Gehäuse aus mindestens 1/3 recyceltem Kunststoff**
- **Red Dot Award für das Produktdesign 2012**



Verstellbarer Wassertank (Ansicht von oben)



PIXIE CLIPS



EN 126.AE: Mit separatem Aeroccino-Milchaufschäumer

NESPRESSO PIXIE CLIPS

EN 126.AE | EN 126

- **Superkompakte Geräteabmessungen – nur 11,3 cm breit**
- **EN 126.AE: Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- Elektronische Wasserstandsanzeige
- **Austauschbare farbige Seitenteile mit einfachem Klicksystem (im Lieferumfang enthalten: Kapselmaschine mit weißen Seitenteilen und einem Austauschset mit Seitenteilen in „Coral Neon“)**
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Beleuchteter Kapselsammelbehälter
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farben: Weiß & Coral Neon



Austauschbare Seitenteile in Weiß und Coral Neon



PIXIE



EN 125.S: Electric Aluminium



EN 125.R: Carmine Red

NESPRESSO PIXIE

EN 125.S | R

- **Superkompakte Geräteabmessungen – nur 11 cm breit**
- Direktwahltasten für Espresso und Lungo
- Elektronische Wasserstandsanzeige
- Aufklappbare Tassen-Abstellfläche für hohe Tassen und Gläser
- Beleuchteter Kapselsammelbehälter
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- **EN 125.R Carmine Red: Seitenpaneele zu 98 % aus dem Aluminium recycelter Kapseln**
- **Red Dot Award für das Produktdesign 2011 und 2013**



essenza mini
& AEROCCINO3

NEU



ESSENZA MINI & AEROCCINO

EN 85.WAE

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- **Separater Aeroccino-Milchaufschäumer für die Zubereitung von cremigem Cappuccino**
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Farbe: Pure White



essenza mini

reddot design award winner 2017

DESIGN AWARD 2017

NEU

NEU

NEU



EN 85.W: PURE WHITE

EN 85.R: GLOSSY RED

EN 85.L: GREEN LIME

ESSENZA MINI

EN 85.W | R | L

- Kompakte Kaffeekapselmaschine mit sehr kleiner Stellfläche
- Kapselbehälter für ca. 6 gebrauchte Kapseln
- Energieeffizienzklasse A-40%
- Eco Modus 3 Minuten nach dem letzten Tassenbezug
- Automatische Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug





DOLCE GUSTO –
KAFFEEVIELFALT MAL ANDERS ERLEBEN:

Mit über 40 verschiedenen Sorten bieten die Dolce Gusto-Geräte ein umfangreiches Getränkeangebot. Die Zubereitung von Heiß- und Kaltgetränken lässt keine Wünsche offen. Ob kräftiger Espresso, cremiger Cappuccino, kühler Eistee oder vollmundiger Kakao – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.


Dank der intelligenten Kapseltechnologie wird der Druck, der in der Kapsel herrscht, passend zu jedem Getränk automatisch reguliert. Dadurch erreichen Sie beste Ergebnisse bei der Getränkezubereitung. Die Aromaversiegelung der einzelnen Kapsel garantiert zusätzlich höchste Qualität – Tasse für Tasse.

EINFACHE UND SAUBERE BEDIENUNG
Über den magnetischen Kapselhalter lässt sich die Getränkekapsel mühelos einlegen. Dank intuitiver Bedienung bieten die Nescafé Dolce Gusto-Geräte eine hohe Benutzerfreundlichkeit.



NESCAFÉ DOLCE GUSTO
MULTIGETRÄNKE-SYSTEM

Die Dolce Gusto Maschinen ermöglichen die Zubereitung von heißen und kalten Getränken. Mit über 40 Sorten lassen sich die leckersten Kaffee-, Tee- und Schokoladen-Kreationen zubereiten.



SENSOR-TOUCH-BEDIENFELD

Über das intuitive Sensor-Touch-Bedienfeld ist das Einstellen der benötigten Getränkemenge kinderleicht möglich – eine leichte Berührung genügt und die Getränkezubereitung kann gestartet werden.



FLOW-STOP-TECHNOLOGIE

Dank des Sensor-Touch-Bedienfeldes oder des Wählrads kann das gewünschte Getränk ganz einfach zubereitet werden. Der Dosierungsempfehlung auf der Kapsel folgend wird die Getränkemenge am Sensor-Touch-Display oder am Wählrad eingestellt. Die Maschine stoppt nach der Zubereitung automatisch.



XL-FUNKTION

Mit der XL-Funktion kann für die Getränkezubereitung eine Menge von bis zu 300 ml eingestellt werden.

Eclipse™

Design, das begeistert – Funktionen, die überraschen. Die Zubereitung einer Vielzahl an Kalt- und Heißgetränken vermutet wahrscheinlich kaum jemand, der dieses futuristische Designobjekt zum ersten Mal sieht: Die neue Dolce Gusto Eclipse von De'Longhi.



Als optischer Hochgenuss verzaubert die Dolce Gusto Eclipse in wenigen Augenblicken auch den Gaumen mit köstlichen heißen oder kalten Kaffee-, Tee- und Milchvariationen. Eine einfache Berührung reicht und die elegante kreisförmige Maschine öffnet sich automatisch für die Getränkezubereitung.

Mithilfe des innovativen Bedienfeldes mit Sensor-Touch werden die Spezialitäten vom aromatischen Espresso bis hin zum Kaffee im XL-Format mit bis zu 300 ml Füllmenge gewählt und zubereitet. Die intelligente Flow-Stop-Technologie stoppt die Maschine nach der Zubereitung automatisch. Einfaches Handling ist garantiert.

Eclipse™

DOLCE GUSTO ECPLISE

EDG 736.S | EDG 737.B

- Automatische Druckregulierung durch intelligente Kapseltechnologie
- Aluminium Thermoblock: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten
- **Intuitive Sensor-Touch-Bedienung**
- Höhenverstellbare Abtropfschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen (3 Positionen)
- Automatische Abschaltung 5 Minuten nach dem letzten Tassenbezug





EDG 736.S: Platinum Silver



EDG 737.B: Brushed Black Metal

Stelia™

DOLCE GUSTO STELIA

EDG 635.B | W | S

- Automatische Druckregulierung durch intelligente Kapseltechnologie
- **Intuitive Sensor-Touch-Bedienung**
- Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten
- Magnetischer Kapselhalter für einfaches Einsetzen der Kapseln
- Höhenverstellbare Abtropfschale aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet) für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen
- Aluminium-Thermoblock: kein Vorheizen, keine Wartezeiten





EDG 635.B: Schwarz



EDG 635.W: Weiß



EDG 636.S: Silber



Genio®

DOLCE GUSTO GENIO

EDG 465.B | EDG 466.S

- Automatische Druckregulierung durch intelligente Kapseltechnologie
- Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten
- Magnetischer Kapselhalter für einfaches Einsetzen der Kapseln
- Höhenverstellbare Abtropfschale aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet) für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen
- Aluminium-Thermoblock: kein Vorheizen, keine Wartezeiten



EDG 465.B: Schwarz





EDG 466.S: Silber

Colors™

Da fällt die Wahl nicht leicht: Rot-Gelb-Orange oder lieber Blau-Grün-Rot? Mit den austauschbaren Farbpaneelen der neuen neue Nescafé Dolce Gusto Colors kommt Farbe in die Küche.



Guter Kaffee mit guter Laune
Die neue Nescafé Dolce Gusto Colors wird mit 3 verschiedenen Farbpaneelen geliefert: Weiß mit Rot, Gelb und Orange und Schwarz mit Blau, Grün und Rot. Mit einem einfachen Klicksystem lassen sich die Farbpaneelen austauschen, sodass Sie jeden Tag mit einer anderen Farbe in den Tag starten können.

Saubere und einfache Bedienung
Der neue magnetische Kapselhalter ist verschlossen und verhindert so das Spritzen und Zurücklaufen von Restflüssigkeit. Die verwendete Kapsel lässt sich einfach und sauber entsorgen.

Colors™

DOLCE GUSTO COLORS
EDG 355.B1 | W1

- Aluminium-Thermoblock: kein Vorheizen, keine Wartezeiten
- Manuelle Füllmengenkontrolle mit intuitivem LED-Bedienfeld
- Neuer, magnetischer Easy Clean Kapselhalter
- Höhenverstellbare Abtropfschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen (3 Positionen)
- Eco Modus 1 Min. nach letztem Tassenbezug
- 3 Einsätze zur individuellen Farbgestaltung der Maschine



EDG 355.B1: Schwarz - Rot/Orange/Gelb





EDG 355.W1: Weiß - Blau/Rot/Grün

MiniMe®

reddot award 2014
winner

product design award 2014

PLUS X AWARD® 2015 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort

DOLCE GUSTO MINIME

EDG 305.WB | WR | BG

- Automatische Druckregulierung durch intelligente Kapseltechnologie
- Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten
- Magnetischer Kapselhalter für einfaches Einsetzen der Kapseln
- Höhenverstellbare Abtropfschale aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet) für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen
- Aluminium-Thermoblock: kein Vorheizen, keine Wartezeiten

1500 W | 15 bar PUMPENDRUCK | 0,8 L WASSERTANK | FLOW STOP | HEISSE & KALTE GETRÄNKE



EDG 305.WB: Weiß/Schwarz



EDG 305.WR: Weiß/Rot



EDG 305.BG: Schwarz/Grau

Jovia™

DOLCE GUSTO JOVIA

EDG 250.W | B | R

- Automatische Druckregulierung durch intelligente Kapseltechnologie
- **Manuelle Füllmengenkontrolle** über Hebelmechanik
- Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten
- Magnetischer Kapselhalter für einfaches Einsetzen der Kapseln
- Höhenverstellbare Abtropfschale aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet) für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen
- Aluminium-Thermoblock: kein Vorheizen, keine Wartezeiten

1500 W | 15 bar PUMPENDRUCK | 0,8 L WASSERTANK | FLOW STOP | HEISSE & KALTE GETRÄNKE

PLUS X AWARD® 2015 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort



EDG 250.W: Weiß



EDG 250.R: Rot



EDG 250.B: Schwarz



Für Liebhaber der Zubereitung und des Genusses traditioneller italienischer Kaffeespezialitäten ist eine Espresso-Siebträgermaschine von De'Longhi unabdingbar: Abgeleitet von den Mokka-Maschinen arbeiten sie mit erhöhtem Druck, durch den die bekannte haselnussbraune Crema, der delikate Schaum an der Oberfläche des Kaffees entsteht. Mit der Kombination von technischer Perfektion und traditionellem Stil wird Ihre Küche zur italienischen Espressobar.

E.S.E.-SYSTEM: DAS SYSTEM FÜR PERFEKTEN ESPRESSOGENUSS

Bereiten Sie Ihre Kaffeespezialität traditionell mit Pulver oder alternativ mit einem praktischen E.S.E.-Espresso-Pad zu. E.S.E. steht für „Easy Serving Espresso" – ein Standard für Kaffeepads, speziell für Espressomaschinen mit Siebträger: Die nach diesem System gebrauchsfertig vorbereiteten Einzelportionen enthalten 7 Gramm hochwertigen Kaffee zwischen zwei Lagen Filterpapier. Legen Sie ein E.S.E.-Pad einfach in den Crema-Siebträger ein und genießen Sie Ihren original italienischen Kaffeemoment.

DEDICA STYLE

TESTSIEGER
Stiftung Warentest
test
GUT (2,1)
Baugleich mit: De'Longhi Dedica EC 680
Im Test: 5 Espresso-Siebträgermaschinen
Ausgabe 12/2016
www.test.de
16XE80

NEU



EC 685.M: Shiny Metal

NEU



EC 685.BK: Black Swing (Matt-Finish)

NEU



EC 685.R: Stoned Red (Matt-Finish)

DEDICA STYLE

EC 685.M | BK | R | W

- **Thermoblock-Heizsystem**
- **Sehr schmales Design – nur 15 cm breit**
- Kurze Aufheizdauer
- Programmierbare Füllmenge
- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit illuminierten Tasten
- **Professionelle Milchaufschäumdüse** für die Zubereitung von cremigem Milchschaum, heißer Milch oder Heißwasser für Tee
- **Geeignet für vorgemahlenes Espressopulver oder vorportionierte Easy-Serving-Espresso-Pads (E.S.E.-Pads)**
- Tassenabstellfläche
- **Höhenverstellbare Abtropfschale, auch für hohe Gläser bis zu 12 cm geeignet**
- Abtropfschale herausnehmbar mit Wasserstandsanzeige
- An-/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten
- Sofort einsatzbereit dank Selbstentlüftungssystem
- Professioneller Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- Antitropfsystem
- Wasserfilter (optional)
- Entkalkungshinweis
- Gehäuse in edlem Matt-Finish oder als Vollmetallgehäuse verfügbar (modellabhängig)



NEU



EC 685.W: Chess White (Matt-Finish)



Kompakt und doch vielseitig
Die neue pumpenbetriebene ECP Espressomaschine bietet eine Reihe von intelligenten technischen Features, die es ermöglichen, eine Vielzahl von köstlichen Getränken zuzubereiten.

Vom traditionellen italienischen Espresso bis zum cremigen Cappuccino und anderen Milchkaffeegetränken. Entworfen für Liebhaber des vollmundigen Aromas von original italienischem Espresso oder authentischem Cappuccino mit cremigem Milchschaum.

Für diejenigen, die zu Hause selbst Barista sein möchten oder für jene, die die Einfachheit in der Anwendung suchen und keine Kompromisse bei der Vielfalt der Kaffeegetränke eingehen wollen.



ESPRESSOMASCHINE
ECP 35.31

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino System:** Professionelle Milchaufschäumdüse, einstellbar für die Zubereitung von heißer Milch oder cremigem Milchschaum
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 13 cm Höhe**
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Metall-Tassenwärmer
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper



ESPRESSOMASCHINE
ECP 33.21

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino-System:** die Milchaufschäumdüse vermischt Dampf, Luft und Milch zu besonders cremigem Schaum für perfekten Cappuccino
- **Exklusive Abtropfschale für große Tassen bis zu 13 cm Höhe**
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Tassenwärmer
- Dampfmengenregler
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper



ESPRESSOMASCHINE
ECP 31.21

- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- **Cappuccino-System:** die Milchaufschäumdüse vermischt Dampf, Luft und Milch zu besonders cremigem Schaum für perfekten Cappuccino
- Heißwasserfunktion
- **Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E.-Pads**
- Automatische Abschaltung
- Tassenwärmer
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E.-Pads)
- Separater Kaffeetamper

Distinta

FÜR EINEN SCHÖNEN,
GUTEN MORGEN

Die Verschmelzung der ausgereiften, sanften und doch linearen Formen mit meisterhaft beherrschter, innovativer Technologie spiegelt sich als unerwartetes Ergebnis in den Details von Distinta wider.



Das kunstfertig geformte Material zeugt von Klasse und solider Qualität. Moderne, ungewöhnliche Farben faszinieren und sorgen stilvoll für Eindruck. Die elegante Metalloptik mit mattem Finish und verchromten Details verleiht der gesamten Kollektion eine natürlich anmutende Raffinesse. Distinta steht für eine neue Dimension des Metalldesigns.

Die Kombination aus sanft fließenden Konturen mit traditionellem Vintage-Flair und geradliniger Formgebung zeigt Pioniergeist und resultiert aus einem unvergleichlichen technischen Know-how.

Das Ergebnis ist ein dynamisches, unverwechselbares Design – schlicht und zweckorientiert. In Distinta materialisiert sich zeitgemäße und doch zeitlose, pure Schönheit.

Distinta, entstanden aus dem Know-how und der fortschrittlichen Technologie von De'Longhi, präsentiert sich als Kollektion, die Stil, Zukunft, Reinheit und Eleganz zugleich verkörpert und damit zu einem unverkennbaren modernen Klassiker wird.

Distinta



ECI 341.BK: Elegance Black



ECI 341.W: Pure White



ECI 341.BZ: Future Bronze

DISTINTA ESPRESSOMASCHINE

ECI 341.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- **Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pads (Easy-Serving- Espresso)**
- Drei Filtereinsätze für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Jederzeit einsatzbereit dank des Selbstentlüftungssystems
- Tassenabstellfläche
- Automatische Abschaltung
- Dampfmengenregler
- Abnehmbare, spülmaschinenfeste Abtropfschale
- Zubehör: Kaffeetamper mit Kaffeemaß



ECI 341.CP: Style Copper



Passendes Frühstücksset mit Toaster, Wasserkocher und Milchaufschäumer: Seite 72/73



SCULTURA



ECZ 351.BG: Bronze Beige



ECZ 351.BK: Karbon Schwarz



ECZ 351.W: Zink Weiß



ECZ 351.GY: Stahl Grau

SCULTURA ESPRESSOMASCHINE

ECZ 351. BG | BK | W | GY

- **Außergewöhnliche Metalloptik mit Hochglanz-Finish und Chrom-Details**
- Zwei Filtereinsätze für 1 und 2 Tassen
- **Für Kaffeepulver und E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Integrierter Kaffeetamper
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige



Passende Frühstücksserie mit Toaster und Wasserkocher: Seite 70/71



icona VINTAGE



ECOV 311.BG: Creme



ECOV 311.BK: Schwarz/Lederoptik



ECOV 311.AZ: Azur



ECOV 311.GR: Olive

ICONA VINTAGE ESPRESSOMASCHINE

ECOV 311.BG | BK | AZ | GR

- **Elegantes Design im Retro-Look**
- Mit zwei Filtereinsätzen für 1 oder 2 Tassen
- **Für Kaffeepulver und E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Integrierter Kaffeetamper
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung (9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug)



Passende Frühstücksserie mit Toaster und Wasserkocher: Seite 76/77





FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 15750

- **Komplett frontal bedienbar:** Kaffee und Wasser lassen sich bequem einfüllen, ohne das Gerät bewegen zu müssen
- **Thermokanne**
- **Digitales Display mit Timer-Funktion**
- **Anzeige der Kaffeefrische**
- Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Thermokanne spülmaschinengeeignet
- Farbe: Schwarz/Silber





FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 15250

- **Komplett frontal bedienbar:** Kaffee und Wasser lassen sich bequem einfüllen, ohne das Gerät bewegen zu müssen
- **Glaskanne**
- **Digitales Display mit Timer-Funktion**
- **Anzeige der Kaffeefrische**
- Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Glaskanne spülmaschinengeeignet
- Farbe: Schwarz/Silber






FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 15740

- **Komplett frontal bedienbar:** Kaffee und Wasser lassen sich bequem einfüllen, ohne das Gerät bewegen zu müssen
- **Thermokanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Thermokanne spülmaschinengeeignet
- Farbe: Schwarz/Silber






FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 15240.BK

- **Komplett frontal bedienbar:** Kaffee und Wasser lassen sich bequem einfüllen, ohne das Gerät bewegen zu müssen
- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Glaskanne spülmaschinengeeignet
- Farbe: Schwarz





FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 15210.1

- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung
- Glaskanne spülmaschinengeeignet
- Automatische Abschaltung (9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug)
- Farbe: Schwarz/Silber



Distinta



ICMI 211.BK: ELEGANCE BLACK



ICMI 211.W: PURE WHITE



ICMI 211.BZ: FUTURE BRONZE



ICMI 211.CP: STYLE COPPER

DISTINTA FILTERKAFFEEMASCHINE

ICMI 211.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Inkl. Dauerfilter
- Premium-Glaskanne (spülmaschinenfest)
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Eco-Funktion – automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Aromafunktion
- Wasserstandsanzeiger



Passendes Frühstücksset mit Toaster, Wasserkocher und Milchaufschäumer: Seite 72/73



ACTIVE



ICM 14011.BK: Intense Black



NEU

ICM 14011.W: True White

ACTIVE FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 14011.BK | W | R

- 5 Tassen (0,65 l)
- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Inklusive Dauerfilter
- Wasserstandsanzeige
- Eco-Funktion: Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Glaskanne und Dauerfilter spülmaschinengeeignet
- Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Elementen



NEU

ICM 14011.R: Passion Red



Passendes Frühstücksset mit Toaster und Wasserkocher: Seite 78/79





KOMBIMASCHINE

BCO 421.S

- **Kombi-Kaffeemaschine für Espresso, Cappuccino und Filterkaffee**
- Abnehmbare Abtropfschale
- **Komplett frontal bedienbar**
- Doppeltes Wasserfilter-System
- **Edelstahlkomponenten**

FUNKTION ESPRESSOMASCHINE:

- Mit zwei Filtereinsätzen für ein oder zwei Tassen Espresso
- **Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino und Latte Macchiato

FUNKTION FILTERKAFFEEMASCHINE

- Glaskanne
- Warmhalteplatte

- Farbe: Silber/Schwarz





KOMBIMASCHINE

BCO 411.B

- **Kombi-Kaffeemaschine für Espresso, Cappuccino und Filterkaffee**
- Abnehmbare Abtropfschale
- **Komplett frontal bedienbar**
- Integrierter Wasserfilter

FUNKTION ESPRESSOMASCHINE:

- Mit zwei Filtereinsätzen für ein oder zwei Tassen Espresso
- **Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse** für Cappuccino und Latte Macchiato

FUNKTION FILTERKAFFEEMASCHINE

- Glaskanne
- Warmhalteplatte

- Farbe: Schwarz



Alicia



ALICIA ELEKTRISCHE MOKKAKANNE

EMKM 6

- **Traditionelle elektrische Mokkakanne**
- Transparenter Kunststoffbehälter mit Deckel
- Drehbare 360°-Basis
- Abschaltautomatik und Warmhaltefunktion
- **Thermoisolierter Cool-Touch-Sockel**
- Farbe: Silber/Schwarz



Alicia LATTE



EMF2.BK: Schwarz

EMF2.W: Weiß

ALICIA LATTE MILCHAUFSCHÄUMER

EMF2.BK | W

- **Automatischer Milchaufschäumer**
- **Drei Funktionen: Milch erwärmen, kalt und heiß aufschäumen**
- Milchkapazität: min. 100 ml, max. 250 ml
- **Magnetisch betriebener Rührer**
- Aufschäumaufsatz herausnehmbar für einfache Reinigung
- Abnehmbarer transparenter Deckel-Silikon-Dichtungsring
- 360° drehbare Basis
- Innenbehälter antihaftbeschichtet

500 W

Distinta



EMFI.BK: Elegance Black

DISTINTA MILCHAUFSCHÄUMER

EMFI.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Milchkapazität für bis zu 4 Tassen (min. 100 ml, max. 140 ml)
- Heißes und kaltes Aufschäumen und Warmhalten der Milch möglich
- Magnetisch betriebener Rührer
- Aufschäumaufsatz herausnehmbar für einfache Reinigung
- Abnehmbarer, transparenter Deckel mit Silikon-Dichtung
- 360° drehbare Basis
- Innenraum antihaftbeschichtet

500 W



EMFI.W: Pure White



EMFI.BZ: Future Bronze



EMFI.CP: Style Copper

Passendes Frühstücksset mit Toaster, Wasserkocher und Milchaufschäumer: Seite 72/73





DEDICA KAFFEEMÜHLEN – FÜR PERFEKTEN KAFFEEGENUSS AUF ITALIENISCHE ART

Dedicare, das italienische Wort für „widmen“, ist Namensursprung der neuen Dedica Kaffeemühle von De'Longhi. Mit der Dedica-Serie widmet sich De'Longhi zeitloser Eleganz und vor allem höchstem Kaffeegenuss. Für diesen ist – abgesehen von der Bohnenqualität – vor allem die richtige Kaffeemühle entscheidend.
Die neue Dedica Kaffeemühle erfüllt sowohl in Sachen Design als auch bei der Mahlqualität höchste Ansprüche. Mit zwei Modellvarianten und Accessoires, wie dem Siebträgeradapter und der Kaffeevorratsbox, lässt sie das Herz eines jeden Hobby-Barista höher schlagen.

Das Kernstück der Mühle bildet ein robustes Edelstahl-Kegelmahlwerk. Dank einer speziellen Legierung entsteht während des Mahlvorgangs deutlich weniger Hitze, was letztlich dem Kaffeearoma zugutekommt. 18 Einstellungsstufen sorgen zudem für präzise Mahlergebnisse. Von sehr fein für Ristretto und Espresso, bis grob für französischen Presskaffee, erfüllt die Mühle jeden Wunsch.

DEDICA KAFFEEMÜHLEN



ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE

KG 521.M

- **2,1-Zoll-LCD-Display mit Aroma-Wahlfunktion (leicht, mittel, stark)**
- **Hochwertiges Vollmetallgehäuse**
- Tassenwahlschalter für 1 bis 14 Tassen
- **Hochwertiges Edelstahl-Kegelmahlwerk**, der oberer Einsatz des Mahlwerk ist für die einfache Reinigung herausnehmbar
- Individuell einstellbare Mahlgradeinstellung (von 1 bis 18 für Espresso, Filterkaffee und French Press)
- 2 Optionen für die Ausgabe des Kaffeepulver: in den Kaffeepulverbehälter oder direkt in den Siebträgerhalter der Espressomaschine mittels eines Adapters
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter für bis zu 170 g gemahlenen Kaffee
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- Farbe: Silber/Schwarz



ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE

KG 520.M

- Manuelle Bedienung (2 Bedientasten)
- **Hochwertiges Vollmetallgehäuse**
- Tassenwahlschalter für 1 bis 14 Tassen
- **Hochwertiges Edelstahl-Kegelmahlwerk**, der oberer Einsatz des Mahlwerk ist für die einfache Reinigung herausnehmbar
- Individuell einstellbare Mahlgradeinstellung (von 1 bis 18 für Espresso, Filterkaffee und French Press)
- 2 Optionen für die Ausgabe des Kaffeepulver: in den Kaffeepulverbehälter oder direkt in den Siebträgerhalter der Espressomaschine mittels eines Adapters
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter für bis zu 170 g gemahlenen Kaffee
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- Farbe: Silber/Schwarz





ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
KG 89

- Für bis zu 12 Tassen
- 120 g transparenter Bohnenbehälter mit Deckel
- **Scheibenmahlwerk**
- Mahlgradeinstellung von grob bis fein
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter
- Tassenwahlschalter
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- **Edelstahl- und Kunststoffgehäuse**
- Farbe: Silber/Schwarz

150 W



ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
KG 79

- Für bis zu 12 Tassen
- 120 g transparenter Bohnenbehälter mit Deckel
- **Scheibenmahlwerk**
- Mahlgradeinstellung von grob bis fein
- Transparenter, herausnehmbarer Kaffeepulverbehälter
- Tassenwahlschalter
- Rutschfester Untergrund
- Vollständige Kabelaufbewahrung
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: Schwarz

150 W



TESTSIEGER
TESTMAGAZIN - URTEIL
De'Longhi KG 49
GUT 90,8 %
Im Test: 5 Kaffeemühlen mit Schlagmahlwerk
Testurteile: Sie gut
Heft 06/2015

ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
KG 49

- Für bis zu 12 Tassen
- 90 g transparenter Bohnenbehälter mit Deckel
- **Schlagmahlwerk**
- Mahlgradeinstellung von grob bis fein
- Abnehmbarer Behälter für Kaffeebohnen und -pulver
- Tassenwahlschalter
- Rutschfeste Standfüße
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: Schwarz

150 W



KIMBO KAFFEEBOHNEN

ESPRESSO PRESTIGE

5513296811
1 kg
Ausgewogene Espressomischung mit reichem Aroma und einer feinen typischen Fruchtnote zentralamerikanischer Arabicas.



KIMBO KAFFEEBOHNEN

ESPRESSO 100% ARABICA

5513215211
1 kg
Intensive Mischung aus 8 Arabica-Sorten, vorwiegend aus Südamerika, magenfreundlich mit geringem Koffeingehalt und besonders milden, weichen Geschmack



KIMBO KAFFEEBOHNEN

ESPRESSO CLASSIC

5513215201
1 kg
Durch schonend langsame Röstung gut verträglich mit bestechend würzigem Geschmack und dichter Crema.



KIMBO E.S.E. PADS

CLASSIC

5513290241
18 Stück
Kräftig und intensiv im Geschmack, für den original italienischen Espresso



ENTKALKER

ECODECALK

5513296041
500 ml
für 4 Anwendungen, 100 % umweltfreundlicher Entkalker



ENTKALKER

MINI ECODECALK

5513296011
2 x 100 ml
für 2 Anwendungen



PFLEGE-SET FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN

DL SC004

2 x 100 ml Entkalker, Milchschaumdüsen-Reiniger, Pinsel, Teststreifen für Wasserhärte, Reinigungs- und Mikrofasertuch



MILCHSCHAUMDÜSEN-REINIGER

SER 3013

250 ml
für die zusätzliche Reinigung der Milchleitungen



WASSERFILTER

DL SC002

Ersatzkartusche
Optimiert die Kaffeequalität und schützt Geräte vor Verkalkung.
Wechselempfehlung: 2 Monate



2ER-SET

ESPRESSO-GLÄSER

5513214591
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



2ER-SET

CAPPUCCINO-GLÄSER

5513214601
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet



2ER-SET

LATTE-MACCHIATO-GLÄSER

5513214611
- Doppelwandige Thermogläser
- Isolierfunktion für kalte und warme Getränke
- Spülmaschinengeeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	UVP	VPE	EAN
5513296811	Kimbo Espresso Prestige, 1 kg	25,99 €	6	8002200140632
5513215211	Kimbo Espresso 100% Arabica , 1kg	23,99 €	6	8002200140465
5513215201	Kimbo Espresso Classic, 1 kg	21,99 €	6	8002200140632
5513290241	Kimbo Classic E.S.E.-Pads für Siebträger, 18 Stück	8,99 €	12	8002200146719
5513214591	2er-Set Espresso-Thermogläser	11,99 €	12	8004399324787
5513214601	2er-Set Cappuccino-Thermogläser	14,99 €	12	8004399324893
5513214611	2er-Set Latte-Macchiato-Thermogläser	16,99 €	12	8004399324794



MILCHAUFSCHÄUM-KANNE

5513292881
Hochwertiges Kännchen (400 ml) zum manuellen Milchaufschäumen



KAKAOSTREUER

5532125400
Praktischer und eleganter Kakaostreuer aus Edelstahl mit geprägtem De'Longhi-Logo und Kunststoff-Deckel



SERVIERTABLETT

5532125500
Elegantes rechteckiges Tablett aus Edelstahl mit geprägtem De'Longhi-Logo, Abmessungen: 35,5 x 28,5 cm



REGALDISPLAY

5513229401
Bestückt mit: EcoDecalk (2x100ml), Milchschaumdüsenreiniger und Wasserfilter - als Zweitplatzierung oder zur Platzierung auf dem Verkaufstresen

Artikelnummer	Bezeichnung	UVP	VPE	EAN
5513296041	Entkalker EcoDecalk, 500 ml, 4 Anwendungen	14,99 €	12	8004399326217
5513296011	Entkalker Mini EcoDecalk, 2 x 100 ml	8,99 €	18	8004399327146
DL SC004	Pflege-Set für Kaffeevollautomaten	34,99 €	14	8004399327184
SER 3013	Milchschaumdüsen-Reiniger, 250 ml	7,49 €	30	8004399324855
5513292811	Wasserfilter DL SC002	9,99 €	10	8004399327252
5513292881	Milchaufschäumkanne, 400 ml, Edelstahl	19,99 €	6	8004399328198
5532125400	Kakaostreuer	11,99 €	120	8004399321854
5532125500	Serviertablett	27,99 €	25	8004399321809
5513229401	Regaldisplay	195,99 €	1	8004399331938



Ein leckeres und vielseitiges Frühstück ist der beste Start in den Tag: Mit Obst, frischen Brötchen oder Toast, einem belebenden Kaffee und aromatischen Tee sind Schwung und gute Laune garantiert. Die klaren und einheitlichen Form- und Farbsprachen der De'Longhi Frühstücksserien perfektionieren Ihr Frühstückserlebnis.

DESIGN & FUNKTIONALITÄT

De'Longhi kombiniert in seinen Frühstücksserien Design mit durchdachter Funktionalität. Die Geräte im gleichen Design sind optische Highlights für Ihre Küche: Kombinieren Sie eine klassische Filterkaffeemaschine oder eine traditionelle Espressomaschine mit einem Wasserkocher und einem Toaster – und geben Sie Ihrem Frühstücksambiente so einen neuen Look.

AUGMENTED REALITY APP

Welches Design und welche Farbe passen am besten in Ihre Küche? Mit der kostenfreien Augmented Reality App und dem auf www.delonghi.de bereitgestellten Marker erleben Sie die De'Longhi Frühstücksprodukte virtuell in Ihrem Zuhause.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play



SCULTURA

Inspiriert vom wechselnden Tageslicht sind die Geräte der Scultura-Serie in vier Farben erhältlich: Vom klaren Morgenlicht in Zink Weiß über das warme Tageslicht der Mittagszeit mit Bronze Beige, vom Stahl Grau des nachmittäglichen Lichts bis hin zum Anbruch der Nacht in Karbon Schwarz.



DISTINTA

Die Verschmelzung der ausgereiften, sanften und doch linearen Formen mit meisterhaft beherrschter innovativer Technologie spiegelt sich als unerwartetes Ergebnis in den Details von Distinta wider. Damit präsentiert sich die Distinta-Kollektion als unverkennbarer moderner Klassiker, der Stil, Zukunft, Reinheit und Eleganz zugleich verkörpert.



AVVOLTA

Mit der Avvolta Collection präsentiert De'Longhi eine neue Frühstücksserie in unverwechselbarem Look. Ihr avantgardistisches Design zeichnet sich durch moderne, fließende Formen und eine außergewöhnliche Materialkombination aus.



ICONA ELEMENTS

Die Formen der Icona Serie stehen für zeitlose Eleganz und Funktionalität mit Charme. Inspiriert von den Elementen der Natur ist mit Icona Elements eine Frühstücksserie mit auffallenden Farben, Texturen und italienischem Design entstanden, die die Sinne anregt und ein Blickfang in jeder Küche ist.



ICONA VINTAGE

Die Icona Vintage Frühstücksserie mit ihren sanften Pastellfarben und den Applikationen im Chrom- und Holzlook ist eine Hommage an das italienische Design der 50er-Jahre. In ihr vereinen sich Funktion, Ästhetik und der Esprit des Dolce Vita mit der innovativen De'Longhi-Technologie von heute.



ACTIVE

De'Longhi bringt mit der Active Frühstücksserie die klassischen Farben Rot, Weiß und Schwarz in die Küche. Klares Design kombiniert mit zweckmäßigen Funktionen machen diese Frühstücksserie zur perfekten Ausstattung für ein gutes Frühstück.

SCULTURA



ECZ 351.BK: Karbon Schwarz

SCULTURA ESPRESSOMASCHINE

ECZ 351.BK | BG | W | GY

- **Außergewöhnliche Metalloptik mit Hochglanz-Finish und Chrom-Details**
- Zwei Filtereinsätze für 1 und 2 Tassen
- **Für Kaffeepulver und E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Integrierter Kaffeetamper
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige



In weiteren Farben erhältlich:



ECZ 351.BG: Bronze Beige | ECZ 351.W: Zink Weiß | ECZ 351.GY: Stahl Grau



KBZ 2001.BK: Karbon Schwarz

SCULTURA WASSERKOCHER

KBZ 2001.BK | BG | W | GY

- **Außergewöhnliche Metalloptik mit Hochglanz-Finish und Chrom-Details**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



KBZ 2001.BG: Bronze Beige | KBZ 2001.W: Zink Weiß | KBZ 2001.GY: Stahl Grau



CTZ 2103.BK: Karbon Schwarz

SCULTURA ZWEI-SCHLITZ-TOASTER

CTZ 2103.BK | BG | W | GY

- **Außergewöhnliche Metalloptik mit Hochglanz-Finish und Chrom-Details**
- **Elegante Edelstahl-Elemente**
- **Elektronische Regelungen** für Aufwärmen, Auftauen, Bagel-Funktion (einseitiges Toasten) und Stoppen des Toastvorgangs
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



In weiteren Farben erhältlich:



CTZ 2103.BG: Bronze Beige | CTZ 2103.W: Zink Weiß | CTZ 2103.GY: Stahl Grau

Distinta



ECI 341.BK: Elegance Black



ICMI 211.BK: Elegance Black



KBI 2011.BK: Elegance Black



EMFI.BK: Elegance Black



CTI 2103.BK: Elegance Black

DISTINTA ESPRESSOMASCHINE

ECI 341.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- **Für Kaffeepulver und vorportionierte E.S.E.-Pads (Easy-Serving- Espresso)**
- Drei Filtereinsätze für 1 und 2 Tassen und E.S.E.-Pads
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Jederzeit einsatzbereit dank des Selbstentlüftungssystems
- Tassenabstellfläche
- Automatische Abschaltung
- Dampfmengenregler
- Abnehmbare, spülmaschinenfeste Abtropfschale
- Zubehör: Kaffeetamper mit Kaffeemaß



In weiteren Farben erhältlich:



ECI 341.W: Pure White

ECI 341.BZ: Future Bronze

ECI 341.CP: Style Copper

DISTINTA FILTERKAFFEEMASCHINE

ICMI 211.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Inkl. Dauerfilter
- Premium-Glaskanne (spülmaschinenfest)
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Eco-Funktion – automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Aromafunktion



In weiteren Farben erhältlich:



ICMI 211.W: Pure White

ICMI 211.BZ: Future Bronze

ICMI 211.CP: Style Copper

DISTINTA WASSERKOCHER

KBI 2011.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Basis mit digitalen Bedientasten: Einstellen der Wassertemperatur (75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C) und Warmhaltefunktion, um die gewählte Wassertemperatur 20 Minuten zu halten
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



EMFI.W: Pure White

EMFI.BZ: Future Bronze

EMFI.CP: Style Copper

DISTINTA MILCHAUFSCHÄUMER

EMFI.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Milchkapazität für bis zu 4 Tassen (min. 100 ml, max. 140 ml)
- Heißes und kaltes Aufschäumen und Warmhalten der Milch möglich
- Magnetisch betriebener Rührer
- Aufschäumaufsatz herausnehmbar für einfache Reinigung
- Abnehmbarer, transparenter Deckel mit Silikon-Dichtung
- 360° drehbare Basis
- Innenraum antihaftbeschichtet



In weiteren Farben erhältlich:



EMFI.W: Pure White

EMFI.BZ: Future Bronze

EMFI.CP: Style Copper

DISTINTA ZWEI-SCHLITZ-TOASTER

CTI 2103.BK | W | BZ | CP

- **Stilvolles Matt-Metallic-Finish mit Chrom-Details**
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen des Toastvorgangs
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



In weiteren Farben erhältlich:



CTI 2103.W: Pure White

CTI 2103.BZ: Future Bronze

CTI 2103.CP: Style Copper

AVVOLTA



KBA 2001.BK: Schwarz



KBA 2001.W: Weiß



CTA 2103.BK: Schwarz



CTA 2103.W: Weiß

AVVOLTA WASSERKOCHER

KBA 2001.BK | W

- **Kunststoffgehäuse mit edlen, transparenten Designelementen**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



AVVOLTA ZWEI-SCHLITZ-TOASTER

CTA 2103.BK | W

- **Kunststoffgehäuse mit edlen, transparenten Designelementen**
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen des Toastvorgangs
- Mit separatem Brötchenaufsatz
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrads
- Herausnehmbare Krümelschublade



icona ELEMENTS



KBOE 2001.BL: Ocean Blue



KBOE 2001.BG: Desert Beige



CTOE 2103.BL: Ocean Blue



CTOE 2103.BG: Desert Beige

ICONA ELEMENTS WASSERKOCHER

KBOE 2001.BL | BG

- **Exklusives Gehäuse mit verchromten, edlen Designelementen**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



ICONA ELEMENTS 2-SCHLITZ-TOASTER

CTOE 2103.BL | BG

- **Exklusives Gehäuse durch verchromte, edle Details**
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



icona VINTAGE



ECOV 311.BG: Creme

ICONA VINTAGE ESPRESSOMASCHINE

ECOV 311.BG | BK | AZ | GR

- **Elegantes Design im Retro-Look**
- Mit zwei Filtereinsätzen für 1 oder 2 Tassen
- **Für Kaffeepulver und E.S.E.-Pads (Easy-Serving-Espresso)**
- **Milchaufschäumdüse für Cappuccino und Latte Macchiato**
- Integrierter Kaffeetamper
- Tassenabstellfläche
- Herausnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige
- Automatische Abschaltung (9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug)



In weiteren Farben erhältlich:



ECOV 311.BK: Schwarz/Lederoptik

ECOV 311.AZ: Azur

ECOV 311.GR: Olive



KBOV 2001.BG: Creme

ICONA VINTAGE WASSERKOCHER

KBOV 2001.BG | BK | AZ | GR

- **Elegantes Design im Retro-Look**
- Flaches, abgedecktes Heizelement
- Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Kabelloser Edelstahl-Behälter
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifache Absicherung: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



KBOV 2001.BK: Schwarz/Lederoptik

KBOV 2001.AZ: Azur

KBOV 2001.GR: Olive



CTOV 2103.BG: Creme

ICONA VINTAGE ZWEI-SCHLITZ-TOASTER

CTOV 2103.BG | BK | AZ | GR

- **Elegantes Design im Retro-Look**
- Elektronische Regelungen für Bräunungsgrad, Auftauen und Aufwärmen
- Lift-Funktion für kleines Brot
- Stopp-Taste
- Einfach herausnehmbare Krümelschublade
- Bereitschaftsanzeige



In weiteren Farben erhältlich:



CTOV 2103.BK: Schwarz/Lederoptik

CTOV 2103.AZ: Azur

CTOV 2103.GR: Olive

ACTIVE



ICM 14011.BK: Intense Black

ACTIVE FILTERKAFFEEMASCHINE

ICM 14011.BK | W | R

- 5 Tassen (0,65 l)
- **Glaskanne**
- Versiegelte Warmhalteplatte
- Inklusive Dauerfilter
- Wasserstandsanzeige
- Eco-Funktion: Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
- Glaskanne und Dauerfilter spülmaschinengeeignet
- Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Elementen



In weiteren Farben erhältlich:



ICM 14011.W:
True White



ICM 14011.R:
Passion Red



KBLA 2000.BK: Intense Black

ACTIVE WASSERKOCHER

KBLA 2000.BK | W | R

- **Exklusives Gehäuse mit Edelstahl-Designelementen**
- Flaches, verdecktes Edelstahl-Heizelement
- Kabelloser Behälter 360° auf der Basis drehbar
- Herausnehmbarer, waschbarer Kalkfilter
- Dreifacher Sicherheitsschutz: automatische Abschaltung, Trockengehschutz und Überhitzungsschutz
- Kabelaufwicklung



In weiteren Farben erhältlich:



KBLA 2000.W:
True White



KBLA 2000.R:
Passion Red



CTLA 2103.BK: Intense Black

ACTIVE ZWEI-SCHLITZ-TOASTER

CTLA 2103.BK | W | R

- Exklusives Gehäuse mit Edelstahl-Designelementen
- Elektronische Regelung für Aufwärmen, Auftauen und Stoppen des Toastvorgangs
- Alle Funktionen mit Kontrollleuchte
- Lift-Funktion für kleine Toastscheiben
- Stufenweise, elektronische Regulierung des Bräunungsgrades
- Herausnehmbare Krümelschublade



In weiteren Farben erhältlich:



CTLA 2103.W:
True White



CTLA 2103.R:
Passion Red



Trotz ihrer kompakten Maße präsentieren sich die elektrischen Backöfen von De'Longhi mit einem großen Fassungsvermögen. Die ausgeklügelte Technologie hilft dabei, im Handumdrehen köstliche Gerichte für die ganze Familie zuzubereiten. Das geringere Volumen im Vergleich zum klassischen Einbaubackofen ermöglicht das schnellere Aufheizen des Innenraums und somit eine verkürzte Zubereitungszeit. So sparen Sie Energie und Zeit.

- Umluft
- Ober-/Unterhitze
- Grill
- Umluft mit Grill (Gratinieren)
- Schongaren
- Auftauen
- Warmhalten



ELEKTRISCHER OFEN

EO 2475

- **Elektrischer Ofen mit 7 Kochfunktionen: Konvektor, Ober- und Unterhitze, Grill, Umluft mit Grill (Gratinieren), Auftauen, Warmhalten, Schongaren**
- **Widerstandsfähige Durastone-II-Innenbeschichtung**
- **Einfache Reinigung:** durch abgerundete Ecken im Innenraum gibt es keine schwierig zu reinigenden Kanten und Ecken
- Doppelglastür mit „Thermo Shield"
- Innenbeleuchtung
- 120-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung und akustischem Endsignal
- Regelbarer Thermostat (von 60°C bis 220°C)
- Kontrollleuchte für das Erreichen der eingestellten Ofentemperatur
- Innendurchmesser: 30,5 cm
- Zubehör: 1 Gitterrost und 1 emaillierte Fettpfanne

1800 W | 24 L KAPAZITÄT | CERAMIC DURASTONE

7 KOCHFUNKTIONEN





ELEKTRISCHER OFEN

EO 2435

- **Elektrischer Ofen mit 4 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Grill, Warmhalten und Schongaren**
- **Widerstandsfähige Durastone-II-Innenbeschichtung**
- **Einfache Reinigung:** durch abgerundete Ecken im Innenraum gibt es keine schwierig zu reinigenden Kanten und Ecken
- Doppelglastür mit „Thermo Shield"
- Innenbeleuchtung
- 120-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung und akustischem Endsignal
- Regelbarer Thermostat (von 60°C bis 220°C)
- Kontrollleuchte für das Erreichen der eingestellten Ofentemperatur
- Innendurchmesser: 30,5 cm
- Zubehör: 1 Gitterrost und 1 emaillierte Fettpfanne

1800 W | 24 L KAPAZITÄT | CERAMIC DURASTONE

4 KOCHFUNKTIONEN





ELEKTRISCHER OFEN

EO 2430

- **Elektrischer Ofen mit 4 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Grill, Warmhalten und Schongaren**
- Aluminium-Innenbeschichtung
- Doppelglastür mit „Thermo Shield"
- 120-Minuten-Timer mit automatischer Abschaltung und akustischem Endsignal
- Regelbarer Thermostat (von 60°C bis 220°C)
- Kontrollleuchte für das Erreichen der eingestellten Ofentemperatur
- Innendurchmesser: 30,5 cm
- Zubehör: 1 Gitterrost und 1 emaillierte Fettpfanne

1800 W | 24 L KAPAZITÄT

4 KOCHFUNKTIONEN





Mit MultiFry, der Heißluft-Fritteuse von De'Longhi, bereiten Sie eine breite Vielfalt von gesunden, leckeren Gerichten mit nur einem Gerät zu: von Risotto bis Couscous, von deftigen Eintöpfen bis hin zu Ratatouille. Sogar Pizza, Kuchen und Pasteten lassen sich damit backen.



Frittieren Sie Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit minimaler Zugabe von Öl:
Nur 2,8 % Fett mit nur 14 ml Öl auf 1 kg Pommes frites aus frischen Kartoffeln.



SHS DOUBLE PRO

Das patentierte SHS Double Pro Umluft-Heizsystem kann Speisen von oben und unten erhitzen und so gleichmäßig garen. Durch das untere Heizelement ist auch die Zubereitung von Kuchen, Pizza, Quiche, etc. möglich. Das macht die MultiFry zum innovativen Multicooker für fettarme, ernährungsbewusste Zubereitung.



BIS ZU 8 PORTIONEN

Dank des großen Fassungsvermögens der MultiFry Heißluft-Fritteuse können bis zu 1,75 kg Pommes frites aus frischen Kartoffeln und bis zu 1,5 kg TK-Pommes frites in einem Durchgang zubereitet werden. Das entspricht 8 Portionen – dadurch ist die MultiFry auch für große Familien geeignet.



VORINSTALLIERTE PROGRAMME

Mit vorinstallierten Programmen* (Kartoffel/Pommes, Pizza, Kuchen, Eintopfgerichte und Grill) sowie Spezialfunktionen (Pfannen-, Ofen- und Gratinfunktion) lassen sich eine Vielzahl an Gerichten schnell und unkompliziert zubereiten.




AUTOMATISCHE RÜHRFUNKTION

Durch die automatische Bewegung des Rührelements wird manuelles Rühren überflüssig. Das Rührelement kann bei Bedarf herausgenommen werden – dies ermöglicht statisches Kochen & Backen, zum Beispiel für Pizza.



DIGITALES LCD-DISPLAY

Über das digitale LCD-Display lassen sich Zubereitungszeit und Leistungsstufe einfach und direkt einstellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.



REZEPT-APP

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zaubern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit fantastischen Ergebnissen. Entdecken Sie die komplette Rezeptvielfalt in unserer kostenlosen App, in der mehr als 300 Rezepte zu finden sind.

*Modellabhängig



Täglich gesund und lecker genießen
Mit MultiFry, der Heißluft-Fritteuse von De'Longhi, bereiten Sie eine breite Vielfalt von gesunden, leckeren Gerichten mit nur einem Gerät zu: Von Risotto bis Couscous, von deftigen Eintöpfen bis hin zu Ratatouille. Sogar Pizza, Kuchen und Pasteten lassen sich damit backen.

Heißluftfritteuse und Multicooker
Dank der exklusiven SHS-Technologie mit eigens dafür entwickelten Heizelementen kann die MultiFry auch ohne Rührelement genutzt werden (statisches Kochen), wodurch eine breite Rezeptvielfalt möglich wird.

Für unbegrenzte Rezeptvielfalt
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zaubern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit fantastischen Ergebnissen. Entdecken Sie ganz einfach die komplette Rezeptvielfalt in unserer kostenlosen App, in der mehr als 300 Rezepte zu finden sind.



MULTI FRY
THE MULTICOOKER



MULTIFRY EXTRA CHEF PLUS
FH 1396

- **Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr**
- Maximale Kapazität:
  - 1,7 kg frische Kartoffeln
  - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Grill-/Gratin-Funktion
- **Programmwahlschalter:** 5 vorinstallierte Programme (Grill, Kartoffeln, Pizza, Kuchen, Eintöpfe) und 3 Spezial-Programme (Pfannen- , Ofen- und Gratinfunktion)
- **Zubehör (inklusive): 2. Schüssel mit glattem Boden (ohne Aufnahmedorn für Rührelement) und Edelstahl-Grilleinsatz**
- Digitales Bedienfeld zum Einstellen der Temperatur und der Leistung der Heizelemente
- Automatischer Rührprozess mit herausnehmbarem Rührelement, auch für Zubereitungen im statischen Modus geeignet
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**



MULTI FRY
THE MULTICOOKER



MULTIFRY EXTRA CHEF
FH 1394

- **Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr**
- Maximale Kapazität:
  - 1,7 kg frische Kartoffeln
  - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- **Programmwahlschalter:** 4 vorinstallierte Programme (Kartoffeln, Pizza, Kuchen, Eintöpfe) und 3 Spezial-Programme (Pfannen- , Ofen- und Grillfunktion)
- Digitales Bedienfeld zum Einstellen der Temperatur und der Leistung der Heizelemente
- Automatischer Rührprozess mit herausnehmbarem Rührelement, auch für Zubereitungen im statischen Modus geeignet
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**





MULTIFRY EXTRA

FH 1363

- **Professioneller Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr**
- Maximale Kapazität:
  - 1,7 kg frische Kartoffeln
  - 1,5 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- Automatischer Rührprozess für gleichmäßiges Umrühren, mit herausnehmbarem Rührelement
- Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen)
- An-/Aus-Schalter für unteres Heizelement – separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**





MULTIFRY CLASSIC

FH 1163

- **Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopf, Fisch, Fleisch und vieles mehr**
- Maximale Kapazität:
  - 1,5 kg frische Kartoffeln
  - 1,25 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- Automatischer Rührprozess für gleichmäßiges Umrühren, mit herausnehmbarem Rührelement
- Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen)
- An-/Aus-Schalter für unteres Heizelement – separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**





MULTIFRY YOUNG

FH 1130

- **Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Fisch, Fleisch und vieles mehr**
- Maximale Kapazität:
  - 1,25 kg gefrorene Pommes frites (Zubereitung ohne Öl!)
- Nur 1 EL Öl (14 ml) für frische Kartoffeln nötig
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Gratin-Funktion
- Automatischer Rührprozess für gleichmäßiges Umrühren, mit herausnehmbarem Rührelement
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar und spülmaschinenfest
- **Kostenlose Rezept-App zum Download**





Mit den Fritteusen von De'Longhi lassen sich blitzschnell äußerst köstliche Gerichte zubereiten. Die Zutaten dabei werden in viel heißem Fett ausgebacken. Frittieren kann man Gemüse, Fleisch, Fisch oder Geflügel, aber auch Obst. Durch die hohen Temperaturen bildet sich um das Gargut herum eine Art schützende Hülle, die verhindert, dass das Gargut Flüssigkeit verliert und zu viel Fett aufnimmt.

Das De'Longhi Fritteusensortiment basiert auf jahrelangen Erfahrungen in diesem Segment und bietet funktionelle Geräte, die das Frittieren in jeder Küche möglich machen und allen Ansprüchen gerecht werden.



ROTO-FRY-SYSTEM

Das patentierte Roto-Fry-System von De'Longhi ermöglicht das Frittieren mit 50 % weniger Öl. Der schräg eingehängte Frittierkorb rotiert und lässt so das Frittiergut immer wieder neu in das heiße Öl eintauchen. Das Ergebnis ist außen besonders knusprig, ohne innen auszutrocknen.



TRADITIONELLE FRITTEUSE

Mit klassischen Fritteusen lassen sich leckere Gerichte zaubern, zum Beispiel Pommes frites, Backfisch oder Krapfen. Gerade die Fritteusen mit einem rechteckigen Frittierkorb sind für das Frittieren von Fisch bestens geeignet.



KALTZONEN-FRITTEUSE

Genießen Sie professionelle Frittierergebnisse genauso wie im Restaurant: Bei einer Kaltzonen-Fritteuse verbrennen die zu Boden gesunkenen Frittierreste nicht, wodurch das Öl länger sauber und verwendbar bleibt.



EASY CLEAN SYSTEM

Dank dem Easy Clean System ist die Reinigung der Fritteuse ganz einfach: Über einen integrierten Schlauch lässt man das Öl ablaufen. Man kann es so aufbewahren und die Fritteuse gründlich reinigen.



ROTO-FRITTEUSE

F 38436

- **Patentiertes Roto-Fry-System: schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl**
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal
- Inkl. Ölsammelbehälter mit Permanent-Filter
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach
- Farbe: Weiß



F 28533.W: Weiß




F 28533.BK: Schwarz



ROTO-FRITTEUSE

F 28533.W | BK

- **Patentiertes Roto-Fry-System: schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl**
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach






ROTO-FRITTEUSE

F 28211

- **Patentiertes Roto-Fry-System: schräg eingehängter, rotierender Frittierkorb für 50 % weniger Öl**
- Abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Kabelfach
- Farbe: Weiß





STATISCHE FRITTEUSE

F 26237.W1

- **Total Clean System:** komplett zerlegbar und spülmaschinenfest (außer Elektroeinheit und Timer)
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- **Abnehmbarer digitaler Timer mit akustischem Endsignal**
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Antihaft-Beschichtung
- Panorama-Sichtfenster
- Farbe: Weiß



STATISCHE FRITTEUSE

F 27201

- Rechteckiger Frittierkorb
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Permanent-Filter
- Abnehmbarer und abwaschbarer Fritteusendeckel
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Panorama-Sichtfenster
- Antirutsch-Füße
- Farbe: Weiß



STATISCHE FRITTEUSE

F 13205

- Rechteckiger Frittierkorb und -schüssel
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190°C)
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Kondenswasser-Sammelgefäß
- Panorama-Sichtfenster
- Funktionskontrollleuchte
- Kabelfach
- Farbe: Weiß



STATISCHE FRITTEUSE

FS 6067

- Rechteckiger Frittierkorb
- Antihaftinnenbeschichtung
- Frittierbehälter, Deckel und Frittierkorb spülmaschinengeeignet
- Panorama-Sichtfenster
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190 °C)
- **Integrierter Timer**
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Antirutsch-Füße



STATISCHE FRITTEUSE

FS 6050

- Rechteckiger Frittierkorb
- Antihaftinnenbeschichtung
- Frittierbehälter, Deckel und Frittierkorb spülmaschinengeeignet
- Panorama-Sichtfenster
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Außenwände
- Regulierbarer Thermostat (150°C bis 190 °C)
- Auswechselbarer Geruchsfilter
- Automatisches Abschalten der Kontrollleuchte, wenn das Öl die gewünschte Temperatur erreicht hat
- Antirutsch-Füße













Für all jene, die die Fritteuse regelmäßig benutzen bzw. größere Mengen auf einmal frittieren wollen, sind Kaltzonen-Edelstahl-Fritteusen ideal. Sie sind mit einem Gehäuse und Ölbehälter aus Edelstahl ausgestattet und verfügen meist über das patentierte Easy-Clean-System für einfaches und sauberes Ablassen des Öls. Zur leichten Reinigung können sie komplett zerlegt werden.

KALTZONE

KALTZONEN-TECHNIK

Die Kaltzone ist der Bereich zwischen Heizelement und dem Boden des Ölbehälters, wo das Öl am kühlsten bleibt. Durch die Kaltzonen-Technik wird das Verbrennen von eventuell auf den Boden gesunkenem Frittiergut verhindert. Das Öl bleibt sauber und somit über einen längeren Zeitraum verwendbar. Für gesundes Frittieren und professionelle Resultate.



KALTZONEN-FRITTEUSE

F 44532.CZ

- Automatische Abschaltung bei falsch eingesetztem Heizelement
- Einhängevorrichtung für den Frittierkorb zum Abtropfen des Fettes
- Auswechselbarer Fettdunstfilter
- Regulierbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Handgriffe
- **Komplett zerlegbar für einfache Reinigung** (Gehäuse, Frittierkorb, Deckel spülmaschinenfest)
- Kabelaufwicklung
- Panorama-Sichtfenster



KALTZONEN-FRITTEUSE

F 44510.CZ

- Automatische Abschaltung bei falsch eingesetztem Heizelement
- Einhängevorrichtung für den Frittierkorb zum Abtropfen des Fettes
- Auswechselbarer Fettdunstfilter
- Regulierbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte
- Wärmeisolierte Cool-Touch-Handgriffe
- **Komplett zerlegbar für einfache Reinigung** (Gehäuse, Frittierkorb, Deckel spülmaschinenfest)
- Kabelaufwicklung



GEGRILLTES GESUND GENIESSEN

Grillen ... das bedeutet Genuss und pure Lebensfreude, gewürzt mit einer Prise Unbeschwertheit. Gegrilltes schmeckt einfach immer nach Sommer und Geselligkeit.

Besonders entspanntes Grillvergnügen verspricht ein Kontakt- oder Tischgrill von De'Longhi: Leckere Grillspezialitäten werden damit gesund und fettarm gegart, da das Fett aus dem Grillgut im Gegensatz zum Braten in der Pfanne abtropfen kann. Durch die Antihaftbeschichtung muss auch kein zusätzliches Fett hinzugegeben werden. Außerdem entstehen beim Kontakt- bzw. Tischgrill keine Schadstoffe, die beim Grillen über Feuer durch abtropfendes Fett erzeugt und vom Grillgut aufgenommen werden können. Beim Kontaktgrill ermöglichen austauschbare Grillplatten das Grillen wie auf „heißem Stein" oder sorgen für appetitliche Grillmuster. Dank der kurzen Aufheizzeit ist der Kontaktgrill stets im Nu einsatzbereit.

Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, ist mit dem De'Longhi Kontaktgrill das ganze Jahr über Grillfreude garantiert. Ob lauer Sommerabend oder Regenschauer, ob im Garten oder auf einem kleinen Balkon – da Kontakt- und Tischgrills keinen Rauch entwickeln, sind sie immer und überall komfortabel einsetzbar, auch in geschlossene Räumen.





PERFEKT PER APP

Der MultiGrill ist der erste De'Longhi Grill, bei dem eine intelligente App durch alle Schritte der Zubereitung führt. Abhängig von der Art des ausgewählten Grillguts hilft die App bei der idealen Zubereitung: die Auswahl der richtigen Grillplatte, die optimale Temperatur und die perfekte Garzeit. In der App ist ein praktisches Rezeptbuch integriert – mit vielen Rezepten zum Ausprobieren und Genießen.



PATENTIERTE ÖLABLAUF-FUNKTION

Eine leicht V-förmig angelegte Grilloberfläche mit einem 1,5° Neigungswinkel und 5 mm tiefen Rillen sorgt dafür, dass Fett und Öl aus dem Grillgut optimal ablaufen.



DURASTONE-KERAMIK-BESCHICHTUNG

Die Durastone-Keramik-Beschichtung ist 100 % frei von PTFE und PFOA und sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Sehr resistent gegen Kratzer und Abnutzung, überzeugt sie durch eine lange Haltbarkeit und exzellente Antihafteigenschaften – das vereinfacht auch die Reinigung.

MULTIGRILL

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play



MULTIGRILL

CGH 1020D

- **6 Funktionseinstellungen:**
  - Kontaktgrill (37 x 23 cm) – für schnelles Grillen von Hamburgern, Koteletts, Sandwiches und Hähnchen
  - Burger Grill – typisch amerikanische Burger schnell und lecker zubereitet
  - Großer Tischgrill (37 x 46 cm) – aufgeklappt mit der doppelten Grillfläche mit geriffelten Platten für perfektes Grillmuster
  - Glatte Grillplatten: wie ein „Heißer Stein" verwendbar für vielseitige Rezeptideen
  - Kombi geriffelte + glatte Platten, um allen Wünschen der großen Familie gerecht zu werden
  - Gratin Funktion – knuspriger Boden und geschmolzener Käse von oben mit der Gratin Funktion (höhenverstellbar)
- **Intelligente Rezept-App** führt durch alle Schritte der Zubereitung
- Elektronische Temperaturkontrolle
- 2 unabhängig einstellbare Heizelemente
- Großes, exklusives Digitaldisplay (7 x 3 cm)
- Digitaler Timer mit automatischer Abschaltung
- Einfache Reinigung dank abnehmbarer Grillplatten (eingebettetes Heizelement)
- Integrierte Fettsammelbehälter
- Transportsperre
- Viel Zubehör für große Rezeptvielfalt: 1 Set geriffelte Platten, 1 Set glatte Platten, 1 Reinigungsspatel





KONTAKTGRILL

CGH 912C

- **2 Funktionseinstellungen:**
  - Kontaktgrill (23 x 29 cm) – für schnelles Grillen von Hamburgern, Koteletts, Sandwiches und Hähnchen
  - Barbecue-Grill – aufgeklappt mit der doppelten Grillfläche (46 x 29 cm) einsetzbar, wahlweise mit geriffelten, glatten oder kombiniert geriffelten und glatten Grillplatten
- **Austauschbare Grillplatten:** zum Grillen mit intensivem Grillmuster oder auf flacher Oberfläche (ähnlich „Heißer Stein")
- **Durastone-Keramik-Beschichtung:**
  - Gesünderes Kochen: 100 % frei von PTFE und PFOA
  - Längere Haltbarkeit: sehr resistent gegen Kratzer und Abnutzung
  - Exzellente Antihafteigenschaften für einfache Reinigung
- **„Perfect Oil Drain"-System:** leicht schräg gestellte Grillplatten erlauben das Ablaufen von Fett und Öl aus dem Grillgut in einen herausnehmbaren Sammelbehälter
- Antihaftbeschichtete Grillplatten für gesünderes Grillen ohne Zugabe von Fett
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Grillplatten
- Mit Spatel zur Unterstützung des Fettablaufs und Hilfe bei der Reinigung der geriffelten Grillplatten
- Wärmeisolierter „Cool Touch"-Handgriff, ermöglicht sicheres Anpressen bei der Zubereitung von Sandwiches
- Zubehör: 1 Set Grillplatten ohne Rillen (verwendbar wie „Heißer Stein") und 1 Set Grillplatten mit extra tiefen Rillen für intensives Grillmuster, inkl. Spatel und 2 Fettsammelgefäße





KONTAKTGRILL

CGH 910C

- **2 Funktionseinstellungen:**
  - Kontaktgrill (23 x 29 cm) – für schnelles Grillen von Hamburgern, Koteletts, Sandwiches und Hähnchen
  - Barbecue-Grill – aufgeklappt mit der doppelten Grillfläche (46 x 29 cm)
- **Durastone-Keramik-Beschichtung:**
  - Gesünderes Kochen: 100 % frei von PTFE und PFOA
  - Längere Haltbarkeit: sehr resistent gegen Kratzer und Abnutzung
  - Exzellente Antihafteigenschaften für einfache Reinigung
- **„Perfect Oil Drain"-System:** leicht schräg gestellte Grillplatten erlauben das Ablaufen von Fett und Öl aus dem Grillgut in einen herausnehmbaren Sammelbehälter
- Antihaftbeschichtete Grillplatten für gesünderes Grillen ohne Zugabe von Fett
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarer, spülmaschinengeeigneter Grillplatten
- Mit Spatel zur Unterstützung des Fettablaufs und Hilfe bei der Reinigung der geriffelten Grillplatten
- Wärmeisolierter „Cool Touch"-Handgriff, ermöglicht sicheres Anpressen bei der Zubereitung von Sandwiches
- Zubehör: 1 Set Grillplatten mit extra tiefen Rillen für intensives Grillmuster, inkl. Spatel und 2 Fettsammelgefäße





TISCHGRILL

BG 510C

- **Große, nutzungsresistente Grillplatte (40 x 30 cm) mit 2/3 geriffelter und 1/3 glatter Grillfläche**
- Ummanteltes Heizelement zur schnellen, gleichmäßigen Hitzeverteilung
- Regelbarer, abnehmbarer Thermostat
- Integrierter Fettsammelbehälter
- Einfache Reinigung:
  - Antihaftbeschichtung für schnelles und einfaches Reinigen
  - Grillplatte und Fettsammelgefäß sind spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsthermostat
- Antirutschfüße
- Edelstahl-Finish
- Zubehör: Fettspritzschutz, Spatel





TISCHGRILL

BG 510

- **Große, nutzungsresistente Grillplatte (40 x 30 cm) mit 2/3 geriffelter und 1/3 glatter Grillfläche**
- Exzellente Antihafteigenschaften für einfache Reinigung
- Ummanteltes Heizelement zur schnellen, gleichmäßigen Hitzeverteilung
- Regelbarer, abnehmbarer Thermostat
- Integrierter Fettsammelbehälter
- Einfache Reinigung:
  - Antihaftbeschichtung für schnelles und einfaches Reinigen
  - Grillplatte und Fettsammelgefäß sind spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsthermostat
- Antirutschfüße
- Edelstahl-Finish
- Zubehör: Fettspritzschutz, Spatel





TISCHGRILL

BG 410

- Kompakter Tischgrill mit nutzungsresistenter Grillplatte (31 x 30 cm)
- Antihafteigenschaften für einfache Reinigung
- Ummanteltes Heizelement zur schnellen, gleichmäßigen Hitzeverteilung
- Regelbarer, abnehmbarer Thermostat
- Integrierter Fettsammelbehälter
- Einfache Reinigung:
  - Antihaftbeschichtung für schnelles und einfaches Reinigen
  - Grillplatte und Fettsammelgefäß sind spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsthermostat
- Antirutschfüße
- Edelstahl-Finish
- Zubehör: Spatel





An heißen Sommertagen ist ein leckeres Eis eine willkommene Erfrischung. Mit einem Eisbereiter von De'Longhi gelingt der Eis- und Sorbetgenuss auch zuhause: Mixen Sie aus frischen Zutaten Ihre neue Lieblingssorte – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



PATENTIERTES RÜHRSYSTEM

Die De'Longhi Eisbereiter sind mit einem patentierten Rührsystem ausgestattet. Hierbei bewegen sich die Rührschaufeln entgegengesetzt und sorgen so für eine gleichmäßige Vermischung der Zutaten und gleichmäßiges Herunterkühlen.



INTEGRIERTER KOMPRESSOR

Dank des integrierten Kompressors ist die Eiszubereitung jederzeit möglich. Die De'Longhi Eisbereiter kühlen elektrisch. Somit muss der Behälter nicht über Nacht im Gefrierschrank vorgekühlt werden und der Eisbereiter ist immer sofort einsatzbereit.

Il Gelataio



EISBEREITER

ICK 6000

- **Patentiertes Rührsystem aus zwei entgegengesetzt rotierenden Schaufeln**
- Mit integriertem Kompressor für konstant niedrige Temperaturen
- **3 Funktionen:**
  - Eiscreme-Zubereitung
  - Nur rühren
  - Nur kühlen
- 1,2-Liter-Edelstahlbehälter für bis zu 700 g Eis
- Komplett zerlegbar zur einfachen Reinigung
- Hermetisch schließender Deckel mit Sichtfenster
- Spülmaschinenfest: Deckel, Rührschaufeln und Behälter
- Ökologisches Kältemittel R134A
- Antirutschfüße
- Gehäuse mit Silber-Finishing
- Farbe: Silber
- Zubehör: Rezeptbuch mit 36 Eis- und Sorbet-Rezepten und Eisschaber

230 W

JEDERZEIT EINSATZBEREIT

700 g KAPAZITÄT

Il Gelataio



EISBEREITER

ICK 5000

- **Patentiertes Rührsystem aus zwei entgegengesetzt rotierenden Schaufeln**
- Mit integriertem Kompressor für konstant niedrige Temperaturen
- **3 Funktionen:**
  - Eiscreme-Zubereitung
  - Nur rühren
  - Nur kühlen
- 1,2-Liter-Edelstahlbehälter für bis zu 700 g Eis
- Komplett zerlegbar zur einfachen Reinigung
- Hermetisch schließender Deckel mit Sichtfenster
- Spülmaschinenfest: Deckel, Rührschaufeln und Behälter
- Ökologisches Kältemittel R134A
- Antirutschfüße
- Farbe: Weiß
- Zubehör: Rezeptbuch mit 36 Eis- und Sorbet-Rezepten und Eisschaber

230 W

JEDERZEIT EINSATZBEREIT

700 g KAPAZITÄT



Mit der De'Longhi-Garantie für Langlebigkeit, Leistung und Effizienz umfasst das Sortiment der neuen beutellosen Colombina-Akkusauger Modelle, die dank modernster Systeme und Technologien effektiv und praktisch sind. Im Alltag machen sie sich damit unentbehrlich.

Die formschönen, kabellosen Colombina-Handstaubsauger glänzen mit ergonomischem Design, das Ästhetik und Effizienz ideal kombiniert.



LITHIUM-IONEN-AKKU

Mit bis zu 32 Volt Akkuleistung sind die Lithium-Ionen-Akkus der Colombina Cordless Akkustaubsauger von De'Longhi unter den leistungsstärksten Modellen am Markt. Sehr leicht im Gewicht und schnell aufgeladen, sind sie stets einsatzbereit zur Hand und können selbst an schwierig zugänglichen Stellen wie Treppen leicht gehandhabt werden.




SCHNELLLADESYSTEM

Dank des De'Longhi Schnelllade-systems sind die Colombina Cordless Akkustaubsauger in maximal 2,5 Stunden vollständig aufgeladen und somit immer einsatzbreit.



MOTORISIERTE MULTIFUNKTIONS-BÜRSTE

Mit der motorisierten Multifunktionsbürste reinigen die Colombina Cordless Plus Akkustaubsauger zuverlässig jeden Bodenbelag: Hartböden, Parkett sowie niedrigflorigen oder hochflorigen Teppichboden.



LANGES, UNABHÄNGIGES ARBEITEN

Mit der neusten Generation der Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet, liefern die kabellosen Akkustaubsauger von De'Longhi eine konstante Leistung für bis zu 50 Minuten unabhängigem Staubsaugen.



EASY CLEAN SYSTEM

Durch das Easy Clean System lässt sich der Inhalt des Staubsammelbehälters einfach und hygienisch entsorgen. Der Behälter kann mühelos mit einer Hand entnommen und entleert werden, ohne dass Sie dabei mit Schmutz und Staub in Kontakt kommen.



DOCKING STATION

Das Premiummodell ist zusätzlich zum mobilen Netzladeteil mit einer praktischen, platzsparenden Docking-Station ausgestattet. In ihr kann das Saugtalent zum Aufladen und Aufbewahren geparkt werden.

COLOMBINA
cordless PLUS



COLOMBINA CORDLESS PLUS

XLR 32 LED.BK

- **Kabelloser Handstaubsauger**
- **Neue, motorisierte Multifunktionsbürste für alle Oberflächen**
- Beutellos mit 1,0 l Staub-Sammelbehälter
- **Easy-Clean-System:** einfaches Entleeren des Staubsammelbehälters, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen
- 3 Leistungsstufen: Turbo-Funktion für maximale Effizienz und Eco-Funktion für die Kombination aus Leistung und Energieeffizienz
- Intelligente LED Anzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Effizienter Spiralfilter
- **Docking Station zum Aufladen und Aufbewahrung**
- Farbe: Schwarz



COLOMBINA
cordless PLUS



COLOMBINA CORDLESS PLUS

XLR 25 LE.GY

- **Kabelloser Handstaubsauger**
- **Neue, motorisierte Multifunktionsbürste für alle Oberflächen**
- Beutellos mit 1,0 l Staub-Sammelbehälter
- **Easy-Clean-System:** einfaches Entleeren des Staubsammelbehälters, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen
- 2 Leistungsstufen: Turbo-Funktion für maximale Effizienz und Eco-Funktion für die Kombination aus Leistung und Energieeffizienz
- Intelligente LED Anzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Effizienter Spiralfilter
- Farbe: Grau



COLOMBINA
cordless



XLR 18 LM.BL: BLAU




XLR 18 LM.R: ROT

COLOMBINA CORDLESS

XLR 18 LM.BL | R

- **Kabelloser Handstaubsauger**
- **Umschaltbare Multifunktionsbürste** für alle Oberflächen: Hartböden, Parkett, niedrigfloriger und hochfloriger Teppichboden
- Beutellos mit 1,0 l-Staubsammelbehälter
- **Easy Clean System:** einfaches Entleeren des Staubsammelbehälters, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen
- Intelligente LED-Anzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Neuer, effizienter Spiralfilter
- Sehr leicht (2,7 kg) – ideal für die Benutzung auf mehreren Ebenen, z. B. auf Treppen






Besonders in Großstädten und in Großstadtnähe ist die Verschmutzung der Luft sehr stark angestiegen. Abgase aus dem Verkehr und der Industrie belasten die Luft, die man atmet. Auch zahlreiche Staubarten, die aus winzigen festen Partikeln bestehen, gelangen bei jedem Atemzug in unsere Lungen. Vor allem Pollen können bei vielen Menschen Allergien auslösen und die Atemwege stark belasten. Zusätzlich verunreinigt unangenehmer Tabakrauch die Luft und erschwert auch Nichtrauchern das Atmen.

Um diesen Problemen Abhilfe zu schaffen, hat De'Longhi Geräte zur Luftreinigung entwickelt, die mit einem professionellen Filtersystem die Raumluft von Schadstoffen befreien. Die innovativen Luftreiniger von De'Longhi im typisch italienischen Design verfügen über die fortschrittlichste Technologie und entfernen Luftverunreinigungen und unangenehme Gerüche jeglicher Art. Sie verbessern die Luftqualität spürbar und verwandeln so jeden Raum in eine Wohlfühloase.


Das ECARF-Siegel zertifiziert allergikerfreundliche Produkte, die einen besonderen Zusatznutzen bieten und den Alltag der Betroffenen vereinfachen. Die Vergabekriterien für das Siegel werden regelmäßig auf den neuesten Stand der Wissenschaft angepasst.

Das Allergy UK Siegel bestätigt, dass ausgezeichnete Geräte durch die Reduzierung von allergieauslösenden Partikeln das Wohlbefinden von Allergikern unterstützen können.



Das exklusive 5-stufige Filtersystem von De'Longhi reinigt die Luft zuverlässig dank einer durchdachten Kombination effizienter Filter:

1 - WASCHBARER VORFILTER: Größere Partikel, Haare sowie Tierhaare
2 - EPA-FILTER: Partikel bis zu einer Größe von 0,3 µm, z. B. Rauch, Hausstaub und Pollen
3 - AKTIVKOHLE-FILTER: Rauch, Feinstaub oder Methan
4 - NANO-SILBER-FILTER: Bakterien und Viren
5 - FOTOKATALYTISCHER UV-LICHT-FILTER: Bakterien oder Gase




AIR-QUALITY SYSTEM

Die Luftqualität wird während des Betriebs über einen speziellen Sensor regelmäßig geprüft. Anhand der Farbe der wechselnden LED-Anzeige kann daraufhin die Luftqualität abgelesen werden. Je nach Farbe der Anzeige ist die Luft verunreinigt (orange), zufriedenstellend (grün) oder rein (blau).



SENSORBEDIENFELD

Über das elegante Bedienfeld lassen sich alle Funktionen wie Ventilationsstufen, Timer und Auto-Funktion mühelos steuern. Auch das exklusive AQS-System lässt sich darüber bedienen, um das gewünschte Level an Luftreinheit zu erreichen.



IONISATOR

Der Ionisator wandelt positive Ionen in negative um. So bindet er schlechte Gerüche und sammelt kleinste Staubpartikel. Staub lädt sich elektrostatisch auf. Diese Eigenschaft nutzt der Ionisator, um selbst kleinste Partikel von 0,01 µm zu größeren Partikeln zu binden und somit filtern zu können.



LUFTREINIGER

AC 230

- Luftumwälzung max. 255 m³/h
- Geeignet für Räume bis max. 80 m²*/ bis max. 20 m²**
- **Gas- und Geruchssensor:** Sobald der Sensor Rauch- oder Gaspartikel aufnimmt, beschleunigt sich die Ventilationsgeschwindigkeit, um die Luft schneller und effizienter zu reinigen.
- **TiO²-Filter und UV-Licht:** Durch das UV-Licht werden alle schädlichen Partikel der Luft aufgespalten und danach im speziellen fotokatalytischen Filter gesammelt.
- Auto-Funktion
- 3 Ventilationsstufen
- Timer (1, 2, 4 oder 8 Stunden)
- Geräuschpegel min. 36 dB(A) bis max. 50 dB(A)
- Schmutzanzeige des Filters
- Sensor-Touch-Bedienfeld
- Kabelfach

- **Zubehör: EPA (E12)-/Aktivkohle-Filter für AC 230 (Artikelnummer 5513.710021 / EAN 8004399370227)**







LUFTREINIGER

AC 100

- Luftumwälzung max. 130 m³/h
- Geeignet für Räume bis max. 40 m²*/ bis max. 10 m²**
- 3 Ventilationsstufen
- Timer (1, 2, 4 oder 8 Stunden)
- Geräuschpegel min. 33 dB(A) bis max. 44 dB(A)
- Schmutzanzeige des Filters
- Sensor-Touch-Bedienfeld
- Kabelfach

- **Zubehör: EPA (E12)-/Aktivkohle-Filter für AC 100 (Artikelnummer 5513.710011 / EAN 8004399370210)**







LUFTREINIGER

AC 75

- Luftumwälzung max. 140 m³/h
- Geeignet für Räume bis max. 25 m²*/ bis max. 6 m²**
- 3 Ventilationsstufen
- Timer (1 bis 3 Stunden)
- Geräuschpegel min. 30 dB(A) bis max. 40 dB(A)
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Kabelfach

- **Zubehör: EPA (E11)-/Aktivkohle-Filter für AC 75 (Artikelnummer 5513.710001 / EAN 8004399370203)**





* basierend auf 1 Luftdurchlaufszyklus pro Stunde / ** basierend auf 2 Luftdurchlaufszyklen pro Stunde

* basierend auf 1 Luftdurchlaufszyklus pro Stunde / ** basierend auf 2 Luftdurchlaufszyklen pro Stunde



Gerade in stärkeren Heizperioden im Herbst, Winter oder Frühling ist die relative Luftfeuchtigkeit oft zu niedrig. Damit man sich in einem Raum wohlfühlt, sollte dieser Wert zwischen 45 % und 65 % liegen. Der Einsatz eines Luftbefeuchters schafft innerhalb kürzester Zeit wieder ein angenehmes Raumklima.

Die Aromatherapie-Funktion ermöglicht es, während der Verbesserung der Luftfeuchtigkeit auch einen angenehmen Geruch im Raum zu verbreiten. Der Aromaextrakt wird in den dafür vorgesehenen Behälter gegeben, dann vom Wasserdampf aufgenommen und im Raum verteilt.



LUFTBEFEUCHTER

UHX17

- **Luftbefeuchter auf Warmwasserbasis**
- Neue **Microcloud-Technologie** kombiniert die Vorteile reduzierter Bakterien im heißen Wasserdampf mit der angenehmen Austrittemperatur von 50-65 °C der kalten Befeuchtungstechnologie.
- Aromatherapie-Funktion
- 7 Std. Laufzeit
- Automatische Abschaltung





Luftentfeuchter werden in Räumen eingesetzt, in denen die Luft eine relative Luftfeuchte von 65 % übersteigt. Meistens sind Kellerräume, Wasch- und Trockenräume, Küchen oder Badezimmer davon betroffen. Leistungsstark, kompakt und multifunktional schützen die De'Longhi Luftentfeuchter vor Schimmel- und Bakterienbildung, wodurch sie zu einer gesunden und angenehmen Atmosphäre beitragen.



AUTOMATISCHE PUMPEN-FUNKTION

Mit dem 5 m langen Schlauch kann die Feuchtigkeit auch über einen Höhenunterschied von bis zu 5 m optimal abgeführt werden



WÄSCHE-TROCKNUNGSFUNKTION

Ohne die gewünschte Luftfeuchte extra einstellen zu müssen, arbeitet das Gerät kontinuierlich und garantiert somit eine schnellere Trocknung der Wäsche



DOPPELTES WASSER-DRAINAGE-SYSTEM

Entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgegeben wird.



REGELBARES HYGROSTAT

Die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.



TANK-CONTROL-SYSTEM

Der Betrieb des Gerätes wird unterbrochen, wenn der Wassertank voll ist.



SWING-FUNKTION


Oszillierende Lamellen am Luftaustritt ermöglichen eine optimale Verteilung der Luft.



LUFTENTFEUCHTER

DDS 30 COMBI

- **Kombi-Heizfunktion mit 1.000 Watt**
- **„3 in 1“: Entfeuchten, Heizen und Kombi-Funktion**
- **Wäsche-Funktion**
- Kühlmittel R134 A
- Luftumwälzung max. 160 m³/h
- Tank-Control-System
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Elektronischer Frostschutz
- 3 Ventilationsstufen und Auto-Funktion
- Elektronischer Hygrostat, Raum-thermostat und Thermometer
- Digitales Display
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Wechselbarer, waschbarer Luftfilter
- Tragegriffe und Rollen
- Kontinuierlicher Ablauf möglich






LUFTENTFEUCHTER

DDS 30 P

- **Automatische Pumpen-Funktion**
- **Kontinuierlicher Ablauf möglich**
- Kühlmittel R410 A
- Luftumwälzung max. 360 m³/h
- Tank-Control-System
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Elektronischer Frostschutz
- 2 Ventilationsstufen
- Hygrometer
- Thermometer
- Digitales Display
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Tragegriff






LUFTENTFEUCHTER

DDS 25

- **Wäsche-Funktion**
- Kühlmittel R134 A
- Luftumwälzung max. 160 m³/h
- Tank-Control-System
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Elektronischer Frostschutz
- 3 Ventilationsstufen und Auto-Funktion
- Separate Ventilationsfunktion
- Elektronischer Hygrostat, Raum-thermostat und Thermometer
- Digitales Display
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Luftreinigung mit 3 M's „Filtrete“
- Tragegriffe und Rollen
- Kontinuierlicher Ablauf möglich





LUFTENTFEUCHTER

DEX 16

- Luftumwälzung max. 160 m³/h
- Ökologisches Kühlmittel R134 A
- Gebläsestufe
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**
- **Wäsche-Funktion**
- Tank-Control-System
- **Extraleise:** nur 39 dB(A)
- **Regelbarer Hygrostat**
- Abwaschbarer Luftfilter
- **Elektronischer Frostschutz (Betrieb bis zu 2°C Raumtemperatur)**
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Integrierter Tragegriff



LUFTENTFEUCHTER

DEX 14

- Luftumwälzung max. 160 m³/h
- Ökologisches Kühlmittel R134 A
- Gebläsestufe
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**
- **Wäsche-Funktion**
- Tank-Control-System
- **Extraleise:** nur 37 dB(A)
- **Regelbarer Hygrostat**
- Abwaschbarer Luftfilter
- **Elektronischer Frostschutz (Betrieb bis zu 2°C Raumtemperatur)**
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Integrierter Tragegriff

PLUS X AWARD® ausgezeichnet für: Innovation Bedienkomfort



LUFTENTFEUCHTER

DNC 65


- **Neue Technologie ohne Kompressor und Kühlmittel**
- **Extrem leise:** nur 34 dB(A) in Leistungsstufe „Min."
- Luftumwälzung max. 160 m³/h
- Tank-Control-System
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Elektronischer Frostschutz
- 3 Leistungsstufen beim Entfeuchten: Auto, Max. und Min.
- **SWING-Funktion**
- **Extraleise:** nur 34 dB(A)
- Antibakterieller Filter
- Elektronischer Hygrostat
- Ionisator
- Kontinuierlicher Ablauf möglich
- Tragegriff



LUFTENTFEUCHTER

DX 10

- Kühlmittel R134 A
- Luftumwälzung max.100 m³/h
- Tank-Control-System
- Doppeltes Wasser-Drainage-System
- Elektronischer Frostschutz
- **Extraleise:** nur 45 dB(A)
- Auswechselbarer Luftfilter
- Hygrostat
- Kontinuierlicher Ablauf möglich



Funktionalität, Design und einfache Bedienung, dafür stehen mobile Klimageräte von De'Longhi – Ihre Wohlfühltemperatur, zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Damit wir uns in einem Raum wohlfühlen, spielt dessen Temperierung eine große Rolle. Besonders wohl fühlen wir uns bei einer Temperatur zwischen 20 und 22 °C.

Im Sommer steigen die Außentemperaturen teilweise bis über 30 °C an, was in Wohnräumen schnell als unangenehm empfunden wird. Mobile Klimaanlagen schaffen schnell, effektiv und effizient Abhilfe.




WASSER-LUFT-TECHNOLOGIE

Mobile Klimageräte, die mit dem von De'Longhi patentierten Wasser-Luft-System ausgestattet sind, sind mit einem separaten Wassertank im Gerätegehäuse ausgestattet. Durch das Wasser wird der Verflüssiger zusätzlich gekühlt. Die Klimageräte erreichen so bis zu 30 % höhere Leistungswerte bei spürbar geringerem Stromverbrauch und deutlich reduziertem Geräuschpegel. Befindet sich kein Wasser mehr im Gerät, wird automatisch im Luft-Luft-Betrieb weitergekühlt.



LUFT-LUFT-TECHNOLOGIE

Mit diesem Prinzip arbeiten alle am Markt erhältlichen Monoblock-Geräte. Ergänzend dazu sind die De'Longhi Luft-Luft-Klimageräte zusätzlich mit einem Kondenswasser-Recycling-System ausgestattet, wodurch entstehendes Kondenswasser zurückgeführt und zur Kühlung des Verflüssigers genutzt wird. Der restliche Wasserdampf wird über den Abluftschlauch nach außen abgeführt.



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+

Eine gesteigerte Leistung bei geringem Strombedarf – dank technischer Weiterentwicklungen hat De'Longhi überwiegen Modelle mit der Energieeffizienzklasse A+ im Sortiment. Mit dem PAC EX100 führt De'Longhi sogar ein mobiles Klimagerät mit der Energieeffizienzklasse A++.



NATÜRLICHES KÜHLMITTEL R290

De'Longhi ist Vorreiter im Umweltschutz und greift bei den Pinguino Klimageräten auch auf natürliche Ressourcen zurück. Das in zahlreichen Klimageräten verwendete Kältemittel R290 ist ein natürliches, ungiftiges Gas, das weder der Ozonschicht schadet, noch den Treibhauseffekt fördert.



REAL FEEL-TECHNOLOGIE

Gefühlte Temperaturen können oft von den tatsächlich gemessenen Temperaturen abweichen. Dabei spielt die entsprechende Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Mit Hilfe der innovativen Real Feel-Technologie von De'Longhi wird durch eine automatische Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung ein optimales Wohlfühlklima geschaffen.



SILENT SYSTEM

Dank der verringerten Ventilationsgeschwindigkeit wird die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich wird das Geräusch der aus dem Luftaustrittsgitter ausströmenden Luft gemindert. Damit liegen die Geräte bis zu 20 % unter dem maximal erlaubten Geräuschpegel.



PINGUINO WASSER-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC WE 128 ECO SILENT

- **Max. Kühlleistung: 3.200 Watt* / 12.500 BTU/h****
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,1
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 340 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 50 dB(A) bis max. 54 dB(A)
- Schallleistungspegel: 65 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 24 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 50 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- AUTO FAN-Funktion und SLEEP Funktion
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Wasser-Kalk-Filter
- LCD-Display
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Zubehör: Entkalker für Wasser-Luft-Klimageräte (Artikelnummer 5551016300 / EAN 8004399005037)



PAC WE 112 ECO

- **Max. Kühlleistung 3000 Watt*/ 11.500 BTU/h****
- EER (Energy Efficiemcy Ratio): 3,1
- Stündlicher Energieverbrauch:1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 340 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 52 bis max. 54 db(A)
- Schalleistungspegel: 65 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung 20 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 31 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Auto-Fan-Funktion und Sleep-Funktion
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- LCD-Display
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



Zubehör: Entkalker für Wasser-Luft-Klimageräte (Artikelnummer 5551016300 / EAN 8004399005037)



PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC EX 100

- **Max. Kühlleistung 2500 Watt*/ 10.000 BTU/h****
- EER (Energy Efficiemcy Ratio): 3,6
- Stündlicher Energieverbrauch:0,7 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 49 bis max. 53 db(A)
- Schalleistungspegel:64 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung 20 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 /Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Auto-Fan-Funktion und Sleep-Funktion
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- LED-Display mit „Comfort-Light"-Anzeige
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC AN 112 SILENT

- **Max. Kühlleistung: 2.900 Watt* / 11.000 BTU/h****
- EER (Energy Efficiency Ratio): 3,1
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,9 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 47 bis max. 50 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 26 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 41 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- LED-Display
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Staubfilter
- Griffe und Rollen









Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
***Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
***Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC AN 97

- **Max. Kühlleistung: 2.700 Watt* / 10.700 BTU/h****
- Kühlmittel R410A
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 50 dB(A) bis max. 52 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 36 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Neues LED-Display mit „Comfort-Light-Anzeige“
- Digitaler 24-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC CN91

- **Max. Kühlleistung: 2,6 kW** / 10.500 BTU/h***
- Kühlmittel R410 A
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 1,0 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 50 dB(A) bis max. 52 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23 l/Tag
- Separate Entfeuchtungs-Funktion bis zu 36 l/Tag
- Separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Soft-Touch-Display
- Digitaler 12-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen



PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT

PAC N87 SILENT


- **Max. Kühlleistung: 2.500 Watt* / 9.800 BTU/h****
- Kühlmittel R410 A
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,9 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 48 dB(A) bis max. 52 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 21 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 34 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Soft-Touch-Display
- Digitaler 12-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen





PINGUINO LUFT-LUFT-KLIMAGERÄT


PAC N81

- **Max. Kühlleistung: 2.400 Watt* / 9.400 BTU/h****
- Kühlmittel R410 A
- EER (Energy Efficiency Ratio): 2,6
- Stündlicher Energieverbrauch: 0,9 kW/h***
- Luftumwälzung bis max. 350 m³/h
- Schalldruckpegel: min. 50 dB(A) bis max. 52 dB(A)
- Schallleistungspegel: 63 dB
- Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 20 l/Tag
- Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 32 l/Tag
- Separate Ventilationsfunktion mit 3 Ventilationsstufen
- Exklusives Kondenswasser-Recycling-System
- Automatisches Fehlerdiagnose-System
- Soft-Touch-Display
- Digitaler 12-Stunden-Timer
- Raumthermostat
- Griffe und Rollen









Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
***Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511); **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit;
***Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.



Mobile Heizgeräte sollen nicht nur Wärme an kalten Tagen spenden, mit steigenden Energiekosten wird es immer wichtiger, dass sie außerdem umweltbewusst und kostensparend arbeiten. Die mobilen Heizgeräte von De'Longhi stehen an der Spitze der technologischen Entwicklung.

RADIATOREN

Radiatoren gelten als besonders effiziente und kostengünstige Heizgeräte für den Langzeiteinsatz. Als Wärmespeichermedium dient bei Radiatoren das Öl, das sich schnell erhitzt, die Wärme lange speichert und gleichmäßig an den Raum abgibt.

WÄRMEWELLEN

Wärmewellen arbeiten mit einem schmalen, mehrschichtigen Heizelement und erzielen in der Mitte eine einheitliche Wärmeverteilung. Sie garantieren eine konstante Temperatur ohne Staubaufwirbelung und mit nur geringer Geräuschentwicklung.

KONVEKTOREN

Konvektoren geben ihre Wärme durch Konvektion, also durch Luftumwälzung ab. Die an den Heizelementen geräuschlos nach oben strömende Luft erwärmt sich und verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum.

SCHNELLHEIZER

Der Luftstrom fließt durch das beheizte Element im Schnellheizer und wird anschließend als warme Luft wieder in den Raum gegeben.

KERAMIKHEIZER

Die ausströmende Luft wird durch das Keramikheizelement nach außen gegeben und im Raum verteilt. Die Belastung durch aufgewirbelten Staub ist bei dieser Technologie besonders gering.



ECOENERGY FUNKTION

Die Leistungsstufe wird dank des Wechselmodus automatisch angepasst. Dadurch erzielt man eine Energieersparnis von 20 – 40 %.



COMFORTEMP

ComforTemp hält automatisch die voreingestellte Temperatur, idealerweise 22°C. Bei maximaler Thermostateinstellung lassen sich so bis zu 27 % Energie sparen im Vergleich zu ähnlichen De'Longhi-Modellen ohne ComforTemp-System.



RAUMTHERMOSTAT

Um das optimale Einstellen der gewünschten Raumtemperatur zu ermöglichen, sind die meisten De'Longhi Heizgeräte mit einem Raumthermostat ausgestattet, der auch die automatische Aufrechterhaltung eines bestimmten Temperaturniveaus gewährleistet.



REAL ENERGY

Dank der RealEnergy-Technologie nutzt das Gerät 100 % der nominalen Leistung, ohne die Oberflächentemperatur der vorgegebenen Sicherheitsrichtlinien zu überschreiten.



HIFI-TECHNOLOGIE

Dank zweifacher Ventilation wird die Leistung des Konvektors deutlich erhöht, wodurch ein unmittelbares und schnelles Heizen ermöglicht wird.



MICA-TECHNOLOGIE

Ein 3-schichtiges Heizelement verteilt die Wärme einheitlich dank des Aluminiumbleches in der Mitte. Die dabei abgegebene Strahlungswärme erwärmt dabei nicht nur die umgebene Luft, sondern auch Oberflächen oder Gegenstände, die sich im Raum befinden.

RADIATOR

TRRS 1225



- **12 Heizrippen**
- **3 Heizstufen**
- **Patentierte Batterie:** 35 % größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung
- Farbe: Weiß



RADIATOR

TRRS 0920.C



- **9 Heizrippen**
- **3 Heizstufen**
- **Patentierte Batterie:** 35 % größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung
- Farbe: Hellgrau





TRRS 0920: Weiß

TRRS 0920.B: Schwarz

RADIATOR

TRRS 0920 | TRRS 0920.B

- **9 Heizrippen**
- **3 Heizstufen**
- **Patentierte Batterie:** 35 % größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung





TRRS 0715: Weiß



TRRS 0715.B: Schwarz

RADIATOR

TRRS 0715 | TRRS 0715.B

- **7 Heizrippen**
- **3 Heizstufen**
- **Patentierte Batterie:** 35 % größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen, für eine bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Vormontierte Laufrollen
- Kabelaufwicklung





RADIATOR

TRNS 0808.M

- **8 Heizrippen**
- **1 Heizstufe**
- Große Heizoberfläche für gute Wärmeverteilung im Raum für hohen Komfort
- Regelbarer Thermostat zum Einstellen und Halten der gewünschten Raumtemperatur
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Beidseitige Tragegriffe



RADIATOR

TRNS 0505.M

- **5 Heizrippen**
- **1 Heizstufe**
- Große Heizoberfläche für gute Wärmeverteilung im Raum für hohen Komfort
- Regelbarer Thermostat zum Einstellen und Halten der gewünschten Raumtemperatur
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Beidseitige Tragegriffe



WÄRMEWELLE

HMP 2000

- **2 Heizstufen**
- **MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes**
- Stand-/Wandgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen



WÄRMEWELLE

HMP 1500

- **2 Heizstufen**
- **MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes**
- Stand-/Wandgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen



WÄRMEWELLE

HMP 1000

- **1 Heizstufe**
- **MICA-Technologie: einheitliche Verteilung der Strahlungswärme dank des 3-schichtigen Aluminium-Heizelementes**
- Stand-/Wandgerät
- Gitterdesign
- Raumthermostat
- Frostschutz-Funktion
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutz
- Laufrollen













NEU

SLIM-STYLE KONVEKTOR

HX65L22

- **3 Heizstufen**
- Schmales Design
- Stand-/Wandgerät
- **Integriertes Keramikheizelement**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitssystem mit Kippschutz und Alarmsignal
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe
- Kabelaufbewahrung
- Farbe: Schwarz



SLIM-STYLE KONVEKTOR

HCX 3220 FTS

- **3 Heizstufen**
- Schmales Design
- Stand-/Wandgerät
- **Hifi-Technologie**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Sicherheitssystem mit Kippschutz und Alarmsignal
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe
- Kabelaufbewahrung
- Farbe: Weiß/Grau



KONVEKTOR

HSX 3320 S

- **3 Heizstufen**
- **Neues Slim-Style-Design**
- Ergonomischer Drehschalter
- Kippschutz
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Tragegriffe
- Stand-/Wandgerät inkl. Wand-montage-Set
- Farbe: Weiß



KONVEKTOR

HCM 2030

- **3 Heizstufen**
- Tragbares, elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion
- Zusätzlicher Schalter zur Aktivierung der weiteren Heizstufen
- Stand-/Wandgerät
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau



KONVEKTOR

HCM 2020

- Tragbares elektrisches Heizgerät mit natürlicher Konvektion
- Stand-/Wandgerät
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau



Keramik- und Schnellheizer sind ideal, wenn das vorhandene Heizsystem nicht ausreicht oder kurzfristig mehr Wärme benötigt wird. Außerdem sind sie die perfekte Lösung in der Übergangszeit, also im Frühling und im Herbst, wenn die Temperaturen nicht so niedrig sind, dass die Zentralheizung eingeschaltet werden muss. Sie können die Raumtemperatur erhöhen, wenn sich dort kälteempfindliche Personen aufhalten, ohne dass die ganze Wohnung beheizt werden muss.

Nur bestimmte Zonen des Hauses oder der Wohnung zu heizen, ermöglicht es, Kosten einzusparen. Die Wärme wird also nur dort produziert, wo sie gebraucht wird und hilft so bei der Optimierung des Energieverbrauchs.



TROPF- & SPRITZSCHUTZ

Elektrische Geräte, die eventuell in feuchten Räumen eingesetzt werden, müssen gegen Wasserspritzer oder -tropfen geschützt sein. Die Schnellheizer von De'Longhi sind mit einem Tropfschutz IP 20-21 ausgestattet. Die Badschnellheizer der HWB-Serie bieten mit dem Spritzwasserschutz IP 24 sogar die höchste Sicherheit.



SILENT SYSTEM

Das exklusive Silent System mit nur 38/43 dB (A) reduziert das Geräuschniveau auf ein Minimum und macht somit auch den Einsatz in Schlafbereichen möglich.



KERAMIKTECHNOLOGIE

Keramiktechnologie ist dank des breiten Heizelements und der hohen Sicherheit eine sehr effiziente Heiztechnik. Durch das PTC-Element reguliert sich die Energiezufuhr und Energieausgabe, wenn die Umgebungstemperatur ansteigt.



ELEKTRONISCHES BEDIENFELD

Über das elektronisch Bedienfeld lassen sich zahlreiche Funktionen wie Heizstufen, Sommerventilation, 24-Stunden-Digital-Timer, Raumthermostat mit Frostsicherung sowie die oszillierende Basis mit Kippschutz bequem steuern.



NEU

KERAMIKHEIZER

TCH8993ER.BC

- 3 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- **Elektronischer 24-Stunden-Timer**
- Staubfilter





NEU

KERAMIKHEIZER

DCH7093ER.BC

- 3 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- **Elektronischer 24-Stunden-Timer**
- Staubfilter



NEU

KERAMIKHEIZER

HFX65V20

- 2 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- **Elektronischer 24-Stunden-Timer**
- Kontrollleuchten
- Staubfilter





NEU

KERAMIKHEIZER

HFX60V20

- 2 Heizstufen
- **Digitales Display**
- Kippschutz
- Elektronischer Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchten
- Staubfilter



NEU

HFX30C18.AG: Grau



NEU

HFX30C18.IW: Weiß

KERAMIKHEIZER

HFX30C18.AG | IW

- 2 Heizstufen
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchten





BADSCHNELLHEIZER

HWB5030

- **2 Heizstufen**
- Wandgerät
- Handtuchhalter
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Inkl. Wandhalterung
- Doppelte Isolierung
- Kontrollleuchten





BADSCHNELLHEIZER

HWB4530

- **2 Heizstufen**
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Inkl. Wandhalterung
- Doppelte Isolierung
- Kontrollleuchten





NEU

SCHNELLHEIZER

HFS50F24

- **3 Heizstufen**
- Motorisierte drehbare Basis mit Fußschalter
- Kippschutz
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Doppelte Isolierung
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- 24-Stunden-Timer
- Tragegriffe





SCHNELLHEIZER

HVA3220B

- **2 Heizsstufen**
- Regelbarer Raumthermostat zur Einstellung und zum Halten der gewünschten Raumthemperatur
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Wandmontageset
- Manuell drehbare Basis mit An/Ausschalter
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau



NEU



HFS 50B20.GR: Grau/Grün

NEU



HFS 50B20.AV: Grau/Avio

SCHNELLHEIZER

HFS50B20.GR | AV

- **3 Heizstufen**
- Raumthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Drehschalter mit Kontrollleuchten
- Tragegriffe





SCHNELLHEIZER

HVA3220

- **2 Heizsstufen**
- Regelbarer Raumthermostat zur Einstellung und zum Halten der gewünschten Raumthemperatur
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau





SCHNELLHEIZER

HVY1030

- **2 Heizsstufen**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Doppelte Isolierung
- Kontrollleuchte
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau





SCHNELLHEIZER

HVA1120

- **1 Heizstufe**
- Regelbarer Raumthermostat zur Einstellung und zum Halten der gewünschten Raumthemperatur
- Frostschutzfunktion
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß/Grau





TISCHSCHNELLHEIZER

HTF3020

- **1 Heizstufe**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Farbe: Weiß





SCHNELLHEIZER

HVY1020.WH

- **1 Heizstufe**
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Doppelte Isolierung
- Kontrollleuchte
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß





SCHNELLHEIZER

HVA0220

- **2 Heizstufen**
- Sicherheitsthermostat
- Doppelte Isolierung
- Tragegriffe
- Farbe: Weiß





Die kompakten Gasheizer von De'Longhi sind mit Schwenkrollen und Tragegriffen bestens für den mobilen Einsatz ausgerüstet. Als angenehme Wärmequellen können sie daher effizient genau dort eingesetzt werden, wo im Winter und an kalten Tagen der Übergangszeit Wärmebedarf besteht. Die Ausstattung der Gasheizer entspricht den gültigen technischen Regeln für den Einsatz in Innenräumen*.

Dank der Blue Flame-Technologie ist die manuelle oder automatische Regulierung der Flammenstärke entsprechend der gewünschten Raumtemperatur möglich.

*Die Ausstattung entspricht den gültigen TRF (Technischen Regeln für Flüssiggas) für den Einsatz in Innenräumen (unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Nutzung).



GASHEIZER

VBF 2

- **Stufellos einstellbare Leistung**
- **Variables Flammenkontrollsystem:** Die Flammenstärke kann manuell oder automatisch entsprechend der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden
- **Exklusives De'Longhi-Doppelsicherheitssystem:** Zwei Sicherheitsmodule unterbrechen sofort den Gasfluss bei Fehlfunktionen der Flamme oder einem CO2-Anteil > 1,5 % in der Luft
- **Inklusive doppelstufigem Druckregler** F1-t nach Norm EN 12864 und DIN 4811
- Robustes Schutzgitter zum Schutz des Anwenders
- **Hochsensibler Thermostat zur Auswahl und Erhaltung der idealen Temperatur durch Kontrolle der Flamme**
- Metallrückwand für maximale Sicherheit
- Elegantes lackiertes Metallgehäuse ohne scharfe Ecken
- Schwenkrollen und Tragegriffe



GASHEIZER

VBF

- **Stufellos einstellbare Leistung**
- **Variables Flammenkontrollsystem:** Die Flammenstärke kann manuell oder automatisch entsprechend der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden
- **Exklusives De'Longhi-Doppelsicherheitssystem:** Zwei Sicherheitsmodule unterbrechen sofort den Gasfluss bei Fehlfunktionen der Flamme oder einem CO2-Anteil > 1,5 % in der Luft
- **Inklusive doppelstufigem Druckregler** F1-t nach Norm EN 12864 und DIN 4811
- Robustes Schutzgitter zum Schutz des Anwenders
- Metallrückwand für maximale Sicherheit
- Elegantes lackiertes Metallgehäuse ohne scharfe Ecken
- Schwenkrollen und Tragegriffe







KAFFEEVOLLAUTOMATEN	PRIMADONNA ELITE EXPERIENCE **ECAM 656.85.MS**	PRIMADONNA ELITE **ECAM 656.75.MS**	PRIMADONNA ELITE **ECAM 656.55.MS**
Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung	•	•	•
TFT Display	4,3"	4,3"	3,5"
Digitaldisplay			
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•
Vario-Dampfdüse			
Capuccino-Aufschäumdüse			
Direktwahltasten	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade	•	•	
Doppio+ Funktion	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•
My Coffee Funktion	•	•	•
Bohnenbehälter	400 g	400 g	400 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	2,0 l	2,0 l	2,0 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	•/•	•/•	•/•
Programmierbares Einschalten	•	•	•
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (in cm)	9-14,2 cm	9-14,2 cm	9-14,2 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•
2. Fach für Pulverkaffee	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•	•	•
Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Farbe	Silber	Silber	Silber
Abmessungen (H x B x T in mm)	360 x 260 x 470	375 x 260 x 480	375 x 260 x 480
Gewicht	12,4 kg	12,0 kg	12,0 kg
Artikel-Nummer	0132219011	0132219006	0132217027
EAN	8004399331693	8004399331037	8004399331020
VPE / Pal.	1 / 15	1 / 20	1 / 20
UVP inkl. MwSt.	1.899,00 €	1.699,00 €	1.499,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	5	6	7









KAFFEEVOLLAUTOMATEN	PRIMADONNA CLASS **ECAM 556.75.MS**	PRIMADONNA CLASS **ECAM 556.55.SB**	PRIMADONNA CLASS **ECAM 556.55.W**	PRIMADONNA S EVO **ECAM 510.55.M**
Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung	•	•	•	•
TFT Display	3,5“	3,5“	3,5“	
Digitaldisplay				•
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•	•	•
Vario-Dampfdüse				
Capuccino-Aufschäumdüse				
Direktwahltasten	•	•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade				
Doppio+ Funktion	•	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•	•
My Coffee Funktion	•	•	•	•
Bohnenbehälter	360 g	360 g	360 g	250 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	2,0 l	2,0 l	2,0 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	
Automatische / programmierbare Abschaltung	•/•	•/•	•/•	•/•
Programmierbares Einschalten				
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf [cm]	8,4-14,2 cm	8,4-14,2 cm	8,4-14,2 cm	8,6-14,2 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•
2. Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•			•
Kaffeestärke einstellbar	•	•	•	•
Farbe	Silber	Schwarz	Weiß	Silber/Edelstahl
Abmessungen (HxBxT)in [mm]	361 x 260 x 469	361 x 260 x 469	361 x 260 x 469	350 x238 x470
Gewicht	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg
Artikel-Nummer	0132217036	0132217037	0132217038	0132215311
EAN	8004399332577	8004399332553	8004399332560	8004399331679
VPE /Pal.	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	1.299,00 €	1.099,00 €	1.099,00 €	1.199,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	8	9	9	10








KAFFEEVOLLAUTOMATEN	ELETTA CAPPUCCINO TOP **ECAM 45.766.B**	ELETTA CAPPUCCINO TOP **ECAM 45.766.W**	DINAMICA **ECAM 350.75.B**	DINAMICA **ECAM 350.55.B**	DINAMICA **ECAM 350.35.SB**	DINAMICA **ECAM 350.15.B**
Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung						
TFT Display						
Digitaldisplay	•	•		•	•	
Automatisches Milchaufschäumsystem	•	•		•		
Vario-Dampfdüse					•	•
Capuccino-Aufschäumdüse						
Direktwahltasten	•	•		•	•	•
Zusatzfunktion für Trinkschokolade						
Doppio+ Funktion			•	•	•	•
Long Coffee Funktion	•	•	•	•	•	•
My Coffee Funktion	•	•		•	•	
Bohnenbehälter	400 g	400 g	300 g	300 g	300 g	300 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,9 l	1,9 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung	•	•	•	•	•	•
Automatische / programmierbare Abschaltung	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-
Programmierbares Einschalten						
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (in cm)	8,6-14,2 cm	8,6-14,2 cm	8,6-14,2 cm	8,4-13,5 cm	8,4-13,5 cm	8,4-13,5 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•	•	•
2. Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche						
Kaffeestärke einstellbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Farbe	Hochglanz-Schwarz	Hochglanz-Weiß	Silber	Schwarz	Silber/Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	360 x 260 x 471	360 x 260 x 471	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429	348 x 236 x 429
Gewicht	12 kg	12 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg
Artikel-Nummer	0132215247	0132215248	0132215298	0132215297	0132220019	0132221000
EAN	8004399329836	8004399329843	8004399331174	8004399331167	8004399331136	8004399331143
VPE / Pal.	1 / 20	1 / 20	1 / 24	1 / 24	1 / 30	1 / 30
UVP inkl. MwSt.	1.099,00 €	1.099,00 €	899,00 €	849,00 €	749,00 €	649,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	11	11	12	12	13	13








KAFFEEVOLLAUTOMATEN	MAGNIFICA **ECAM 22.366**	MAGNIFICA S **ECAM 21.116**	MAGNIFICA S **ECAM 21.110**	MAGNIFICA „NEW GENERATION“ **ESAM 04.110**	MAGNIFICA **ESAM 03.120**	MAGNIFICA **ESAM 3000.B**
Leistung	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.350 W	1.450 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
App Steuerung						
TFT Display						
Digitaldisplay						
Automatisches Milchaufschäumsystem						
Vario-Dampfdüse						
Capuccino-Aufschäumdüse		•		•		•
Direktwahltasten						
Zusatzfunktion für Trinkschokolade						
Doppio+ Funktion						
Long Coffee Funktion						
My Coffee Funktion						
Bohnenbehälter	250 g	250 g	250 g	200 g	200 g	200 g
Wassertank (ohne Wasserfilter)	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Herausnehmbare Brühgruppe	•	•	•	•	•	•
Vollautomatische Entkalkung		•		•		•
Automatische / programmierbare Abschaltung	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Programmierbares Einschalten						
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf [cm]	8,6-13,5 cm	8,6-14,2 cm	8,6-14,2 cm	8-11 cm	8-11 cm	8-11 cm
Tresterbehälteranzeige	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h	14 Tassen / 72h
Für Wasserfilter geeignet	•	•	•	•	•	•
2. Fach für Pulverkaffee	•	•	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche						
Kaffeestärke einstellbar		mild bis stark	mild bis stark	mild bis stark		mild bis stark
Farbe	ECAM 22.366.B Schwarz ECAM 22.366.SB Silber	ECAM 21.116.B Schwarz ECAM 21.116.SB Silber	ECAM 21.110.B Schwarz ECAM 21.110.SB Silber	ECAM 04.110.B Schwarz ECAM 04.110.S Silber	Silber	Schwarz/Silber
Abmessungen (HxBxT)in [mm]	351 x 238 x 430	351 x 238 x 430	351 x 238 x 430	360 x 280 x 405	360 x 280 x 405	360*285*375
Gewicht	10,7 kg	9,1 kg	9,1 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,5 kg
Artikel-Nummer	ECAM 22.366.S 0132215252 ECAM 22.366.B 0132215251	ECAM 21.116.S 0132213100 ECAM 21.116.B 0132213097	ECAM 22.110.SB 0132213068 ECAM 22.110.B 0132213067	ESAM 04.110.S 0132212132 ECAM 04.110.B 0132212133	0132212130	0132212125
EAN	ECAM 22.366.S 8004399328235 ECAM 22.366.B 8004399328228	ECAM 21.116.S 8004399328204 ECAM 21.116.B 8004399328211	ECAM 22.110.SB 8004399325067 ECAM 22.110.B 8004399325050	ESAM 04.110.S 8004399323889 ECAM 04.110.B 8004399323872	8004399324961	8004399324626
VPE /Pal.	1 / 24	1 / 30	1 / 30	1 / 24	1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	ECAM 22.366.S 899,00 € ECAM 22.366.B 849,00 €	ECAM 21.116.S 649,00 € ECAM 21.116.B 579,00 €	ECAM 22.110.SB 549,00 € ECAM 22.110.B 499,00 €	ESAM 04.110.S 599,00 € ECAM 04.110.B 549,00 €	449,00 €	459,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	14	15	15	16	17	17
















NESPRESSO	LATTISSIMA PRO	LATTISSIMA TOUCH	LATTISSIMA ONE	EXPERT &MILK	EXPERT	PRODIGIO &MILK	PRODIGIO
	EN 750.MB	**EN 550**	**EN 300**	**EN 355.GAE**	**EN 350.G**	**EN 270.SAE**	**EN 170.S**
Leistung	1.400 W	1.400 W	1.400 W	2.090 W	1.430-1.600 W	1.260 W	1.260 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung				•	•	•	•
Wassertank (l)	1,3 l	0,9 l	1,0 l	1,1 l	1,1 l	0,8 l	0,8 l
Kapselsammelbehälter für max.	15 Kapseln	10 Kapseln	11 Kapseln	14 Kapseln	14 Kapseln	14 Kapseln	14 Kapseln
Milchaufschäumsystem	automatisch	automatisch	automatisch	Aeroccino		Aeroccino	
Abnehmbarer Milchbehälter	•	•	•				
Varioregler für Milchschaum-konsistenz	•	•					
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•	•	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke	•	•	•				
Flow Stop	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•
Programmierbare Anschaltung				•	•	•	•
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	•	•	•	•
Welcome Set	•	•	•	•	•	•	•
Farbe	Satin Chrome	EN 550.S Paladium Silver EN 550.BM Titanium Black EN 550.B Glam Black EN 550.W Glam White EN 550.R Glam Red	EN 500.W Silky White EN 500.BW Mocha Brown	Anthracite Grey	Anthracite Grey	Silber	Silber
Abmessungen (H x B x T in mm)	335 x 194 x 271	258 x 173 x 320	256 x 154 x 324	223 x 287 x 381	223 x 287 x 381	225 x 218 x 374	225 x 120 x 374
Gewicht	5,8 kg	4,5 kg	4,2 kg	5,0 kg	4,4 kg	3,7 kg	2,9 kg
Artikel-Nummer	0132192215	EN 550.S 0132193201 EN 550.BM 0132193218 EN 550.B 0132193151 EN 550.W 0132193152 EN 550.R 0132193153	EN 500.W 0132193254 EN 500.BW 0132193255	0132191455	0132191445	0132191433	0132191424
EAN	8004399327900	EN 550.S 8004399329157 EN 550.BM 8004399329164 EN 550.B 8004399328778 EN 550.W 8004399328785 EN 550.R 8004399328792	EN 500.W 8004399332447 EN 500.BW 8004399332454	8004399331778	8004399331754	8004399329744	8004399329720
VPE / Pal.	1 / 40	2 / 48	2 / 60	1 / 35	1 / 35	2 / 48	2 / 60
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	329,00 €	249,00 €	329,00 €	279,00 €	249,00 €	199,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	20 / 21	22 / 23	24 / 25	26 / 27	26 / 27	28 / 29	28 / 29

	CITIZ &MILK	CITIZ	UMAT	U	PIXIE CLIPS	PIXIE CLIPS	PIXIE	ESSENZA MINI &AEROCCINO	ESSENZA MINI
	EN 267	**EN 167**	**EN 110**	**EN 110**	**EN 126.AE**	**EN 126**	**EN 125**	**EN 85.WAE**	**EN 85**
Leistung	1.260 W	1.260 W	1.300 W	1.300 W	1.260 W	1.260 W	1.260 W	1.255 W	1.255 W
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
App Steuerung									
Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	0,8 l	0,8 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,6 l	0,6 l
Kapselsammelbehälter für max.	11 Kapseln	11 Kapseln	12 Kapseln	12 Kapseln	10 Kapseln	10 Kapseln	10 Kapseln	6 Kapseln	6 Kapseln
Milchaufschäumsystem	Aeroccino				Aeroccino			Aeroccino	
Abnehmbarer Milchbehälter									
Varioregler für Milchschaum-konsistenz									
Direktwahltasten für Espresso & Lungo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Direktwahltasten für Kaffeemilchgetränke									
Flow Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmierbare Anschaltung									
Flexible Tassenabstellfläche	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Welcome Set	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farbe	EN 267.BAE Black EN 267.WAE White	EN 167.B Black EN 167.W White	EN 110.GY Mat Grey	EN 110.B Pure Black EN 110.O Pure Orange	Coral Neon / White	Coral Neon / White	EN 125.S Electric Aluminium EN 125.R Carmine Red EN 125.L Electric Lime	Pure White	EN 85.W Pure White EN 85.R Glossy Red EN 85.L Lime Green
Abmessungen (H x B x T in mm)	277 x 218 x 372	225 x 120 x 374	251 x 115 x 369	251 x 115 x 369	235 x 111 x 326	235 x 111 x 326	240 x 110 x 320		
Gewicht	4,8 kg	3,0 kg	6,0 kg	2,9 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg		
Artikel-Nummer	EN 267.BAE 0132191324 EN 267.WAE 0132191319	EN 167.B 0132191173 EN 167.W 0132191165	0132191098	EN 110.B 0132191074 EN 110.O 0132191083	0132190622	0132190613	EN 125.S 0132190518 EN 125.R 0132190556 EN 125.L 0132190508	0132191588	EN 85.W EN 85.R EN 85.L
EAN	EN 267.BAE 8004399331402 EN 267.WAE 8004399331396	EN 167.B 8004399331389 EN 167.W 8004399331372	8004399327726	EN 110.B 8004399326477 EN 110.O 8004399326484	8004399328815	8004399328822	EN 125.S 8004399324268 EN 125.R 8004399326101 EN 125.L 8004399324244	8004399332133	EN 85.W EN 85.R EN 85.L
VPE / Pal.	1 / 40	2 / 60	2 / 72	2 / 72	2 / 48	2 / 72	2 / 72	2 / 48	2 / 96
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	179,99 €	149,99 €	139,99 €	209,00 €	149,99 €	149,99 €	159,99 €	99,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	30	30	31	31	32	32	33	34	35

















DOLCE GUSTO	ECLIPSE	ECLIPSE	STELIA	STELIA	STELIA	GENIO 2	GENIO 2
	EDG 737.B	**EDG 736.S**	**EDG 636.S**	**EDG 635.W**	**EDG 635.B**	**EDG 466.S**	**EDG 465.B**
Leistung	1.600 W	1.600 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Pumpendruck (max.)	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Sensor-Touch-Bedienung	•	•	•	•	•		
Flow Stop	•	•	•	•	•	•	•
Manuelle Füllmengenkontrolle							
XL-Funktion	•	•				•	•
Magnetischer Kapselhalter	•	•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Abtropfschale	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•
Welcome Set	•	•	•	•	•	•	•
Farbe	Brushed Black Metall	Platinum Silver	Silber	Weiß	Schwarz	Silber	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	321 x 274 x 332	321 x 274 x 332	321 x 172 x 302	321 x 172 x 302	321 x 172 x 302	297 x 165 x 257	297 x 165 x 257
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg
Artikel-Nummer	0132180376	0132180371	0132180314	0132180306	0132180310	0132180176	0132180175
EAN	8004399331495	8004399331488	8004399329713	8004399329591	8004399329652	8004399326958	8004399326941
VPE / Pal.	2 / 24	2 / 24	2 / 40	2 / 40	2 / 40	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	179,99 €	179,99 €	149,99 €	149,99 €	149,99 €	129,99 €	129,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	38 / 39	38 / 39	40	40	40	41	41

	COLORS	COLORS	MINIME	MINIME	MINIME	JOVIA	JOVIA	JOVIA
	EDG 355.B1	**EDG 355.W1**	**EDG 305.WB**	**EDG 305.WR**	**EDG 305.BG**	**EDG 250.R**	**EDG 250.B**	**EDG 250.W**
Leistung	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Pumpendruck (max.)	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Wassertank (l)	1,0 l	1,0 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l	0,8 l
Sensor-Touch-Bedienung								
Flow Stop	•	•	•	•	•			
Manuelle Füllmengenkontrolle						•	•	•
XL-Funktion	•	•						
Magnetischer Kapselhalter	•	•	•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Abtropfschale	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Welcome Set	•	•	•	•	•	•	•	•
Farbe	Schwarz - Rot/ Orange/Gelb	Weiß - Blau/Rot/ Grün	Weiß/Schwarz	Weiß/Rot	Schwarz/Grau	Rot	Schwarz	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	215 x 176 x 371	215 x 176 x 371	305 x 241 x 161	305 x 241 x 161	305 x 241 x 161	325 x 171 x 228	325 x 171 x 228	325 x 171 x 228
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Artikel-Nummer	0132180605	0132180598	0132180174	0132180173	0132180172	0132180265	0132180266	0132180267
EAN	8004399332478	8004399332461	8004399327696	8004399327689	8004399327702	8004399328518	8004399328525	8004399328532
VPE / Pal.	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 60	2 / 40	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	99,99 €	99,99 €	99,99 €	99,99 €	99,99 €	89,99 €	89,99 €	89,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	42 / 43	42 / 43	44	44	44	45	45	45



SIEBTRÄGER	DEDICA STYLE **EC 685**	**ECP 35.31**	**ECP 33.21**	**ECP 31.21**	DISTINTA **ECI 341**	SCULTURA **ECZ 351**	ICONA VINTAGE **ECOV 311**
Leistung	1.450 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.050 W	1.100 W	1.100 W
Pumpendruck	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Wassertank (l)	1,0 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l	1,0 l	1,4 l	1,4 l
Wasserfilter	•						
Heizsystem mit 2 Thermostaten	•	•	•	•			
ESE Pad geeignet	•	•	•	•	•	•	•
Crema Einsätze für 1 und 2 Tassen	•	•	•	•	•	•	•
Crema Einsätze für ESE Pads	•	•	•	•	•	•	•
Direktwahltasten Espresso und Lungo	•						
Manuelle Füllmengenkontrolle	•	•	•	•	•	•	•
Milchaufschäumdüse	professionell	professionell	traditionell	traditionell	traditionell	traditionell	traditionell
Dampfmengenregler	•	•	•	•	•	•	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•	•	•	•			
Flexible Abtropfschale für hohe Gläser	•	•	•				
Antitropfsystem	•	•	•	•			
Zubehöraufbewahrung		•	•	•			
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•
Farbe	EC 685.M Shiny Metal **Matt-Finish:** EC 685.BK Black Swing EC 685.R Stone Red EC 685.W Chess White	Silber/Schwarz	Schwarz/Silber	Schwarz	ECI 341.BK Elegance Black ECI 341.W Pure White ECI 341.CP Style Copper ECI 341.BZ Future Bronze	ECZ 351.BK Karbon Schwarz ECZ 351.W Zink Weiß ECZ 351.GY Stahl Grau ECZ 351.BG Bronze Beige	ECOV 311.AZ Azur ECOV 311.BG Creme ECOV 311.GR Olive ECOV 311.BK Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	305 x 149 x 330	305 x 185 x 240	305 x 185 x 240	305 x 185 x 240	322 x 197 x 310	305 x 240 x 300	315 x 260 x 290
Gewicht	4,2 kg	4,5 kg	4,1 kg	4,0 kg	4,3 kg	4,4 kg	3,6 kg
Artikel-Nummer	EC 685.M 0132106138 EC 685.BK 0132106140 EC 685.R 0132106139 EC 685.W 0132106141	0132104159	0132104158	0132104157	ECI 341.BK 0132104144 ECI 341.W 0132104143 ECI 341.CP 0132104146 ECI 341.BZ 0132104145	ECZ 351.BK 0132103102 ECZ 351.W 0132103099 ECZ 351.GY 0132103101 ECZ 351.BG 0132103100	ECOV 311.AZ 0132106085 ECOV 311.BG 0132106084 ECOV 311.GR 0132106086 ECOV 311.BK 0132106083
EAN	EC 685.M 8004399331198 EC 685.BK 8004399331181 EC 685.R 8004399331204 EC 685.W 8004399331211	8004399329362	8004399329355	8004399329348	ECI 341.BK 8004399328860 ECI 341.W 8004399328853 ECI 341.CP 8004399328884 ECI 341.BZ 8004399328877	ECZ 351.BK 8004399327665 ECZ 351.W 8004399327634 ECZ 351.GY 8004399327658 ECZ 351.BG 8004399327641	ECOV 311.AZ 8004399327382 ECOV 311.BG 8004399327375 ECOV 311.GR 8004399327399 ECOV 311.BK 8004399327368
VPE / Pal.	2 / 60	2 / 40	2 / 40	2 / 40	2 / 40	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	169,99 €	149,99 €	129,99 €	229,00 €	229,00 €	229,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	46 / 47	48	49	49	50 / 51, 74	52, 72	53, 78



ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLEN	DEDICA **KG 521.M**	DEDICA **KG 520.M**	**KG 89**	**KG 79**	**KG 49**
LCD Display	•				
Anzahl Tassen	1 - 14 Tassen	1 - 14 Tassen	12 Tassen	12 Tassen	12 Tassen
Tassenwahlschalter	•	•	•	•	
Mahlgradeinstellung	18-stufig	18-stufig	grob bis fein	grob bis fein	grob bis fein
Kapazität Bohnenbehälter	350 g	350 g	120 g	120 g	90 g
Kapazität Pulverbehälter	170 g	170 g			
Mahlwerk	Kegelmahlwerk	Kegelmahlwerk	Scheibenmahlwerk	Scheibenmahlwerk	Schlagmahlwerk
Leistung	150 W	150 W	110 W	110 W	170 W
Farbe	Vollmetallgehäuse	Vollmetallgehäuse	Silber/Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	382 x 154 x 240	382 x 154 x 240	260 x 130 x 160	260 x 130 x 160	250 x 110 x 130
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,0 kg
Artikel-Nummer	0177111040	0177111039	0177111026	017111025	0177111022
EAN	8004399331303	8004399331297	8004399324558	8004399324541	8004399324503
VPE / Pal.	2 / 50	2 / 50	6 / 150	6 / 150	6 / 288
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	199,99 €	89,99 €	79,99 €	59,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	62 / 63	62 / 63	64	65	65



ELEKTRISCHE MOKKAKANNE	ALICIA **EMKM6**
Anzahl Tassen	6 Tassen
Automatische Abschaltung	•
Leistung	450 W
Farbe	Silber / Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	235 x 122 x 185
Gewicht	1,1 kg
Artikel-Nummer	0132036006
EAN	8004399327207
VPE /Pal.	4 / 144
UVP inkl. MwSt.	69,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	59





MILCHAUFSCHÄUMER	ALICIA LATTE **EMF2**	DISTINTA **EMFI**
Anzahl Tassen	4 Tassen	4 Tassen
Maximale Kapazität	250 ml	250 ml
Milch erwärmen	•	•
Kalt aufschäumen	•	•
Heiß aufschäumen	•	•
Magnetisch betriebener Rührer	•	•
360° drehbare Basis	•	•
Leistung	420 / 500 W	500 W
Farbe	EMF2.W Weiß EMF2.BK Schwarz	EMFI.W Pure White EMFI.BK Elegance Black EMFI.CP Style Copper EMFI.BZ Future Bronze
Abmessungen (H x B x T in mm)	195 x 115 x 170	195 x 115 x 170
Gewicht	0,9 kg	1,2 kg
Artikel-Nummer	EMF2.W 0132043000 EMF2.BK 0132043002	EMFI.W 0132043009 EMFI.BK 0132043008 EMFI.CP 0132043010 EMFI.BZ 0132043011
EAN	EMF2.W 8004399328990 EMF2.BK 8004399329003	EMFI.W 8004399329522 EMFI.BK 8004399329515 EMFI.CP 8004399329539 EMFI.BZ 8004399329508
VPE / Pal.	6 / 168	6 / 126
UVP inkl. MwSt.	89,99 €	109,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	60	61, 74









KAFFEE	KAFFEE **KIMBO ESPRESSO CLASSIC** 1.000 g	KAFFEE **KIMBO ESPRESSO 100% ARABICA** 1.000 g	KAFFEE **KIMBO ESPRESSO PRESTIGE** 1.000 g	KIMBO CLASSIC **E.S.E.-PADS FÜR SIEBTRÄGER** 18 Stück
Artikel-Nummer	5513215201	5513215211	5513296811	5513290241
EAN	8002200140632	8002200140465	8002200140632	8002200146719
VPE	6	6	6	12
UVP inkl. MwSt.	21,99 €	23,99 €	25,99 €	8,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	66	66	66	66













PFLEGEPRODUKTE	**ENTKALKER ECODECALK** 500 ml 4 Anwendungen	**ENTKALKER MINI ECODECALK** 2 x 100 ml	**PFLEGE-SET FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN**	**MILCHSCHAUMDÜSEN-REINIGER** 250 ml	**WASSERFILTER DL SC002**	**REGALDISPLAY**
Artikel-Nummer	5513296041	5513296011	DL SC004	SER 3013	5513292811	5513229401
EAN	8004399326217	8004399327146	8004399327184	8004399324855	8004399327252	8004399331938
VPE	12	18	14	30	10	1
UVP inkl. MwSt.	14,99 €	8,99 €	34,99 €	7,49 €	9,99 €	195,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	67	67	67	67	67	67













ZUBEHÖR	2ER-SET **ESPRESSO-THERMOGLÄSER**	2ER-SET **CAPPUCCINO-THERMOGLÄSER**	2ER-SET **LATTE-MACCHIATO-THERMOGLÄSER**	**MILCHAUFSCHÄUM-KANNE**	**KAKAOSTREUER**	**SERVIERTABLETT**
Artikel-Nummer	5513214591	5513214601	5513214611	5513292881	5532125400	5532125500
EAN	8004399324787	8004399324893	8004399324794	8004399328198	8004399321854	8004399321809
VPE	12	12	12	6	120	25
UVP inkl. MwSt.	11,99 €	14,99 €	16,99 €	19,99 €	11,99 €	27,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	66	66	66	67	67	67











FILTERKAFFEE- & KOMBIKAFFEE-MASCHINEN	FILTERKAFFEEMASCHINEN							KOMBIKAFFEEMASCHINEN	
	ICM 15750	ICM 15740	ICM 15250	ICM 15240.BK	ICM 15210.1	DISTINTA ICMI 211	ACTIVE ICM 14011.BK	BCO 420.1	BCO 410.1
FILTERKAFFEEMASCHINE:									
Leistung	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	600 W	1.750 W	1.750 W
Komplett frontal bedienbar	•	•	•	•	•			•	•
Thermokanne	•	•							
Glaskanne			•	•	•	•	•	•	•
Anzahl der Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	10 Tassen	5 Tassen	10 Tassen	10 Tassen
Aroma-Funktion	•	•	•	•		•	•		
Digitales Display	•		•						
Inkl. Dauerfilter						•	•		
Versiegelte Warmhalteplatte	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESPRESSOMASCHINE:									
Filtereinsätze								für 1 & 2 Tassen	für 1 & 2 Tassen
Für E.S.E Pads geeignet								•	•
Wassertank (l)								1,0 L	1,0 L
Pumpendruck								15 bar	15 bar
Milchaufschäumdüse								•	•
Abnehmbare Abtropfschale								•	•
Farbe	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz/Silber	Schwarz	Schwarz/Silber	ICMI 211.W Pure White ICMI 211.BK Elegance Black ICMI 211.CP Style Copper ICMI 211.BZ Future Bronze	ICM 14011.BK Intense Black **NEU:** ICM 14011.W True White **NEU:** ICM 14011.R Passion Red	Silber/Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	344 x 218 x 277	344 x 218 x 277	344 x 218 x 277	344 x 218 x 277	344 x 218 x 277	343 x 176 x 280	330 x 200 x 240	322 x 371 x 283	306 x 275 x 320
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	1,2 kg	7,2 kg	6,1 kg
Artikel-Nummer	0132301070	0132301069	0132301068	0132301067	0132301081	ICMI 211.W 0132301102 ICMI 211.BK 0132301101 ICMI 211.CP 0132301104 ICMI 211.BZ 0132301103	ICM 14011.BK 0132301084 ICM 14011.W ICM 14011.R	0132504019	0132504018
EAN	8004399327061	8004399327054	8004399327047	8004399327030	8004399327139	ICMI 211.W 8004399328907 ICMI 211.BK 8004399328891 ICMI 211.CP 8004399328921 ICMI 211.BZ 8004399328914	ICM 14011.BK 8004399327580 ICM 14011.W ICM 14011.R	8004399332423	8004399332416
VPE / Pal.	2 / 32	2 / 32	2 / 32	2 / 32	4 / 40	2 / 32	4 / 96	2 / 16	2 / 16
UVP inkl. MwSt.	89,99 €	79,99 €	74,99 €	59,99 €	59,99 €	119,99 €	54,99 €	249,00 €	219,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	54	54	55	55	55	56, 74	57	58	58



WASSERKOCHER	SCULTURA **KBZ 2001**	DISTINTA **KBI 2011**	AVVOLTA **KBA 2001**	ICONA ELEMENTS **KBOE 2001**	ICONA VINTAGE **KBOV 2001**	ACTIVE **KBLA 2000**
Leistung	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Kapazität	1,5 l	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,7 l	1,0 l
Digitale Temperatureinstellung		•				
Warmhaltefunktion		•				
Abgedecktes Heizelement	•	•	•	•	•	•
Kabelloser Edelstahlbehälter	•	•	•	•	•	•
Behälter 360° drehbar	•	•	•	•	•	•
Waschbarer Kalkfilter	•	•	•	•	•	•
Automatische Abschaltung	•	•	•	•	•	•
Trockengehschutz	•	•	•	•	•	•
Überhitzungsschutz	•	•	•	•	•	•
Abnehmbarer Deckel	•	•	•	•	•	
Farbe	KBZ2001.BK Karbon Schwarz KBZ2001.W Zink Weiß KBZ2001.GY Stahl Grau KBZ2001.BG Bronze Beige	KBI2011.W Pure White KBI2011.BK Elegance Black KBI2011.BZ Future Bronze KBI2011.CP Style Copper	KBA2001.W Weiß KBA2001.BK Schwarz	KBOE2001.BL Ocean Blue KBOE2001.BG Desert Beige	KBOV2001.BK Schwarz/Lederoptik KBOV2001.BG Beige KBOV2001.GR Azur KBOV2001.AZ Olive	KBLA 2000.BK Intense Black KBLA 2000.W True White KBLA 2000.R Passion Red
Abmessungen (H x B x T in mm)	190 x 230 x 265	265 x 210 x 240	265 x 206 x 204	265 x 230 x 230	265 x 230 x 230	205 x 160 x 215
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg	0,9 kg
Artikel-Nummer	KBZ2001.BK 0210110006 KBZ2001.W 0210110007 KBZ2001.GY 0210110008 KBZ2001.BG 0210110008	KBI2011.W 0210410004 KBI2011.BK 0210410005 KBI2011.BZ 0210410006 KBI2011.CP 0210410007	KBA2001.W - 0210010003 KBA2001.BK - 0210010004	KBOE2001.BL 0210110065 KBOE2001.BG 0210110066	KBOV2001.BK 0210110026 KBOV2001.BG 0210110028 KBOV2001.GR 0210110029 KBOV2001.AZ 0210110030	KBLA 2000.BK 0210000004 KBLA 2000.W 0210000003 KBLA 2000.R 0210000005
EAN	KBZ2001.BK 8004399772021 KBZ2001.W 8004399772038 KBZ2001.GY 8004399772045 KBZ2001.BG 8004399772052	KBI2011.W 8004399772335 KBI2011.BK 8004399772342 KBI2011.BZ 8004399772359 KBI2011.CP 8004399772366	KBA2001.W 8004399772717 KBA2001.BK 8004399772694	KBOE2001.BL 8004399772625 KBOE2001.BG 8004399772632	KBOV2001.BK 8004399771956 KBOV2001.BG 8004399771970 KBOV2001.GR 8004399771987 KBOV2001.AZ 8004399771994	KBLA 2000.BK 8004399772830 KBLA 2000.W 8004399772854 KBLA 2000.R 8004399772847
VPE / Pal.	4 / 112	4 / 72	4 / 72	4 / 108	4 / 96	6 / 102
UVP inkl. MwSt.	119,99 €	159,99 €	109,99 €	109,99 €	99,99 €	39,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	73	75	76	77	79	81



TOASTER	SCULTURA **CTZ 2103**	DISTINTA **CTI 2103**	AVVOLTA **CTA 2103**	ICONA ELEMENTS **CTOE 2103**	ICONA VINTAGE **CTOV 2001**	ACTIVE **CTLA 2103**
Leistung	900 W	900 W	900 W	900 W	900 W	900 W
Anzahl Toastschlitze	2	2	2	2	2	2
Brötchenaufsatz	•	•	•	•	•	•
Krümelschublade	•	•	•	•	•	•
Lift-Funktion für kleine Brotscheiben	•	•	•	•	•	•
Bräungsgrad einstellen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Funktion "Auftauen"	•	•	•	•	•	•
Funktion "Aufwärmen"	•	•	•	•	•	•
Funktion "Bagel" (einseitiges Toasten)	•	•	•	•	•	•
Stopp-Taste	•	•	•	•	•	•
Farbe	CTZ2103.BK Karbon Schwarz CTZ2103.W Zink Weiß CTZ2103.GY Stahl Grau CTZ2103.BG Bronze Beige	CTI2103.W Pure White CTI2103.BK Elegance Black CTI2103.BZ Future Bronze CTI2103.CP Style Copper	CTA2103.W Weiß CTA2103.BK Schwarz	CTOE2103.BL Ocean Blue CTOE2103.BG Desert Beige	CTOV2103.BK Schwarz/Lederoptik CTOV2103.BG Beige CTOV2103.AZ Azur CTOV2103.GR Olive	CTLA 2103.BK Intense Black CTLA 2103.W True White CTLA 2103.R Passion Red
Abmessungen (H x B x T in mm)	210 x 210 x 325	210 x 210 x 330	208 x 196 x 330	205 x 185 x 320	205 x 185 x 320	300 x 180 x 183
Gewicht	2,4 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,0 kg	1,8 kg
Artikel-Nummer	CTZ2103.BK 0176128500 CTZ2103.W 0176128501 CTZ2103.GY 0176128502 CTZ2103.BG 0176128503	CTI2103.W 023012002 CTI2103.BK 023012003 CTI2103.BZ 023012004 CTI2103.CP 023012005	CTA2103.W 0230020000 CTA2103.BK 0230020001	CTOE2103.BL 0230120024 CTOE2103.BG 0230120025	CTOV2103.BK 0176129059 CTOV2103.BG 0176129060 CTOV2103.AZ 0176129061 CTOV2103.GR 0176129062	CTLA 2103.BK 0230020015 CTLA 2103.W 0230020013 CTLA 2103.R 0230020014
EAN	CTZ2103.BK 8004399761605 CTZ2103.W 8004399761612 CTZ2103.GY 8004399761629 CTZ2103.BG 8004399761636	CTI2103.W 8004399761728 CTI2103.BK 8004399761735 CTI2103.BZ 8004399761742 CTI2103.CP 8004399761759	CTA2103.W 8004399762114 CTA2103.BK 8004399762091	CTOE2103.BL 8004399761995 CTOE2103.BG 8004399762008	CTOV2103.BK 8004399761315 CTOV2103.BG 8004399761322 CTOV2103.AZ 8004399761339 CTOV2103.GR 8004399761346	CTLA 2103.BK 8004399762176 CTLA 2103.W 8004399762152 CTLA 2103.R 8004399762169
VPE / Pal.	4 / 48	4 / 46	4 / 48	4 / 48	4 / 48	6 / 64
UVP inkl. MwSt.	119,99 €	119,99 €	109,99 €	109,99 €	99,99 €	54,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	73	75	76	77	79	81



HEISSLUFT-FRITTEUSEN & MULTICOOKER	MULTIFRY EXTRA CHEF PLUS	MULTIFRY EXTRA CHEF	MULTIFRY EXTRA	MULTIFRY CLASSIC	MULTIFRY YOUNG
	FH1396	**FH1394**	**FH1363**	**FH1163**	**FH1130**
Kapazität Frittiergut (frische Kartoffeln)	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg
Kapazität Frittiergut (TK-Pommes frites)	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,25 kg	1,25 kg
Geeignet für bis zu	8 Portionen	8 Portionen	8 Portionen	6 Portionen	6 Portionen
Vorinstallierte Programm:	5	4			
Programm "Kartoffeln"	•	•			
Programm "Pizza"	•	•			
Programm "Kuchen"	•	•			
Programm "Eintopfgerichte/Stew"	•	•			
Programm „Grill“	•				
Spezialfunktionen:	3	3			
Pfannenfunktion	•	•			
Ofenfunktion	•	•			
Gratinfunktion	•	•			
Oberes Heizelement	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Unteres Heizelement	1.000 W	1.000 W	200 W	200 W	
Separate Zuschaltung des unteren Heizelements			•	•	
Unteres Heizelement unabhängig nutzbar	•	•			
Automatische Rührfunktion	•	•	•	•	•
Herausnehmbares Rührelement	•	•	•	•	•
Digitaldisplay	•	•			
Digitale Bedienung	•	•			
Transparenter Deckel	•	•	•	•	
Herausnehmbarer Behälter	•	•	•	•	•
Deckel abnehmbar	•	•			•
Kondenswassersammelgefäß	•	•			
Regelbarer Thermostat			4-stufig	4-stufig	
Timer (integriert / abnehmbar)	ja / -	ja / -	- / ja	- / ja	- / -
Automatische Abschaltung	•	•			
Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•	•	•
Abnehmbare Teile spülmaschinenfest	•	•	•	•	•
Farbe	Weiß/Silber	Anthrazit/Weiß	Anthrazit/Weiß	Anthrazit/Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	290 x 395 x 325	290 x 395 x 325	290 x 395 x 325	270 x 395 x 325	270 x 395 x 325
Gewicht	5,7 kg	5,7 kg	5,3 kg	5,1 kg	5,0 kg
Artikel-Nummer	0125394027	0125394034	0125394016	0125392007	0125391012
EAN	8004399252578	8004399252646	8004399252622	8004399252608	8004399252585
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	329,00 €	299,00 €	249,00 €	199,99 €	179,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	84 / 85	85	86	87	87



GRILLGERÄTE	MULTIGRILL					
	CGH 1020D	**CGH912C**	**CGH 910C**	**BG 510C**	**BG 510**	**BG 410**
Grillfläche (Kontaktgrill-Funktion)	37 x 23 cm	23 x 29 cm	23 x 29 cm			
Grillfläche (Tischgrill-Funktion)	37 x 46 cm	46 x 29 cm	46 x 29 cm	40 x 30 cm	40 x 30 cm	31 x 30 cm
Kontaktgrill	•	•	•			
Tischgill	•	•	•	•	•	•
Burger-Grill	•					
Gratin-Funktion	•					
Rezept-App	•					
"Sear-Funktion" (scharfes Anbraten)	•					
Perfect Oil System	•	•	•	•	•	•
Integrierter Fettauffangbehälter	•			•	•	•
Separater Fettauffangbehälter		•	•			
Durastone-Beschichtung		•	•	•		
Geteilte Grillfläche (2/3 geriffelt & 1/3 glatt)				•	•	
Geriffelte Grillplatten/-fläche	•	•	•	•	•	•
Glatte Grillplatten / -fläche	•	•		•	•	
Waffeleinsätze						
Abnehmbare Grillplatten	•	•	•	•	•	•
Grillplatten spülmaschinenfest	•	•	•	•	•	•
Digitaldisplay	•					
Timer	•					
Automatische Abschaltung	•					
Regelbarer Thermostat	•	•	•	•	•	•
Grillplatten unabhängig von einander einstellbar	•	•	•			
Wärmeisolierte Handgriffe	•	•	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•	•	•
Leistung	2.000 W	1.500 W	1.500 W	2.000 W	2.000 W	1.800 W
Farbe	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish	Edelstahl-Finish
Abmessungen (H x B x T in mm)	185 x 458 x 343	165 x 350 x 330	165 x 350 x 330	90 x 565 x 343	90 x 565 x 343	90 x 475 x 343
Gewicht	6,9 kg	4,9 kg	4,9 kg	4,7 kg	4,3 kg	3,9 kg
Artikel-Nummer	0179510002	0179415016	0179415015	0126120106	0126120105	0126118102
EAN	8004399790483	8004399790537	8004399790513	8004399260610	8004399260603	8004399260597
VPE / Pal.	1 / 32	1 / 40	1 / 40	2 / 60	2 / 60	2 / 60
UVP inkl. MwSt.	279,00 €	149,99 €	129,99 €	139,99 €	119,99 €	109,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	98	99	99	100	101	101





FRITTEUSEN	ROTO-FRITTEUSEN		
	ROTO-FRY **F38436**	ROTO-FRY **F28533**	ROTO-FRY **F28211**
Kapazität Frittiergut	1,2 kg	1,0 kg	1,0 kg
Kapazität Frittieröl	1,5 l	1,1 l	1,1 l
Roto-Fry System	•	•	•
Kaltzonen-Heizelement			
Easy Clean System	•		
Herausnembarer Frittierbehälter	•	•	•
Total Clean System (komplett zerlegbar)			
Runder Frittierkorb	•	•	•
Rechteckiger Frittierkorb			
Inkl. Ölsammelgefäß mit Permanentfilter	•		
Timer (integriert / abnehmbar)	- / ja	- / ja	- / ja
Regelbarer Thermostat (150-190°C)	•	•	•
Auswechselbarer Filter	•	•	•
Panorama-Sichtfenster	•	•	•
Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•
Wärmeisolierte Handgriffe	•	•	•
Kondenswassersammelgefäß	•	•	•
Leistung	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Farbe	Weiß	F28533 Weiß F28533.BK Schwarz	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	275 x 310 x 410	340 x 310 x 360	240 x 310 x 360
Gewicht	5,9 kg	3,1 kg	3,7 kg
Artikel-Nummer	0125545303	F28533 0125503715 F28533.BK 0125503709	0125303503
EAN	8004399252387	F28533 8004399252349 F28533.BK 8004399252158	8004399252325
VPE / Pal.	2 / 20	3 / 24	3 / 24
UVP inkl. MwSt.	199,99 €	129,99 €	109,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	90	91	91









FRITTEUSEN	STATISCHE FRITTEUSEN					KALTZONEN-FRITTEUSEN	
	F26237.W1	**F27201**	**F13205**	**FS6067**	**FS6050**	**F44532.CZ**	**F44510.CZ**
Kapazität Frittiergut	1,0 kg	1,0 kg	0,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,0 kg
Kapazität Frittieröl	2,3 L	2,0 L	1,2 L	2,4 L	2,4 L	5,0 L	3,0 L
Roto-Fry System							
Kaltzonen-Heizelement						•	•
Easy Clean System					•	•	•
Herausnembarer Frittierbehälter				•			
Total Clean System (komplett zerlegbar)	•					•	•
Runder Frittierkorb	•						
Rechteckiger Frittierkorb		•	•	•	•	•	•
Inkl. Ölsammelgefäß mit Permanentfilter							
Timer (integriert / abnehmbar)	- / ja	- / -	- / -	ja / -	- / -	- / -	- / -
Regelbarer Thermostat (150-190°C)	•	•	•	•	•	•	•
Auswechselbarer Filter	•	•	•	•	•		
Panorama-Sichtfenster	•	•	•	•	•	•	
Wärmeisolierte Außenwände	•	•	•	•	•		
Wärmeisolierte Handgriffe						•	•
Kondenswassersammelgefäß	•	•	•	•	•	•	•
Leistung	1.800 W	1.800 W	1.200 W	1.800 W	1.800 W	3.200 W	3.200 W
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß/Anthrazit	Weiß/Anthrazit	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	265 x 280 x 330	255 x 265 x 325	255 x 265 x 325	290 x 260 x 415	290 x 260 x 415	330 x 285 x 435	275 x 440 x 270
Gewicht	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	5,2 kg	4,5 kg
Artikel-Nummer	0125.503718	0125.010504	0125.010506	0125553704	0125054704	0125537711	0125537602
EAN	8004399252318	8004399252011	8004399251908	8004399252912	8004399252905	8004399252738	8004399252714
VPE / Pal.	3 / 36	3 / 42	3 / 63	1 / 30	1 / 30	2 / 20	2 / 24
UVP inkl. MwSt.	99,99 €	69,99 €	64,99 €	119,99 €	109,99 €	129,99 €	109,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	92	92	92	93	93	94 / 95	94 / 95



ELEKTRISCHE ÖFEN	EO 2475	EO 2435	EO 2430
Garraumvolumen	24 L	24 L	24 L
Innendurchmesser	30,5 cm	32 cm	32 cm
Kochfunktionen:	7	4	4
Konvektor	•		
Ober- und Unterhitze	•	•	•
Grill	•	•	•
Umluft mit Grill (Gratienieren)	•		
Auftauen	•	•	
Warmhalten	•	•	•
Schongaren	•	•	•
Durastone-II-Innenbeschichtung	•	•	
Aluminium-Innenbeschichtung			•
Thermo-Shield Doppelglastür	•	•	•
Innenbeleuchtung	•	•	•
Timer	120 min	120 min	120 min
Automatische Abschaltung	•	•	•
Regelbarer Thermostat (60-220°C)	•	•	•
Zubehör	1 Gitterrost 1 Ofenblech	1 Gitterrost 1 Ofenblech	1 Gitterrost 1 Ofenblech
Leistung	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Farbe	Schwarz/Silber	schwarz/Silber	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	430 x 485 x 305	430 x 485 x 305	430 x 485 x 305
Gewicht	10,0 kg	9,0 kg	8,5 kg
Artikel-Nummer	0118.473300	0118.470300	0118.473300
EAN	8004399181816	8004399181809	8004399181793
VPE / Pal.	1 / 10	1 / 10	1 / 10
UVP inkl. MwSt.	199,99 €	179,99 €	169,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	80 / 81	80 / 81	80 / 81



EISBEREITER	GELATAIO ICK 6000	GELATAIO ICK 5000
Geeignet für eine Eismenge bis zu	700 g	700 g
Kapazität Eisbehälter	1,2 L	1,2 L
Edelstahl-Eisbehälter	•	•
De'Longhi patentiertes Rührsystem	•	•
Integrierter Kompressor	•	•
Kältemittel	R134A	R134A
Funktion "Eiscreme Zubereitung"	•	•
Funktion "nur Rühren"	•	•
Funktion "nur Kühlen"	•	•
Total Clean System (komplett zerlegbar)	•	•
Hermetisch schließender Deckel	•	•
Sichtfenster	•	•
Inkl. Rezepbuch	•	•
Leistung	230 W	230 W
Farbe	Silber Finish	Weiß/Mint
Abmessungen (H x B x T in mm)	260 x 353 x 250	245 x 326 x 426
Gewicht	14,5 kg	11,0 kg
Artikel-Nummer	0204513005	0204513004
EAN	8004399771666	8004399771659
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24
UVP inkl. MwSt.	399,00 €	349,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	102 / 103	102 / 103







AKKUSTAUBSAUGER	COLOMBINA CORDLESS PLUS XLR 32 LED	COLOMBINA CORDLESS PLUS XLR 25 LE	COLOMBINA CORDLESS XLR 18 LM
Akku Leistung	32 V	25,2 V	18 V
Akku Typ	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Betriebsdauer (max.)	50 Min.	35 Min.	30 Min.
Ladezeit	2,5 h	2 h	2 h
Docking Station	•		
Mobiles Ladekabel	•	•	•
Leistungsstufen	3	2	2
Saugeffekt	Zyklon	Zyklon	Zyklon
Easy Clean System	•	•	•
Staubbehälter	1,0 L	1,0 L	1,0 L
Staubbeutel	beutellos	beutellos	beutellos
Bodendüse	motorisiert	motorisiert	umschaltbar
Farbe	Schwarz	Grau / Rot	XLR 18 LM.R Rot XLR 18 LM.BL Blau
Abmessungen (H x B x T in mm)	1.200 x 260 x 190	1.200 x 260 x 190	1200 x 260 x 190
Gewicht	3,3 kg	3,1 kg	2,7 kg
Artikel-Nummer	0192132002	0192132001	XLR 18 ML.R 0192122002 XLR 18 LM.BL 0192122000
EAN	8004399921597	8004399921580	XLR 18 LM.R 8004399921382 XLR 18 LM.BL 8004399921368
VPE / Pal.	2 / 40	2 / 40	2 / 40
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	219,00 €	179,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	106	106	107





LUFTREINIGER	AC 230	AC 100	AC 75
Geeignet für Räume bis zu*	80 m³	40 m³	25 m³
Geeignet für Räume bis zu**	20 m²	10 m²	6 m²
Luftumwälzung (max.)	255 m³/h	130 m³/h	140 m³/h
Air-Quality-System	•		
Filtersystem	5-stufig	3-stufig	3-stufig
Waschbarer Vorfilter	•	•	•
EPA Filter	E12	E12	E11
Aktivkohlefilter	•	•	•
Nano-Silver-Filter	•		
Fotokatalytischer Filter (TiO2) mit UV-Licht	•		
Ionisator	•	•	•
Gas- und Geruchssensor	•		
Auto-Funktion	•		
Ventilationsstufen	3	3	3
Timer	1,2,4, und 8 h	1,2,4, und 8 h	1-3 h
Sensor-Touch-Bedienfeld	•	•	•
Geräuschpegel in db(A)	36-50	33-44	30-40
Leistungsaufnahme	80 W	40 W	35 W
Farbe	Weiß/Grau	Weiß/Grau	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	500 x 450 x 230	390 x 450 x 210	430 x 450 x 138
Gewicht	7,0 kg	5,5 kg	3,6 kg
Artikel-Nummer	0137103010	0137101012	0137101010
EAN	8004399370197	8004399370173	8004399370166
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 24	1 / 44
UVP inkl. MwSt.	399,00 €	269,00 €	199,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	110	111	111

LUFTBEFEUCHTER	UHX17
Dampfmengenausgabe	230 ml/h
Kapazität des Wassertanks	1,7 l
Automatische Abschaltung	•
Leistungsaufnahme	200 W
Farbe	Weiß/Grau
Abmessungen (H x B x T in mm)	310 x 201 x 201
Gewicht	1,3 kg
Artikel-Nummer	0134102001
EAN	8004399340183
VPE / Pal.	6 / 60
UVP inkl. MwSt.	99,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	112 / 113









ZUBEHÖR	EPA-/AKTIVKOHLE-FILTER FÜR **AC 230**	EPA-/AKTIVKOHLE-FILTER FÜR **AC 100**	EPA-/AKTIVKOHLE-FILTER FÜR **AC 75**	ENTKALKER FÜR **WASSER-LUFT-KLIMAGERÄTE**
Filterklasse	E12	E12	E11	
Artikel-Nummer	5513.710021	5513.710011	5513.710001	5551016300
EAN	8004399370227	8004399370210	8004399370203	8004399005037
VPE	20	20	20	30
UVP inkl. MwSt.	44,99 €	44,99 €	39,99 €	17,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	110	111	111	122

*basierend auf 1 Luftdurchlaufszyklus pro Stunde / **basierend auf 2 Luftdurchlaufszyklen pro Stunde















LUFTENTFEUCHTER	DDS 30 Combi	DD 30 P	DDS 25	DEX 16	DEX 14	DNC 65	DX 10
Geeignet für Räume bis zu	110 m³	150 m³	90 m³	80 m³	70 m³	75 m³	50 m³
Luftumwälzung (max.)	160 m³/h	360 m³/h	160 m³/h	160 m³/h	160 m³/h	160 m³/h	100 m³/h
Entfeuchterleistung pro Tag (max.)	30 L	30 L	25 L	16 L	14 L	16 L	10 L
Kältemittel	R134A	R410A	R134A	R134A	R134A		R134A
Technologie ohne Kompressor & Kältemittel						•	
Automatische Pumpen-Funktion		•					
Kontinuierlicher Ablauf	•	•	•				•
Kapazität des Wassertanks	4,5 l	7,0 l	4,5 l	2,1 l	2,1 l	2,0 l	2,0 l
Wäsche-Funktion	•		•	•	•		•
Kombi-Heizfunktion	•						
Ventilationsstufen	3	2	3				
Ventilation mit Auto-Funktion	•		•				
Hygrostat	•	•	•	•	•	•	•
Hygrostat regelbar				•	•		
Thermometer	•	•	•				
Raumthermostat	•		•				
Ionisator						•	
Swing-Funktion (oszillierende Lamellen)						•	
Timer	24 h	24 h	24 h				
Tank-Control-System	•	•	•	•	•	•	•
Doppeltes Drainage-System	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Frostschutz	•	•	•	•	•	•	•
Extra Leise				39 db(A)	37 db(A)	34 db(A)	45 dB(A)
Leistungsaufnahme	330 W	540 W	410 W	230 W	210 W	520 W	190 W
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Marine	Weiß	Weiß/Silber	Marine
Abmessungen (H x B x T in mm)	488 x 346 x 278	610 x 308 x 380	488 x 346 x 278	540 x 400 x 250	540 x 400 x 250	470 x 170 x 298	
Gewicht	15,0 kg	13,3 kg	15,0 kg	9,1 kg	9,1 kg	5,5 kg	8,3 kg
Artikel-Nummer	0148730300	0148830204	0148725202	0148716230	0148714231	0148112601	0148710210
EAN	8004399480995	8004399480858	8004399480988	8004399481060	8004399481053	8004399480797	8004399480896
VPE / Pal.	1 / 18	1 / 18	1 / 18	1 / 27	1 / 27	1 / 30	1 / 30
UVP inkl. MwSt.	579,00 €	629,00 €	459,00 €	299,00 €	269,00 €	329,00 €	249,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	116	117	117	118	118	119	119






MOBILE KLIMAGERÄTE	WASSER-LUFT-SYSTEME		LUFT-LUFT-SYSTEME	
	PINGUINO	PINGUINO	PINGUINO	PINGUINO
	PAC WE128 Eco Silent	**PAC WE112 Eco**	**PAC EX 100**	**PAC AN112 Silent**
Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	3.200 W	3.000 W	2.500 W	2.900 W
Max. Kühlleistung ** in BTU/h	12.500	11.500	10.000 W	11.000
Max. Leistungsaufnahme***	1.000 W	1.000 W	700 W	950 W
EER	3,1	3,1		3,1
Ennergieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A+
Energieverbrauch in kW/ h****	1,0	1,0	0,7	0,9
Luftumwälzung (min.-max.)in m³/h	230-340	230-340	250-350	250-350
Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	50	31	32	41
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	24	20	20	26
Schalldruckpegel in dB(A)	50-54	52-54	49-53	47-50
Schallleistungspegel in dB	65	65	64	63
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Kapazität des Wassertanks	10 l	10 l		
Geeignet für Räume bis zu	110 m³	100 m³	110 m³	110 m³
Raumthermostat	•	•	•	•
Ventilationsstufen	3	3	3	3
Silent System	•		•	•
Real Feel Technologie			•	•
Kondenswasser-Recycling-System	•	•	•	•
Display	LCD	LCD	LED	LED
Auto-Fan-Funktion	•	•		
Turbo-Funktion	•	•		
Sleep-Funktion	•	•		
Separate Ventilationsstufen	•	•	•	•
Separate Entfeuchterfunktion	•	•	•	•
LCD-Fernbedienung	•	•	•	•
Timer	24 h	24 h	24 h	24 h
Wasser-Kalk-Filter	•	•		
Staubfilter	•	•		•
Abluftschlauch-Länge	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.200 mm
Abluftschlauf-Durchmesser	130 mm	130 mm	150 mm	130 mm
Farbe	Blau-Metallic	Weiß/Blau	Weiß/Schwarz	Weiß/Grau
Abmessungen (H x B x T in mm)	910 x 505 x 400	910 x 505 x 400	805 x 445 x 390	750 x 449 x 395
Gewicht	39 kg	39 kg	30 kg	30 kg
Artikel-Nummer	0151483010	0151483007	0151454002	0151401000
EAN	8004399512030	8004399512016	8004399512207	8004399512078
VPE / Pal.	1 / 4	1 / 4	1 / 8	1 / 8
UVP inkl. MwSt.	1.249,00 €	1.099 ,00 €	949,00 €	799,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	122	122	123	123






MOBILE KLIMAGERÄTE	LUFT-LUFT-SYSTEME			
	PINGUINO	PINGUINO	PINGUINO	PINGUINO
	PAC AN97	**PAC CN91**	**PAC N87 Silent**	**PAC N81**
Max. Kühlleistung (nach DIN Norm EN 14511)*	2.700 W	2.600 W	2.500 W	2.400 W
Max. Kühlleistung ** in BTU/h	10.700	10.500	9.800	9.400
Max. Leistungsaufnahme***	1.060 W	1.100 W	940 W	900 W
EER	2,6	2,6	2,6	2,6
Ennergieeffizienzklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch in kW/ h****	1,0	1,0	0,9	0,9
Luftumwälzung (min.-max.)in m³/h	250-350	250-350	250-350	250-350
Abgeführte Feuchtigkeit in l/24h	36	36	34	32
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlmodus in l/24h	23	23	21	20
Schalldruckpegel in dB(A)	50-52	50-52	48-52	50-52
Schallleistungspegel in dB	63	63	63	63
Kältemittel	R410A	R410A	R410A	R410A
Kapazität des Wassertanks				
Geeignet für Räume bis zu	95 m³	90 m³	85 m³	80 m³
Raumthermostat	•	•	•	•
Ventilationsstufen	3	3	3	3
Silent System		•	•	
Real Feel Technologie	•			
Kondenswasser-Recycling-System	•	•	•	
Display	Comfort-Light	Soft-Touch	Soft-Touch	Soft-Touch
Auto-Fan-Funktion				
Turbo-Funktion				
Sleep-Funktion				
Separate Ventilationsstufen	•	•	•	•
Separate Entfeuchterfunktion	•	•	•	•
LCD-Fernbedienung	•	•	•	•
Timer	24 h	12 h	12 h	12 h
Wasser-Kalk-Filter				
Staubfilter	•	•	•	•
Abluftschlauch-Länge	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Abluftschlauf-Durchmesser	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Farbe	Weiß/Blau-Metallic	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	750 x 449 x 395	750 x 449 x 395	750 x 449 x 395	750 x 449 x 395
Gewicht	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Artikel-Nummer	0151801034	0151802007	0151800039	0151800025
EAN	8004399512115	8004399511866	8004399512108	8004399511828
VPE / Pal.	1 / 8	1 / 8	1 / 8	1 / 8
UVP inkl. MwSt.	729,00 €	649,00 €	629,00 €	549,00 €
Produktbeschreibung auf Seite	124	124	125	125

Gemessen bei:
*35°C / 40% Luftfeuchtigkeit (nach DIN EN 14511) – **35°C / 80 % Luftfeuchtigkeit / ***Nominaler Wert der Eingangsleistung
****Energieverbrauch je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.










RADIATOREN	RadiaS **TRRS1225**	RadiaS **TRRS0920.C**	RadiaS **TRRS 0920.B**	RadiaS **TRRS 0920**
Geeignet für Räume bis zu	75 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Leistung	2.500 W / 1.400 W / 1.100 W	2.000 W / 1.000 W / 900 W	2.000 W / 1.000 W / 900 W	2.000 W / 1.000 W / 900 W
Leistungsstufen	3	3	3	3
Anzahl Heizrippen	12	9	9	9
Patentierte Batterie	•	•	•	•
Real Energy Technologie	•	•	•	•
ComforTemp Technologie		•		
Raumthermostat	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•
Vormontierte Laufrollen	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)
Farbe	Hellgrau	Hellgrau	Schwarz	Hellgrau
Abmessungen (H x B x T in mm)	650 x 160 x 592	650 x 160 x 472	650 x 160 x 472	650 x 160 x 472
Gewicht	14,6 kg	12,2 kg	11,6 kg	11,6 kg
Artikel-Nummer	0185392305	0185390302	0185392303	0185392302
EAN	8004399850842	8004399850811	8004399850804	8004399850798
VPE / Pal.	1 / 16	1 / 25	1 / 25	1 / 25
UVP inkl. MwSt.	114,99 €	104,99 €	99,99 €	89,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	128	128	129	129

	RadiaS **TRRS 0715.B**	RadiaS **TRRS 0715**	RadiaS Nano **TRNS 0808.M**	RadiaS Nano **TRNS 0505.M**
Geeignet für Räume bis zu	45 m³	45 m³	25 m³	15 m³
Leistung	1.500 W / 800 W / 700 W	1.500 W / 800 W / 700 W	800 W	500 W
Leistungsstufen	3	3	1	1
Anzahl Heizrippen	7	7	8	5
Patentierte Batterie	•	•		
Real Energy Technologie	•	•	•	•
ComforTemp Technologie				
Raumthermostat	•	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•
Vormontierte Laufrollen	277 mm breit (einklappbar)	277 mm breit (einklappbar)		
Farbe	Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	650 x 160x 3 92	650 x 160 x 392	340 x 173 x 505	340 x 173 x 380
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg	8,0 kg	5,0 kg
Artikel-Nummer	0185392301	0185392300	0105081104	0105051106
EAN	8004399850750	8004399850743	8004399052130	8004399052116
VPE / Pal.	1 / 32	1 / 32	1 / 32	1 / 32
UVP inkl. MwSt.	89,99 €	79,99 €	99,99 €	79,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	129	129	130	130







WÄRMEWELLEN	HMP 2000	HMP 1500	HMP 1000
Geeignet für Räume bis zu	60 m³	45 m³	30 m³
Leistung	2.000 W / 1.000 W	1.500 W / 750 W	1.000 W
Leistungsstufen	2	2	1
MICA-Technologie	•	•	•
Raumthermostat	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•
Sicherheitsthermostat	•	•	•
Kippschutz	•	•	•
Laufrollen	•	•	•
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	630 x 800 x 76	570 x 736 x 76	570 x 676 x 76
Gewicht	6,6 kg	5,6 kg	5,2 kg
Artikel-Nummer	0112404004	0112404007	0112404006
EAN	8004399120655	8004399120648	8004399120631
VPE / Pal.	1 / 24	1 / 24	1 / 27
UVP inkl. MwSt.	129,99 €	119,99 €	109,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	131	131	131

NEU











KONVEKTOREN	Slim Style HX65L22	Slim Style HCX 3220FTS	HSX 3320S	HCM 2030	HCM 2020
Geeignet für Räume bis zu	65 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Leistung	2.200 W / 1.700 W / 1.100 W	2.000 W / 1.200 W / 800 W	2.000 W / 1.200 W / 800 W	2.000 W / 1.200 W / 800 W	2.000 W
Leistungsstufen	3	3	3	3	1
Doppeltes Heizsystem (HI-FI-Technologie)		•			
Keramikheizelement	•				
Digitales LED Display	•				
Eco-Funktion	•	•			
Extra leise	•				
Standgerät	•	•	•	•	•
Für Wandmontage geeignet	•	•	•	•	•
Inkl. Wandmontage-Set	•	•	•	•	•
Raumthermostat	•	•	•		
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•	•
Doppelte Isolierung	•	•	•	•	•
Kippschutz	•	•	•		
Timer	24 h	24 h			
Extra schmale Bauweise	•	•	•		
Farbe	Schwarz	Weiß/Schwarz	Weiß	Hellgrau	Hellgrau
Abmessungen (H x B x T in mm)	555 x 820 x 75	555 x 820 x 75	460 x 683 x 90	542 x 400 x 106	542 x 400 x 106
Gewicht	6,95 kg	5,9 kg	4,6 kg	2,8 kg	2,8 kg
Artikel-Nummer	0113128502	0113129302	0113218304	0113077305	0113076301
EAN	8004399131170	8004399131101	8004399131415	8004399131217	8004399131200
VPE / Pal.	1 / 27	1 / 27	1 / 36	1 / 40	1 / 40
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	114,99 €	99,99 €	44,99 €	39,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	132	132	133	133	133



KERAMIKHEIZER	TCH8993ER.BC	DCH7093ER.BC	HFX65V20	HFX60V20	HFX30C18.AG	HFX30C18.IW
Geeignet für Räume bis zu	70 m³	70 m³	60 m³	60 m³	55 m³	55 m³
Leistung	2.400 W / 1.400 W / 1.200 W	2.400 W / 1.800 W / 800 W	2.000 W / 1.200 W	2.000 W / 1.200 W	1.800 W / 900 W	1.800 W / 900 W
Leistungsstufen	3	3	2	2	2	2
Digitaldisplay	•	•	•	•		
Eco-Funktion	•	•	•	•		
Drehbare Basis	•	•	•	•		
Kippschutz	•	•	•	•		
Raumthermostat	•	•	•	•		
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•	•	•
Sommerventilation	•	•	•	•	•	•
"Leise"-Funktion	•	•	•	•	•	•
Timer	24 h	24 h	24 h			
Fernbedienung	•	•	•	•		
Staubfilter	•	•	•	•		
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz/Grau	Schwarz/Grau	Grau	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	695 x 275 x 262	372 x 254 x 180	612 x 182 x 226	333 x 229 x 168	27 x 192 x 137	27 x 192 x 137
Gewicht	3,2 kg	3,2 kg	2,8 kg	2,1 kg	1,3 kg	1,3 kg
Artikel-Nummer	0114492084	0114482094	0114662000	0114651000	0114571001	0114571000
EAN	8004399143166	8004399143159	8004399143449	8004399143388	8004399143326	8004399143319
VPE / Pal.	2 / 32	4 / 80	2 / 36	4 / 80	6 / 120	6 / 120
UVP inkl. MwSt.	129,90 €	119,90 €	99,99 €	54,99 €	44,99 €	44,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	136	136	136	137	137	137



GASHEIZER	VBF2	VBF
Geeignet für Räume bis zu	125 m³	125 m³
Leistung	1.400 ~ 4.200 W	1.400 ~ 4.200 W
Leistungsregulierung	stufenlos	stufenlos
"Blue Flame" Flammenkontrollsystem	•	•
De'Longhi Doppeltes Sicherheitssystem	•	•
Inkl. doppelstufigem Druckregler nach DIN 12864 und DIN 4811	•	•
Schutzgitter	•	•
Regelbarer Thermostat	•	
Metallrückwand	•	•
Schwenkrollen	•	•
Farbe	Grau/Schwarz	Grau/Schwarz
Abmessungen (H x B x T in mm)	780 x 480 x 430	780 x 480 x 430
Gewicht	8,9 kg	8,8 kg
Artikel-Nummer	0123231003	0123230001
EAN	8004399230125	8004399230156
VPE / Pal.	1 / 8	1 / 8
UVP inkl. MwSt.	229,00 €	189,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	144 / 145	144 / 145

















SCHNELLHEIZER	BADSCHNELLHEIZER		SCHNELLHEIZER			
	HWB5030	HWB4530	HFS50F24	HVA3220B	HFS50B20.GR	HFS50B20.AV
Geeignet für Räume bis zu	60 m³	60 m³	70 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Leistung	2.000 W / 1.000 W	2.000 W / 1.000 W	2.400 W / 1.500 W / 900 W	2.000 W / 1.000 W	2.000 W / 1.150 W / 850 W	2.000 W / 1.150 W / 850 W
Leistungsstufen	2	2	3	2	3	3
Tropfschutzklasse			IP21	IP21	IP21	IP21
Spritzschutzklasse	IP24	IP24				
"Leise"-Funktion						
Regelbarer Thermostat				•		
Raumthermostat	•	•	•		•	•
Sicherheitsthermostat			•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•	•	•
Sommerventilation	•	•	•	•	•	•
Handtuchhalter						
Staubfilter						
Doppelte Isolierung	•	•		•		
Kippschutz			•			
Zur Wandmontage geeignet	•	•				
Inkl. Wandmontage-Set	•	•		•		
Manuell drehbare Basis mit An/Aus-Schalter			•	•		
Timer			24 h			
Farbe	Hellgrau	Hellgrau	Grau/Weiß	Weiß/Grau	Grau/Grün	Grau/Avio
Abmessungen (H x B x T in mm)	450 x 400 x 140	450 x 400 x 140	360 x 229 x 178	313 x 220 x 223	335 x 229 x 146	335 x 229 x 146
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	1,9 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Artikel-Nummer	0114539006	0114532001	0114582000	0114562000	0114581002	0114581004
EAN	8004399142398	8004399142381	8004399143562	8004399142961	8004399143524	8004399143517
VPE / Pal.	4 / 48	4 / 24	4 / 64	6 / 90	4 / 64	4 / 64
UVP inkl. MwSt.	89,99 €	84,99 €	67,99 €	44,99 €	39,99 €	39,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	138	138	139	139	140	140

	SCHNELLHEIZER					
	HVA3220	HVY1030	HVA1120	HTF3020	HVY1020.WH	HVA0220
Geeignet für Räume bis zu	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Leistung	2.000 W / 1.000 W	2.000 W / 1.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W / 1.000 W
Leistungsstufen	2	2	1	1	1	2
Tropfschutzklasse	IP21	IP21	IP21	IP20	IP21	IP21
Spritzschutzklasse						
"Leise"-Funktion						
Regelbarer Thermostat	•		•			
Raumthermostat		•		•	•	
Sicherheitsthermostat	•	•	•	•	•	•
Frostschutz-Funktion	•	•	•	•	•	
Sommerventilation	•	•				
Handtuchhalter						
Staubfilter						
Doppelte Isolierung	•	•	•	•	•	•
Kippschutz						
Zur Wandmontage geeignet						
Inkl. Wandmontage-Set						
Manuell drehbare Basis mit An/Aus-Schalter						
Timer						
Farbe	Weiß/Grau	Weiß	Weiß/Grau	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen (H x B x T in mm)	266 x 220 x 168	254 x 238 x 117	266 x 220 x 168	137 x 270 x 278	254 x 238 x 117	266 x 220 x 168
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	1,0 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,0 kg
Artikel-Nummer	0114561002	0114711025	0114561001	0114451005	0114711019	0114561000
EAN	8004399142954	8004399142749	8004399142947	8004399143098	8004399142718	8004399142930
VPE / Pal.	6 / 132	4 / 48	6 / 132	6 / 120	4 / 64	6 / 132
UVP inkl. MwSt.	39,99 €	34,99 €	34,99 €	32,99 €	29,99 €	29,99 €
Produktbeschreibung auf Seite	141	141	142	142	143	143

der De'Longhi Deutschland GmbH (im Folgenden auch „Verkäufer" genannt)

1. GELTUNG
Lieferungen und Leistungen der De'Longhi Deutschland GmbH erfolgen ausschließlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Käufer spätestens mit Annahme der bestellten Waren anerkennt. Abweichende Geschäfts- oder Vertragsbedingungen des Käufers werden nicht – auch nicht durch Bestellannahme – Vertragsinhalt.

2. VERTRAGSSCHLUSS
Vertragsschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform gemäß § 126a BGB. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen werden erst mit Bestätigung in Textform wirksam.

3. LIEFERFRISTEN
Teillieferungen sind zulässig. Die Ausführung von Lieferungen steht unter dem Vorbehalt unserer pünktlichen und vollständigen Selbstbelieferung. Sollte sich die Lieferung wegen höherer Gewalt, Arbeitskämpfen oder Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder in dem der Vorlieferanten verzögern, verlängert sich die Lieferfrist gegenüber dem Käufer entsprechend.

4. VERSAND
Der Versand erfolgt ab Lieferstelle auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Das Gleiche gilt für Rücksendungen, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften der Verkäufer Kosten und Gefahr tragen muss. Versicherung erfolgt auf Wunsch des Käufers und zu seinen Lasten. Wird der Versand verzögert, ohne dass der Verkäufer dies zu vertreten hat, lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft seitens des Verkäufers dem Versand gleich.

Erfolgt auf Wunsch die Lieferung vom Verkäufer unmittelbar an den Abnehmer des Käufers, so sind dem Verkäufer die entsprechenden Mehrkosten zu vergüten. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art wird für solche Lieferungen nicht übernommen, selbst wenn der Transport durch eigenes Personal des Verkäufers erfolgt.

5. PREISE UND ZAHLUNG
Die Preise verstehen sich in Euro (falls nicht anders angegeben) zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Der Rechnungsbetrag ist spätestens 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Evtl. anfallende Fracht- oder Reparaturkosten sind zahlbar rein netto Kasse. Zur Abrechnung kommen jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

Ein Skontoabzug wird nicht anerkannt, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung aus früheren Lieferungen im Rückstand befindet. Wechsel- oder Scheck-Wechsel-Zahlungen werden abgelehnt. Aufrechnungen oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts seitens des Käufers sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen zulässig.

Bei Verzug kann der Verkäufer ohne Nachweis Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe fordern. Der Verkäufer behält sich vor, einen darüber hinausgehenden Verzugsschaden zusätzlich geltend zu machen.

Vor Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich etwaiger Verzugszinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug geraten, so werden gewährte Stundungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. In Rechnung gestellte Forderungen werden sofort fällig, soweit nicht begründete Leistungsverweigerungsrechte des Käufers bestehen.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
Alle Lieferungen des Verkäufers erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB mit den folgenden Maßgaben (die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware wird nachstehend „Vorbehaltsware" genannt):

a) Die Vorbehaltsware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher dem Verkäufer gegen den Käufer zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung im Eigentum des Verkäufers.
Der Verkäufer gibt die Vorbehaltsware frei, soweit deren Wert die Höhe der Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer übersteigt.

b) Wird vom Käufer die Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Sachen zu einer neuen Sache verbunden oder vermischt (§§ 947f. BGB), so überträgt der Käufer für den Fall, dass er das Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, auf den Verkäufer das Miteigentum in Höhe des Anteils, der sich aus dem Verhältnis des Verkaufspreises der Vorbehaltsware zum Werte der anderen Sache z. Z. der Verbindung bzw. Vermischung ergibt. Der Abschluss des Kaufvertrages über die Vorbehaltsware zwischen dem Käufer und Verkäufer gilt als Einigung über den Eigentumsübergang. Die Einräumung des Mitbesitzes an den Verkäufer wird dadurch ersetzt, dass der Käufer die neue Sache für den Verkäufer unentgeltlich in Verwahrung nimmt. Die durch die Verbindung entstehende neue Sache dient zur Sicherheit des Verkäufers nur in Höhe des Verkaufspreises der gelieferten Vorbehaltsware. Die neue Sache gilt ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen. Der Verkäufer übereignet die neue Sache, die als Vorbehaltsware gilt, in dem Umfang vorbehaltslos an den Käufer, als der Wert der neuen Sache die Höhe der Forderung des Verkäufers gegen den Käufer übersteigt.

c) Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes und nur unter nachfolgenden Bedingungen berechtigt:

aa) Er hat, wenn er nicht gegen sofortige Bezahlung weiterverkauft, den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers in der Weise an seinen Kunden weiterzugeben, dass er sich diesem gegenüber selbstständig gemäß § 449 BGB das Eigentum bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises vorbehält (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

bb) Er tritt hiermit dem Verkäufer seine Forderung gegen seinen Kunden aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware einschließlich seiner Ansprüche aus Akkreditiven und ähnlichen Sicherungsmitteln ab, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verbindung bzw. Vermischung, ob sie an einen oder mehrere Kunden oder allein oder mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren zusammen weiterverkauft wird. Die Abtretung erfolgt zu dem Zeitpunkt, in dem der Käufer mit seinem Kunden den Kaufvertrag über die Vorbehaltsware abschließt. Es bedarf keiner besonderen Abtretungserklärung an den Verkäufer und keiner ausdrücklichen Abtretungsannahme durch diesen für den einzelnen Weiterverkaufsfall. Die abgetretene Forderung dient zur Sicherung der Forderung des Verkäufers aus dem Verkauf der Vorbehaltsware.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

cc) Der Käufer ist berechtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung einzuziehen. Der Verkäufer wird diese Forderung so lange nicht selbst einziehen, als der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen hat der Käufer im Verzugsfall die Schuldner der abgetretenen Forderungen nebst Forderungsbetrag dem Verkäufer zum Zwecke des Einzugs mitzuteilen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.

dd) Der Verkäufer tritt die Forderung des Käufers gegen dessen Kunden wieder an den Käufer ab, soweit die Höhe dieser Forderung die Höhe der Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um die zu sichernden Forderungen des Verkäufers übersteigt.

d) Der Eigentumsvorbehalt gemäß vorstehenden Bestimmungen bleibt auch dann bestehen, wenn die Forderung gegen den Käufer in eine laufende Rechnung aufgenommen wird und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

e) Werden Vorbehaltswaren von dritter Seite gepfändet, so gilt Folgendes: Erfolgt die Pfändung bei dem Käufer, so hat dieser dem Pfändungsbeamten von dem Eigentumsvorbehalt des Verkäufers Kenntnis zu geben und den Verkäufer sofort unter Beifügung des Pfändungsprotokolls und einer eidesstattlichen Erklärung des Inhalts, dass die gepfändeten Waren mit den gelieferten Vorbehaltswaren identisch sind, zu benachrichtigen. Erfolgt die Pfändung bei einem Kunden des Käufers, so hat der Käufer auf seine Kosten selbstständig alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die Freigabe der gepfändeten Vorbehaltswaren zu erwirken.

f) Bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich die gelieferten, noch auf seinem Lager vorhandenen Vorbehaltswaren sowie die dem Verkäufer abgetretenen Forderungen auszusondern und ihm eine genaue Aufstellung der vorhandenen Vorbehaltswaren und abgetretenen Forderungen – unter Angabe ihrer Höhe und der Anschrift der Schuldner – zu erteilen.

g) Der Verkäufer ist berechtigt, seine beim Käufer befindlichen Vorbehaltswaren aus dessen Geschäftsräumen oder Lager zu entfernen und in eigenen Besitz zu nehmen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht nachkommt und der Verkäufer die Zahlungsverpflichtungen mindestens einmal angemahnt hat. Zu diesem Zweck gewährt der Käufer dem Verkäufer oder seinem Beauftragten während der Geschäftsstunden den Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen und Lägern.

7. GEWÄHRLEISTUNG
Der Verkäufer haftet für Sach- und Rechtsmängel der verkauften Ware nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers entfallen bei Mängeln, die auf Eingriffe des Käufers oder Dritter an der Ware zurückzuführen sind.

Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer nach seiner Wahl das Recht, entweder die Mängel zu beseitigen oder die Ware unter Gutschrift des berechneten Kaufpreises zurückzunehmen oder in angemessener Frist kostenlos Ersatz zu leisten oder dem Käufer den Minderwert der mängelbehafteten Ware gutzuschreiben. Sofern der Käufer berechtigt ist, Nacherfüllung zu verlangen, hat der Verkäufer nach seiner Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzleistung bleibt das Recht des Käufers, Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, unberührt.
Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zum Rücktritt vom gesamten Vertrag oder zur Annullierung anderer noch nicht erledigter Bestellungen. Bei allen Einsendungen und Rücksendungen ist der Lieferschein (Packzettel) beizulegen. Ergibt sich bei einer zum Zweck der Beanstandung erfolgten Rücksendung von Waren, dass die Beanstandung zu Unrecht erfolgt ist, so ist der Verkäufer berechtigt, nicht nur den Versand, sondern auch eine angemessene Vergütung für die Prüfung der Waren zu berechnen.

8. REPARATUREN
Reparaturen erfolgen nur an der vom Verkäufer gelieferten Ware unter Vorlage von Lieferschein und Rechnung und lückenloser Darlegung des Schadensfalles. Bei der Inanspruchnahme von Garantiereparaturen aus einer vom Verkäufer über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend gewährten freiwilligen Garantie ist zusätzlich die Vorlage des Originals der Garantieerklärung notwendig.

Reparaturen werden nicht durch den Verkäufer selbst, sondern ausschließlich durch die beauftragten örtlichen Kundendienststellen durchgeführt. Im Falle einer Einsendung von Ware zwecks Reparatur an den Verkäufer erfolgt Rücksendung an den Käufer mit dem Verweis an die zuständigen Kundendienststellen. Die daraus entstehenden Kosten für Verpackung, Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers

9. HAFTUNG
Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadensansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden bei Vertragsschluss, unerlaubter Handlung, werden ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit zwingend. Unberührt bleibt die gesetzliche Haftung des Verkäufers bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche richtet sich nach dem Gesetz. Sämtliche sonstigen Ansprüche gegen den Verkäufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens ein Jahr nach Gefahrübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.

10. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Als Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen gilt der Sitz des Verkäufers. Ist der Käufer Kaufmann, so ist Gerichtsstand ebenfalls der Sitz des Verkäufers, soweit nicht abweichende ausschließliche gesetzliche Gerichtsstände bestehen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

NOTIZEN

De'Longhi Deutschland GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg

Tel.: 06102 5999 500
Fax: 06102 5999 555
E-Mail: info@delonghi.de

HRB 22546
Geschäftsführer Stephan P. Tahy

WEITERE INFORMATIONEN

De'Longhi Infoline
Mo. - Fr.: 9:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 01805 225521
(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz,
max. 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz)
E-Mail: info@delonghi.de
Internet: www.delonghi.de

Bei Ersatzteilaufträgen/Reparaturen wenden Sie sich bitte an den De'Longhi Kundendienst.

LIEFERUNG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der De'Longhi Deutschland GmbH.

EH frachtfrei ab 400,- Euro netto Warenwert, GH frachtfrei ab 750,- Euro netto Warenwert, ansonsten 10,- Euro Frachtpauschale.

Preisempfehlungen sind unverbindlich (UVP) in Euro inkl. MwSt. Alle früheren Preise werden hiermit ungültig. Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Preisen vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Stand September 2017

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Gültig ab 1. September 2017

www.delonghi.de